Πάντα με τους πελάτες μας

www.icsfm.gr

ICS Food Machinery

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



2025

ICS
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από το 1987

Εταιρικό προφίλ

Εδρα ICS: Αθήνα

Υποκατάστημα ICS: Θεσσαλονίκη

Η ICS Καραφύλλης Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία διαρκώς αναπτυσσόμενη σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα.
Πιστοποιήσεις: **ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 14001, 27701**

Κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων οργάνωσης και λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων σε τομείς όπως Logistics, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τουρισμός, Υγεία, Λιανικό εμπόριο, Βιομηχανίες, Διανομή - Μεταφορές, Δημόσια Διοίκηση, Αλυσίδες τροφίμων. Η δύναμη της εταιρείας είναι η τεχνογνωσία, η πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και λύσεων από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού καθώς και το μεγάλο δίκτυο συνεργατών της.

Λειτουργεί με 3 Εμπορικές Διευθύνσεις:
- Πληροφορικής – Φορολογικών Λύσεων.
- Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εστίασης.
- Αντικλεπτικών Συστημάτων/Digital Signage/ Νέες Τεχνολογίες.

Στον τομέα του Ειδικού Επαγγελματικού εξοπλισμού παρέχει σύγχρονα και αξιόπιστα μηχανήμαα για τον κλάδο της Εστίασης, της Λιανικής Πώλησης και της Επεξεργασίας Τροφίμων με μεγάλη ποικιλία σε Ζυγαριές, Πολυκοπτικά, Ζαμπονομηχανές, Πολυμηχανήματα, Μίξερ Ζαχαροπλαστικής, Κρεατομηχανές, Συσκευές Ψησίματος, Vacuum, Συσκευαστικά, Θερμοκολητικά, Ψυγεία - Βιτρίνες. Αντιπροσωπεύουμε πολλούς Ευρωπαϊκούς οίκους κοπτικών και συσκευαστικών μηχανημάτων όπως την **MANCONI, SWEDLINGHAUS, CELME, FAMA, SI MAN, AMB, KT, EUROMATIC, CELSA, CGT, FIAMMA, ALLFO, OMS, AK, GHIZZONI, MISTRO, MISKA, MUNKFORS, TRE SPADE, MINI PACK, KARNI, MARCHEF** καθώς και κάποια ποιοτικά Κινέζικα προϊόντα για οικονομικότερες λύσεις. Μεγάλη ποικιλία αποζυγιστικές λύσεις από πολλούς Ευρωπαϊκούς οίκους **T-SCALE, AVERY BERKEL, MARQUES, NAGATA, KINGSHIP.** Διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για Super Market, Επαγγελματικές κουζίνες σε Εστιατόρια, Bar, Café, Ξενοδοχεία, Catering, Πλοία, Κρουαζιερόπλοια, Κάμπινγκ, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Φρουταγορές, Υπαίθριες Αγορές, Φούρνους, Ζαχαροπλαστεία, Mini Market, Delicatessen, Μαγαζιά με Παγωτά, Βάφλες, Κρέπες, Πιτσαρίες, Fast Food, Burger House, Σουβλατζίδικα, Πολυχώρους διασκέδασης, Εκδηλώσεων και Αναψυχής, Συνέδρια και Επαγγελματικά Event, Συνεταιρισμούς, Μονάδες Επεξεργασίας Τροφίμων, Βιοτεχνίες και Εργαστήρια παραγωγής τροφίμων.

Επίσης, διαθέτει εξοπλισμό με συστήματα πληροφορικής όπως ταμειακές μηχανές, POS, scanner, price checker, εκτυπωτές barcode, φορητά τερματικά, συστήματα κλήσης σερβιτόρου, προτεραιότητας πελατών, ηλεκτρονικές ετικέτες, καταμετρητές νομισμάτων, ανιχνευτές πλαστότητας, αυτόματα συρτάρια και άλλα.

Υποστηρίζει τους πελάτες και τους συνεργάτες της ώστε να είναι ανταγωνιστικοί ενώ διαθέτει ειδικά τμήματα service, επισκευών και υποστήριξης με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για όλες τις λύσεις που προωθεί.

Ενότητες

Ζαμπονομηχανές	σελίδες 7-28
Τυροτρίφτες	σελίδες 29- 33
Πολυκοπτικά/Δίσκοι κοπής	σελίδες 35 - 41
Κοπτικά τυριών	σελίδες 34
Επεξεργασία κρέατος	σελίδες 42- 75
Μηχανήματα εστίασης	σελίδες 77 - 136
Βιτρίνες - Ψυγεία	σελίδες 137 - 153
Μηχανήματα συσκευασίας	σελίδες 155- 186
Προβολή προϊόντων	σελίδες 187-194
Σύστημα προτεραιότητας	195-196
Ζυγαριές	σελίδες 197- 216
Ετικετογράφοι	σελίδες 217-221
Ετικέτες	σελίδες 222-224

Αλφαβητικά *(περιεχόμενα)*

Α
Ακονιστήρια μαχαιριών 75
Αναδευτήρας κρέατος 53-56
Απολεπιστές ψαριών 133
Απολυμαντές μαχαιριών 71
Αποχυμωτής 113-114
Αποξήραντης τροφίμων 103

Β
Βαρέλα μάλαξης κρέατος 66
Βαφλιέρα 93
Βιομηχανικοί ζυγοί 207
Βραστήρας ζυμαρικών 87
Βιτρίνα Sushi 148-149
Βιτρίνες Θερμαινόμενες 138-141
Βιτρίνες Ψυχόμενες 142-147
Βραστήρες 117
Βραστήρας ρυζιού 92
Bain Marie 88

Γ C
Γεμιστικά λουκάνικων 49-52
Γκριλ 81
Coffee Boiler 116
Cutter 67-70

Δ
Δισκάκι 183 -185
Δίσκοι κοπής 36-38,40,41
Διανεμητής σάλτσας & τυριού 104

Ε
Ενδείκτες βάρους 209
Επαγωγικές εστίες 109-110
Ετικετογράφοι / ετικέτες 213-218

Ζ
Ζαμπονομηχανές 9-28
Ζελατίνες/Χαρτιά μπιφτεκομηχανών 61-63
Ζυγοί ακριβείας 210
Ζυγοί βάρους 199-201
Ζυγοί επιδαπέδιοι 206
Ζυγοί ετικέτας 193-195
Ζυγοί με υπολογισμό τιμής 196-198
Ζυγοί τεμαχίων 210
Ζυγός για φρέον 200

Θ
Θερμαντήρας πατάτας 84
Θερμοκολλητικά 177
Θερμομίξ 129-130

Κ
Κάδος 136
Καλαθάκια super market/Καλαθάκια 186
Καντάρια 208
Κοπτικά τυριών 34
Κρεατομηχανές 44-47
Κρεμαστοί ζυγοί 208
Κρεπιέρα 95
Κορδέλες για κοπή κρέατος 74

Λ
Λεμονοστίφτης 114

Μ
Μαχαίρι γύρου 132
Μαχαίρια ζαμπονομηχανών 21
Μηχάνημα Συρρίκνωσης 180
Μπιφτεκομηχανές 60
Μπλέντερ 118-120
Μυγοπαγίδες 134
Mixer 120-121

Ν
Νεροχύτες χεριών 135
Ντοματομηχανή 128

Π
Παγοθράυστης 115
Πατατοκαθαριστής 127
Πατατοκόφτης 128
Πλάστιγγες 202-205
Πλατώ 82-83
Πολυκοπτικά 35-41
Πριονοκορδέλες 72-73

Ρ
Ραβδομπλέντερ 109-112
Roner Souvid 129

Σ
Σακούλες vacuum 171-174
Σακουλοκλείστης 179
Σαλαμάνδρα 89
Σίτες κρεατομηχανών 48
Σκαλιέρες 182
Σνιτσελομηχανές 64-65
Στεγνωτήριο για σαλάτες 133
Συσκευές μαγειρικής 131
Συσκευές μεμβράνης 178-179
Συσκευή ζυμαρικών 87
Συσκευή Burger 94
Συσκευή Pop Corn 92
Σύστημα προτεραιότητας 189-190

Τ
Ταμπελάκια 187-188
Ταχυζυμωτήρια 123 -126
Τοστιέρες 78-80
Τυροτρίφτες 29-33

Φ
Φορμαριστικό ζύμης 105
Φορμαριστικά μπιφτεκιών 57-59
Φούρνοι 99-102
Φούρνοι πίτσας 106
Φούρνοι μικροκυμάτων 96-97
Φριτέζες 85-86
Φρυγανιέρα 90-91

Ψ
Ψυγεία αναψυκτικών 150-151

V
Vacuum επιτραπέζια 156-169
Vacuum επιδαπέδιο 170-171
Vacuum διπλού θαλάμου 172-174
Vacuum εξωτ. αναρρόφησης 175
Vacuum 176
Vacuum σφράγισης κουτιών 181
Vacuum συσκευασίας 182

Ζαμπονομηχανές

Ζαμπονομηχανές

Μηχανή χειρός στυλ αντίκας

Με ιμάντα

Με γρανάζι

Αυτόματες



MA300 *Μηχανή χειρός (στυλ αντίκας)*

Mistro Ζαμπονομηχανή Volano MA 300 Black

- Είναι ιδανική για να ψιλοκόψει όλους τους τύπους αλλαντικών με δυνατότητα κοπής πάχους 0,3mm minimum
- Ειδικός ενσωματωμένος μηχανισμός για ακόνισμα μαχαιριού
- Στεφάνι ασφαλείας μαχαιρίου
- Ρυθμιστής φετών μεγάλης ακρίβειας
- Κίνηση με οδοντωτό ιμάντα
- Ειδική βάση με διπλή μπάρα συγκράτησης προϊόντος
- **Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen**



Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen



Βάση

	Volano MA300	Βάση
Κωδικός	100.0050	100.0055
Λάμα	300	-
Πάχος κοπής	0,3 - 5mm	-
Πλατώ (inox)	235*180mm	-
Διαστάσεις με βάση	840*620*1330mm	-
Βάρος μηχανής	73Kg	-
Βάρος βάσης	48Kg	-
Τιμή	6.800€	1.800€

AF VOLANO *Μηχανή χειρός (στυλ αντίκας)*

- Ειδικός ενσωματωμένος μηχανισμός για ακόνισμα μαχαιριού
- Στεφάνι ασφαλείας μαχαιρίου
- Ρυθμιστής φετών μεγάλης ακρίβειας
- Κίνηση με οδοντωτό ιμάντα
- Ειδική βάση με διπλή μπάρα συγκράτησης προϊόντος
- **Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen**

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη







Optional: Βάση ζαμπονομηχανής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις stand	Διαστάσεις A*B*C*D*E*F mm	Τιμή
350.0001	AF 300	-	435*720*305*560*560*685	5500 €
350.0002	AF 350	-	655*845*400*710*650*775	6400 €
350.0008	Βάση 300	560*650*720	-	1600 €
350.0009	Βάση 350	650*730*795	-	1600 €

VM *κάθετης κοπής*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού.
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-16 mm
- Ιδανική για μεγάλου μεγέθους προσούτο, παστουρμά και ψητό κρέας

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Ιταλικά εστιατόρια

VM 350

VM 300



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0028	VM 300	230V/50Hz	0,29	770*530*730	1900€
100.0029	VM 350	230V/50Hz	0,35	830*600*790	3200€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GS 300 Mini Compact *με ιμάντα*

Μικρή ζαμπονομηχανή με εξαιρετικές επιδόσεις κοπής και ιδανική για περιορισμένους χώρους.

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού.
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανική για πιτσαρίες, εστιατόρια, mini market, αρτοποιεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0027	GS 300 CM12 MINI CE COMPACT	230V/50Hz	0,30	500*450*400	1320€

GSX 350 με γρανάζι

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0013	GSX-350	230/50Hz	0,36	810*850*680	4400 €

GS 350 CE με γρανάζι

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0025	GS 350 CE	230/50Hz	0,36	810*850*680	3400 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GS 300 EXT Super Quality *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει"τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Εύκολη σε λειτουργία
- Πάχος κοπής 0-16mm

Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0101	GS300 CE IMANTA **SUPER QUALITY EXT**	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.600€
100.0011	GS 300 CE *RED* **SUPER QUALITY**	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.700€
100.0012	GS 300 CE BLACK **SUPER QUALITY**	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.700€

GS *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει"τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Εύκολη σε λειτουργία
- Πάχος κοπής 0-16mm

Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market

GS 250E

GS300E

GS 350

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0001	GS 250E	230V/50Hz	0,24	565*420*400	900€
100.0002	GS 250E *RED*	230V/50Hz	0,24	565*420*400	1.100€
100.0003	GS 250E BLACK	230V/50Hz	0,24	565*420*400	1.100€
100.0009	GS 300E	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.460€
100.0020	GS 350	230V/50Hz	0,50	710*520*470	2.200€
100.0022	GS350 BLACK	230V/50Hz	0,50	710*520*470	2.400€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GM 350 SA CE *αυτόματη με ιμάντα*

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Η διάμετρος της λεπίδας είναι 35cm και η κλίση της λάμας 40° για να διευκολύνει την πτώση της φέτας
- Η λάμα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα 100 CR6 "Made in Italy"
- Κινούμενα μέρη που ολισθαίνουν σε δακτυλίους από τεφλόν που επιτρέπουν ομαλή και εργονομική κίνηση χωρίς κόπωση του χειριστή.
- Ενσωματωμένη ξύστρα που εγγυάται τέλειο ακόνισμα της λεπίδας και καθαρό κόψιμο του προϊόντος.
- Αθόρυβος κινητήρας
- Ψύξη κινητήρα με αερισμό.
- Περιστροφή λεπίδας με ιμάντα.
  Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ημιαυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας
  Ημιαυτόματη λειτουργία: *δυνατότητα καθορισμού του αριθμού των φετών που θα κοπούν και της ταχύτητας και του μήκους διαδρομής.*
- Αδιάβροχο πάνελ με κουμπιά με χειριστήρια χαμηλής τάσης και αντοχή στην επαφή με νερό.
- Εύκολα αφαιρούμενη λεπίδα καλύμματος και πλάκα αλλαντικών για διευκόλυνση του καθαρισμού



Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0026	GM 350 SA CE	230V/50Hz	0,35	793*610*485	5.800 €

GS 300 *αυτόματη με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει"τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Πάχος κοπής 0-16mm

Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market.



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0040	GS-300	230V/50Hz	0,33	660*600*650	3.200 €

GM 350 *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0023	GM-350	230V/50Hz	0,36	810*850*680	3100 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

350 IK Dual *με γρανάζι*

- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Μηχανή βαρέως τύπου
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση
- Μηχανή βαρέως τύπου
- **Μοτέρ IP X5 (αδιάβροχο)**
- **Electrical protection IP X3**
- Στροφές 200 rpm
- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- **Αδιάβροχο μπουτόν ON/OFF με ρελέ ασφαλείας**
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζι

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

Με ειδικό μαχαίρι για τυρί

Optional: Διατίθεται και με φαρδύ ιμάντα





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
110.2002	350IK Dual *(ιμάντα)*	230/50Hz	0,50	800*577*506	4600 €
110.2001	350IK Dual *(γρανάζι)*	230/50Hz	0,50	800*577*506	5300 €

330 IK *Αυτόματη με γρανάζι & μετρητή*

- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Μηχανή βαρέως τύπου
- Αυτόματη κίνηση με μετρητή τεμαχίων
- Στροφές 200 rpm
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση
- **Μοτέρ IP X5 (αδιάβροχο)/Electrical protection IP X3**
- Κόβει με φυσική βαρύτητα αυτόματα ή χειροκίνητα οποιοδήποτε προϊόν
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-24mm



Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

Κονσόλα
- Μέτρηση τεμαχίων
- Ρυθμίζει απόσταση
- Ρυθμίζει ταχύτητα

Με σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
110.2004	330IK	230/50Hz	0,50	556*759*445	10.000 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μαχαίρια Ζαμπονομηχανών

- Μαχαίρι ζαμπονομηχανής
- Ιταλικής κατασκευής
- Κατασκευαστικός οίκος SB



Διαστάσεις μαχαιριών

Α: Διάμετρος μαχαιριού
Β: Εσωτερική διάμετρος
Γ: Διάμετρος βάσης μαχαιριού
Δ: Τρύπες (3 ή 4)

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμη
108.0000	SB 250	A:250 Γ:40 Δ:3 B:210	110€
108.0001	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:3 B:245	180€
108.0002	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:3 B:250	180€
108.0003	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:3 B:254	170€
108.0004	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:4 B:254	190€
108.0005	SB 300	A:300 C45 Γ:57 Δ:4 B:254/22,5	220€
108.0006	SB 301	A:301 Γ:55 Δ:4 B:254	170€
108.0008	SB 330	A:330 Γ:57 Δ:4 B:270	220€
108.0009	SB 350	A:350 Γ:57 Δ:4 B:280	210€
108.0010	SB 350	A:300 Γ:57 Δ:4 B:290	200€
108.0012	SB 350	A:350 Γ:57 Δ:4 B:306	240€

300 IK *με γρανάζι*

- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Μηχανή βαρέως τύπου
- Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση
- Προστατευτικό κάλυμμα για κινητήρα και ρελέ
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Στροφές 200 rpm
- **Μοτέρ IP X5 (αδιάβροχο)**
- **Electrical protection IP X3**
- Εύκολη στη λειτουργία
- **Αδιάβροχο μπουτόν ON/OFF με ρελέ ασφαλείας**
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζι
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-24mm

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

Με ειδικό μαχαίρι για τυρί



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
110.2000	300IK	230/50Hz	0,50	670*547*480	4300 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Αυτόματη με μετρητή TENERIFE *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και τμήμα αυτοματισμού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής με οθόνη LCD και backlight
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ο ηλεκ/κός μετρητής κόβει αυτόματα των αριθμό των φετών με φυσική βαρύτητα
- Έχει ρυθμιστή διαδρομής της πλατφόρμας από 34-46 φέτες/λεπτό (αργό-γρήγορο)
- Πρόσθετα μπράτσα σαργιού για συγκράτηση προϊόντων από το χειριστή
- Εύκολη στον καθαρισμό
- Μεταλλικός προφυλακτήρας σαργιού και μαχαιριού
- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- Διαθέτει δύο κινητήρες, ένα για την περιστροφή του μαχαιρίου και ένα για την κίνηση της πλατφόρμας
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-14 mm
- **Διακόπτης ON-OFF με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

Εύκολη αλλαγή από χειροκίνητη σε αυτόματη και αντίστροφα



Κονσόλα
- Μέτρηση τεμαχίων
- Ρυθμίζει απόσταση
- Ρυθμίζει ταχύτητα

ΙΜΑΝΤΑ

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Τιμή
006.0000	TENERIFE TGN 300	230V/50Hz	0,31	4.350 €
Διαστάσεις A*B*C*D*E*F*H mm				
TENERIFE TGN300 με ιμάντα A690*B540*C480*D340*E585*F80*H620				

Αυτόματες με μετρητή KEA & LINOSA *με γρανάζι*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και τμήμα αυτοματισμού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής με οθόνη LCD και backlight
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ο ηλεκ/κός μετρητής κόβει αυτόματα των αριθμό των φετών με φυσική βαρύτητα
- Έχει ρυθμιστή διαδρομής της πλατφόρμας από 34-46 φέτες/λεπτό (αργό-γρήγορο)
- Πρόσθετα μπράτσα σαργιού για συγκράτηση προϊόντων από το χειριστή
- Εύκολη στον καθαρισμό
- Μεταλλικός προφυλακτήρας σαργιού και μαχαιριού
- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- Διαθέτει δύο κινητήρες, ένα για την περιστροφή του μαχαιρίου και ένα για την κίνηση της πλατφόρμας
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-14 mm
- **Διακόπτης ON-OFF με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία

LINOSA

KEA

Εύκολη αλλαγή από χειροκίνητη σε αυτόματη και αντίστροφα



ΓΡΑΝΑΖΙ

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Τιμή
006.0002	LINOSA TGI 350	230V/50Hz	0,50	7.000 €
006.0001	KEA TGI 350	230V/50Hz	0,34	4.850 €

Διαστάσεις A*B*C*D*E*F*H mm

LINOSA TGI350 A810*B600*C600*D450*E610*F70*H700

KEA TGI350 με γρανάζι A690*B540*C500*D3500*E550*F90*H600

Κονσόλα
- Μέτρηση τεμαχίων
- Ρυθμίζει απόσταση
- Ρυθμίζει ταχύτητα

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Mytilana 300 *με γρανάζι*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm A*B*C*D*E*F*H	Τιμή
006.0003	MYTILANA 300 ΓΡΑΝΑΖΙ	230/50Hz	0,50	690*540*500*350*450*80*500	3200 €

MS-250 / MS-300

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**
- Εύκολη σε λειτουργία
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού

MS-250 Πάχος κοπής: 0-10mm
Διάμετρος μαχαιριού: 250mm
MS-300 Πάχος κοπής: 0-15mm
Διάμετρος μαχαιριού: 300mm

Ιδανικές για πιτσαρίες, mini market, καταστήματα αλλαντικών.

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0233	MS-250	230V/50Hz	0,32	490*390*380	600 €
300.0232	MS-300	230V/50Hz	0,42	530*460*460	840 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Linea PRO

Κατασκευασμένες από αλουμίνιο με καινοτόμο επίστρωση σύμφωνα με τα πρότυπα Moca ανθεκτικό στις επιφανειακές γρατζουνιές, εύκολο να καθαριστεί με μη τοξικά απορρυπαντικά στην αγορά. Η λεπίδα είναι με πατενταρισμένες αντικολλητικές αυλακώσεις.

- Ισχυρός κινητήρας, αθόρυβος
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-14 mm
- Εξοπλισμένος με θερμική προστασία
- Εύκολη στη χρήση
- Εξαιρετικό για κοπή αλλαντικών, τυριών και delicatessen.

Ιδανικές για πιτσαρίες, mini market, καταστήματα αλλαντικών, εστιατόρια

LINEA PRO-250

LINEA PRO-275

LINEA PRO-300 COMPACT

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Τιμή
002.0004	LINEA PRO-250	230V/50Hz	0,25Hp	300*440*410*510*390	900€
002.0005	LINEA PRO-275	230V/50Hz	0,25Hp	300*440*410*530*420	940€
002.0003	LINEA PRO-300 COMPACT	230V/50Hz	0,30Hp	330*480*470*570*470	1100€

SS *με ιμάντα* DYNAMIC

- Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-13 mm

Ιδανικές mini market,καταστήματα αλλαντικών, εστιατόρια



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0230	SS-250C	230V/50Hz	0,35	A560*B435*C400	720 €
300.0231	SS-300E	230V/50Hz	0,40	A685*B485*C450	1160 €

FAP 300 CELME ELECTRIC

- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου
- Προστατευτικό λεπίδας
- Διπλό ρουλεμάν για στήριξη λάμας
- Αντικολλητική λάμα
- Κίνηση με ιμάντα
- Στιβαρή βάση τροφίμων
- Μπουτόν on - off με ρελέ ασφαλείας
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-16mm

Ιδανικές mini market,καταστήματα αλλαντικών, εστιατόρια





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
002.0001	FAP300	230V/50Hz	0,29	330*475*470*600*450	1360 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Τυροτρίφτες
Πολυκοπτικά
Cheese Cutter

CG55SH κύλινδρος

- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου
- Ανοξείδωτος κάδος συλλογής του προϊόντος
- Κάτω πλέγμα προστασίας & με inox κύλινδρο
- Αυτο αεριζόμενος κινητήρας
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

Ιδανικό για εστιατόρια, mini market και super market

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0210	CG55SH	230V/50Hz	0,75Hp	150*95	495*325*500	800 €

GF DAKOTA

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

- Ανοξείδωτος βαρέως τύπου & μπούκα απο ανοδιωμένο αλουμίνιο & inox κύλινδρο
- Μεγάλο στόμιο τριψίματος & μεγάλος κάδος
- Plexiglass με χειρολαβή για συλλογή του προϊόντος
- Υψηλή απόδοση - χωρίς φθορές
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για εστιατόρια, mini market και super market



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C*D*E*F mm	Τιμή
020.0421	CF DAKOTA	230V/50Hz	1Hp	1400	140*80	225*215*500*300*400*580	1500 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Τυροτρίφτες κύλινδροι

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

- Τυροτρίφτης κύλινδρος inox
- Κάδος inox για την συλλογή τυριού
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικός για Super Market, Delicatessen, Εστιατόρια

Τυροτρίφτης κύλινδρος inox mini

Περιλαμβάνει Inox κύλινδρο

Τυροτρίφτης κύλινδρος inox mini

Περιλαμβάνει Inox κύλινδρο

Τυροτρίφτης κύλινδρος inox

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις στόμιου	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0000	Κύλινδρος	230V/50Hz	1,00Hp	80*140	320*420*400	1200 €
061.0001	Κύλινδρος mini	230V/50Hz	0,50Hp	65*110	250*280*310	500 €
061.0002	Κύλινδρος mini λευκό	230V/50Hz	0,50Hp	65*110	250*280*310	470 €
		Ανταλλακτικά				
061.0014	Κύλινδρος inox 1hp	-	-	-	-	150 €
061.0015	Κύλινδρος inox mini	-	-	-	-	80 €

GG HP4

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

Περιλαμβάνει Inox κύλινδρο

- Τυροτρίφτης κύλινδρος βαριάς κατασκευής
- Κύλινδρος ανοξείδωτος
- Κάδος plexiglass για συλλογή του προϊόντος
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας & emergency stop βιομηχανικού τύπου**

Ιδανικό για super market, τυροκομεία, Delicatessen



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Διάσταση στόμιου	Στροφές	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0006	GGHP4	380V/50Hz	4Hp	120Kg	300*160mm	1400	A700*B400*C600	4.800 €

GFX HP2

Ιδανικό για σκληριά τυριά

- Ανοξείδωτος κύλινδρος
- Διαθέτει κάδο συλλογής του προϊόντος
- Με μικοδιακόπτη ασφαλείας στη λαβή
- Ολα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν αφαιρούνται και καθαρίζονται
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για super market, τυροκομεία, Delicatessen

Περιλαμβάνει Inox κύλινδρο

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C mm	Τιμή
020.0424	GFX HP2	230V/50Hz	2Hp	1400	190*95	185*460*420	2000 €
020.0420	GFX HP2	380V/50Hz	2Hp	1400	190*95	185*460*420	2100 €

GFX-GF

Ιδανικό για σκληριά τυριά

- Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ανοξείδωτος κύλινδρος
- Υψηλής απόδοσης κινητήρας για συνεχή λειτουργία
- Μεγάλος κάδος plexiglass για την συλλογή τυριού
- Μικροδιακόπτης ασφαλείας στον κάδο συλλογής
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας & emergency stop βιομηχανικού τύπου**

Ιδανικό για super market, τυροκομεία, Delicatessen



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C*D*E*F mm	Τιμή
020.0423	GFX-GF	380V/50Hz	4Hp	1400	300*160	340*700*640*750*640*1100	4100 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Τυροτρίφτης κώνος - κύλινδρος

- Είναι συνδυασμός δύο τυροτριφτών: ενός κώνου και ενός κυλίνδρου
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Με μικοδιακόπτη ασφαλείας στο καπάκι
- **Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για το τρίψιμο παντός είδους μαλακών και σκληρών τυριών**

Ιδανικό για πιτσαρίες, mini market και super market

Περιλαμβάνει Ιnox κύλινδρο



061.0012 061.0010 061.0013 061.0011

Κώνοι 150 € / τμχ

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Παραγωγή/ ώρα	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0003	Κώνος κύλινδρος	230V/50Hz	1Hp	150Kg	80*140	600*290*430	1560 €
061.0004	Κώνος κύλινδρος κόκκινος	220/V50Hz	1Hp	150Kg	80*140	600*290*430	1640 €

Τυροτρίφτης κώνος

- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Με μικοδιακόπτη ασφαλείας στο καπάκι
- **Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για το τρίψιμο παντός είδους μαλακών και σκληρών τυριών**

Ιδανικό για πιτσαρίες, mini market και super market



061.0012 061.0010 061.0013 061.0011



Διαστάσεις κώνων

Κώνοι 150 € / τμχ

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Παραγωγή/ ώρα	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0005	Κώνος	230V/50Hz	1Hp	1400	150Kg	480*250*440	1400 €

Κοπτικό τυριών Αγγλίας

- Πρακτική συσκευή «Handee» που κόβει το τυρί γρήγορα, εύκολα και οικονομικά χωρίς θρυμματισμό ή σπατάλη.
- Κατασκευασμένο από λευκή μελαμίνη ειδική για τρόφιμα, είναι πλήρως ανθεκτικό και συμβατό με τη χημική σύνθεση των τυριών.
- Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πλωτό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα (60cm) κόβει ομαλά όλα τα είδη τυριού και επιστρέφει στη θέση κοπής μετά από κάθε κοπή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, η λαβή στεγάζεται σε σχισμές συγκράτησης, όπου το σύρμα διατηρείται ημιτεταμένο και απαλλαγμένο από τσακίσματα.
- Εύκολη αντικατάσταση σύρματος σε δευτερόλεπτα. καθαρίζεται με απλό σκούπισμα με βρεγμένο πανί.
- Συνοδεύεται από ένα πακέτο 12 συρμάτων αντικατάστασης.

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Διαστάσεις mm	Τιμή
101.0100	Κοπτικό Τυριών Αγγλίας	Χειρός	330*280	260€

Cheese Cutter GHIZZONI

- Επιτραπέζια ανοξείδωτη κατασκευή
- Κοπή τυριού με ντίζα
- Με μοχλό απελευθέρωσης της ντίζας
- Κόβει ομαλά όλα τα είδη τυριού και επιστρέφει στη θέση κοπής μετά από κάθε κοπή.

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Διαστάσεις mm	Τιμή
107.0010	Inox 42x42	Χειρός	40*40	390€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

HLC-300

- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου
- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο χερούλι
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους
- Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά

Ιδανικό για super market, mini market, πιτσαρίες,

Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους

H3, 4, 7 (τριψίματος)

P2, 4 (κοπής σε φέτες)

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0180	HLC-300	230V/50Hz	0,75Hp	600	480*225*580	920€

P — *για κοπή*
P
D10x10 — *για κύβους*
HU — *για ζουλιέν*
FM — *για σκόνη*
H — *για μαλακό τυρί*

Δίσκοι Κοπής σε φέτες



Σετ Κοπής για κύβους



Σετ Κοπής για sticks



Δίσκοι Κοπής για Julienne

Δίσκοι τριψίματος



Κωδικός	Δίσκοι κοπής	Τιμή
300.0182	Ε 1 κυρτή (flakes)	80.00€
300.0183	Ε 2 κυρτή (flakes)	80.00€
300.0184	Ρ 2 κανονικό	95.00€
300.0185	Ρ 4 κανονικό	95.00€
300.0186	Ε 5 κυρτή (ντομάτα)	80.00€
300.0187	Η 8 κανονικό	95.00€
300.0188	Η 10 κανονικό	95.00€

Κωδικός	Δίσκοι Julienne	Τιμή
300.0190	HU 2,5	120.00€
300.0191	HU 4	120.00€
300.0192	HU 8	120.00€
300.0193	HU 10	120.00€

ΕΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ INOX

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος	Τιμή
300.0197	FM για σκόνη	70.00€
300.0198	Η 3 μακαρόνι	70.00€
300.0199	Η 4 μακαρόνι	70.00€
300.0200	Η 7 μακαρόνι	70.00€

Κωδικός	Δίσκοι κύβων*	Τιμή
300.0201	D 8x8	150.00€
300.0202	D 10x10	150.00€
300.0203	D 12x12	150.00€
300.0204	D 20x20	150.00€

Κωδικός	Δίσκοι sticks*	Τιμή
300.0194	T 8	120.00€
300.0195	T 10	120.00€
300.0196	T1 2	120.00€

*** Για δίσκους κύβων & δίσκους sticks πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά Η δίσκο κοπής.**

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

VC65MS

- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου
- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο χερούλι
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά
- Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους
- Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα

Ιδανικό για εστιατόρια, ξενοδοχεία, πιτσαρίες, ψητοπωλεία & Βιοτεχνίες τροφίμων

Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους G3,5,7 (τριψίματος)
SP2, 4 (κοπής σε φέτες)

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάστ. στόμιου	Διαστάσεις	Τιμή
300.0181	VC65MS	230V/50Hz	1Hp	300	0,55-0,165	480*225*580mm	1200€

For Slicer 1mm

SA001 3 Blades

For Slicer 2mm

SA002 3 Blades

For Slicer 4mm

SA004 2 Blades

For Slicer 14mm

SA014 Single Blade

For Slicer 2/4/10mm

SS002 / SS004 / SS010

For Slicer 6mm

SA006 2 Blades

For Slicer 8mm

SA008 Single Blade

For Slicer 10mm

SA010 Single Blade

Δίσκοι Κοπής για λαχανικά

For Dicing

DR888 8X8X8mm
Only work in VC65MS with SA008

For Dicing

DR1000 10X10X10mm
Only work in VC65MS with SA010

For Dicing

DR140 14X14X14mm
Only work in VC65MS with SA014

For French Fries

FR808 8X8mm
Only work in VC65MS with SA008

For French Fries

FR100 10X10mm
Only work in VC65MS with SA010

Δίσκοι Κοπής

For slicer

SP002 3 Blades / 2mm

For slicer

SP004 2 Blades / 4mm

Optional blades for crimping slicing

For Grater / Shredder

G002 Holes: 2mm

For Grater / Shredder

G010 Holes: 10mm

For Grater / Shredder

G003 Holes: 3mm

For Grater / Shredder

G005 Holes: 4.5mm

For Grater / Shredder

G007 Holes: 7mm

For Fine Grater

V001

For Julienne

J303 3X3mm

For Julienne

J404 4X4mm

Disc Holder

VCH



Κωδικός	Δίσκοι κοπής	Τιμή
300.0507	3 λεπίδες SA002 2mm alum	95.00€
300.0508	2 λεπίδες SA004 4mm alum	95.00€
300.0509	2 λεπίδες SA006 6mm alum	95.00€
300.0510	1 λεπίδα SA008 8mm alum	95.00€
300.0511	1 λεπίδα SA010 10mm alum	95.00€
300.0512	3 λεπίδες SP002 2mm plast	70.00€
300.0513	2 λεπίδες SP004 4mm plast	70.00€
300.0520	1 λεπίδα SA014 14mm	80.00€
300.0521	Κυρτή λεπίδα SS002 2mm	80.00€
300.0522	Κυρτή λεπίδα SS004 4mm	80.00€
300.0523	Κυρτή λεπίδα SS010 10mm	80.00€
300.0531	Crimping WA005	30.00€
300.0532	Βάση για δίσκους κοπής	40.00€

Κωδικός	Δίσκοι Julienne	Τιμή
300.0514	J 3x3mm	120.00€
300.0515	J 4x4mm	120.00€

*** Για δίσκους κύβων & δίσκους sticks πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά SA δίσκο κοπής**

CE

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος		Τιμή
300.0501	V001	1mm	70.00€
300.0502	G002	2mm	70.00€
300.0503	G003	3mm	70.00€
300.0504	G005	5mm	70.00€
300.0505	G007	7mm	70.00€
300.0506	G010	10mm	70.00€

Κωδικός	Δίσκοι κύβων*	Τιμή
300.0526	DR 8x8	150.00€
300.0527	DR 10x10	150.00€
300.0528	DR 14x14	150.00€

Κωδικός	Δίσκοι sticks*	Τιμή
300.0524	FR 8x8	140.00€
300.0525	FR 10x10	140.00€

Κωδικός	Θήκη μαχαιριών	Τιμή
300.0535	Disk Holder	40.00€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

TM2 Inox

- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο χερούλι
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Αεριζόμενος κινητήρας για συνεχή λειτουργία
- Δέχεται μια μεγάλη γκάμα δίσκων για κάθε αποτέλεσμα
- Κάδος συλλογής με επαφή ασφαλείας
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά.

Ιδανικό για εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, super market, ξενοδοχεία

Κόβει και μαλακά προϊόντα όπως τυρί mozzarella, ντομάτα



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διαστάσεις A*B*C*D*F*G*H mm	Τιμή
020.0000	TM2 Inox *με δίσκους DTV+DT4*	230V/50Hz	0,70Hp	300	225*195*255*280*510*510*770	1.500€
020.0030	TM2 Inox	230V/50Hz	0,70Hp	300	225*195*255*280*510*510*770	1.360€

Δίσκοι κοπής

Δίσκοι Κοπής σε φέτες



Σετ Κοπής για Julienne



Σετ Κοπής για κύβους



Δίσκοι τριψίματος



CE

Κωδικός	Δίσκοι σε φέτες		Τιμή
020.0001	DF 1	1mm	110 €
020.0002	DF 2	2mm	100 €
020.0003	DF 3	3mm	100 €
020.0004	DF 4	4mm	100 €
020.0005	DF 8	8mm	100 €
020.0006	DF 10	10mm	100 €
020.000-	DF 14	14mm	100 €
020.0008	DF 5 κυρτή για ντομάτα		100 €

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος		Τιμή
020.0009	DTV	1mm	100 €
020.0010	DT 2	2mm	100 €
020.0011	DT 3	3mm	100 €
020.0012	DT 4	4mm	100 €
020.0013	DT 7	7mm	100 €
020.0014	DTV 8	8mm	100 €
020.0015	DT 9	9mm για mozzarella	100 €

Κωδικός	Δίσκοι κύβων		Τιμή
020.00-	PS 5	5mm	250 €
020.0022	PS 8	8mm	190 €
020.0023	PS 10	10mm	180 €
020.00-	PS 14	14mm	140 €
020.00-	PS 20	20mm	140 €

Κωδικός	Δίσκοι Julienne		Τιμή
020.0016	DQ 4	4mm	160 €
020.0017	DQ 6	6mm	150 €
020.0018	DQ 8	8mm	140 €
020.0020	DQ 10	10mm	140 €

*** Για την σειρά PS πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά DF δίσκο κοπής**

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

CHEF MEC 300

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά
- Στιβαρή δομή, αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα
- Μεγάλη γκάμα δίσκων

Ιδανικό για εστιατόρια, καντίνες, πιτσαρίες, super market και βιοτεχνίες τροφίμων

Digital panel με ρελέ ασφαλείας

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C mm	Τιμή
002.0014	CHEF 300MN	230V/50Hz	0,51	300	190*95	240*570*470	1250 €
002.0015	CHEF 300MN ***με δίσκους V+Z4***	230V/50Hz	0,51	300	190*95	240*570*470	1400 €



Κοπής



Τριψίματος



Σκόνη



Julienne



Κύβος

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος	Τιμή
002.0020	V mm	150 €
002.0021	Z 2mm	150 €
002.0022	Z 3mm	150 €
002.0023	Z 4mm	140 €
002.0024	Z 7mm	140 €

Κωδικός	Δίσκοι Julienne	Τιμή
002.0040	H 2.5mm	150 €
002.0041	H 4mm	160 €
002.0042	H 6mm	150 €
002.0043	H 8mm	160 €
002.0044	H 10mm	110 €

Κωδικός	Δίσκοι σε φέτες	Τιμή
002.0025	S 1mm flakes	150 €
002.0026	S 2mm flakes	150 €
002.0027	E 3mm	150 €
002.0028	E 5mm ντομάτα	150 €
002.0029	E 6mm	150 €
002.0030	E 8mm	150 €
002.0031	E 10mm	150 €

Κωδικός	Δίσκοι κύβων	Τιμή
002.0050	DG 10+E	230 €
002.0051	DG 12+E	230 €
002.0052	DG 16+E	230 €
002.0053	DG 20+E	230 €

*** Για δίσκους κύβων πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά Ε δίσκο κοπής.**

Επεξεργασία κρέατος

Ψυχόμενη DRC R22 - DRC R32

- Εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Ισχυρός μειωτήρας λαδιού με γρανάζια
- **Με λειτουργία όπισθεν**
- Όλη η μηχανή με προστασία IP65
- Control panel με προστασία IP54
- Αθόρυβο μοτέρ
- Stop ασφαλείας
- Unger μαχαίρια κρεατομηχανών

Προστατευτικό στην υποδοχή κρέατος



DRC R32

Ανοξείδωτα: μπούκα, σαλίγκαρος, στεφάνι, προκόφτης, μαχαίρι, σίτα, δαχτυλίδι





	DRC/22	DRC NO32 UNGER	DRC NO32 ENTERPRISE
Κωδικός	101.0010	101.0011	101.0012
Διαστάσεις (mm)	419 x 330 x 567	475 x 400 x 617	475 x 400 x 617
Θεωρητικός φλοκ	300kg/h	600kg/h	600kg/h
Ισχύς	1,5HP	3HP	3HP
Τροφοδοσία	Τριφασικό 380V/50Hz	Τριφασικό 380V/50Hz	Τριφασικό 380V/50Hz
Τρόπος κίνησης	Worm gear reducer	Worm gear reducer	Worm gear reducer
Σύστημα κοπής	Enterprise	Unger 3	Enterprise
Βασικός εξοπλισμός	1 μαχαίρι, 1 σίτα	Προκόφτης, μαχαίρι, σίτα & δαχτυλίδι	Μαχαίρι, σίτα
Τύπος Αερίου	R134A 180gr	R134A 200gr	R134A 200gr
Τιμή	4000 €	5400 €	5000 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

HFM

- Κρεατομηχανή εξ΄ολοκλήρου inox
- **Διαθέτει διακόπτη όπισθεν**
- Ατσάλινο γρανάζι για την κίνηση
- Μπούκα - σαλίγκαρος - στεφάνι inox

Ιδανικά για κρεοπωλεία & εστιατόρια

Ιδανική για κοπή κοτόπουλου

	HFM8	HFM12	HFM22 με προκόπτη	HFM32 με προκόπτη
Κωδικός	300.0240	300.0241	300.0242	300.0243
Ισχύς	0,34Hp	0,75Hp	1,50Hp	2.00Hp
Διαστάσεις mm	565*260*465	565*260*465	645*305*500	645*305*500
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Τιμή	580€	680€	900€	1050€

Σύστημα "UNGER 3"



TC32 *inox*

- Κρεατομηχανή εξ΄ολοκλήρου inox
- Περίβλημα και ταψί inox
- Σίτα και μαχαίρι αυτοακονιζόμενα ανοξείδωτα
- **Με όπισθεν λειτουργία**
- Μπούκα, σαλίγκαρο, στεφάνι ανοξείδωτο, inox γρανάζια
- Βαριάς κατασκευής στήριξη σε λαστιχένιες βάσεις
- Ενισχυμένος αθόρυβος κινητήρας 1200 στροφών
- Προστατευτικό κάλυμμα κατά των ατυχημάτων

Ιδανικά για Super market, εστιατόρια & κρεοπωλεία

	TC32	TC32	TC22
Κωδικός	101.0000	101.0001	101.0002
Παραγωγή	600Kg/ώρα	600Kg/ώρα	300Kg/ώρα
Στροφές	1200rpm	1200rpm	1200rpm
Ισχύς	3Hp	2.5Hp	1.5Hp
Διαστάσεις mm	470x300x450	470x300x450	470x300x450
Τροφοδοσία	380V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Τιμή	2.600 €	2.600€	2.400 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Montana TC42 Y12

- Βαρέως τύπου εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέτει ανοξείδωτη μπούκα - σαλίγκαρο - στεφάνι
- **Με όπισθεν λειτουργία**
- Ισχυρός μειωτήρας λαδιού για καλύτερη απόδοση
- Τροχήλατη με 4 ρόδες και φρένο
- Μεγάλο ανοξείδωτο ταψί τροφοδοσίας κρέατος
- Με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικά για μεσαιές μονάδες επεξεργασίας κρέατος

Δέχεται Σύστημα Enterprise
Optional unger 5 (σύστημα προκόπτη)

	TC-42 Y12
Κωδικός	020.0500
Παραγωγή	1500Kg/ώρα
Ισχύς	7Hp
Διαστ. mm ταψιού	563*900*120
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Τιμή	8.800€


ENTERPRISE



Διαστάσεις mm	A348*B393*C626*D1125*E631*F1282*G128

Αυτοακονιζόμενα μαχαίρια κρεατομηχανών

- Μαχαίρια κερατομηχανών αυτοακονιζόμενα
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Κατασκευασμένα από σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι
- Ιδανικά για όλους τους τύπους κρεατομηχανών

Τύπος FAPATOOLS	MOD. 8	MOD. 12	MOD. 22	MOD. 32	MOD. 42
ΚΩΔΙΚΟΣ			108.0106	108.0107	108.0108
ΤΙΜΗ	12,00 €	14,00 €	16,00 €	20,00 €	50,00 €

Τύπος PATRIZIO	MOD. 8	MOD. 12	MOD. 22	MOD. 32	MOD. 42
ΤΙΜΗ	12,00 €	14,00 €	16,00 €	20,00 €	50,00 €

Τύπος ENTERPRISE	HFM. 8	HFM. 12
ΚΩΔΙΚΟΣ	108.0100	108.0101
ΤΙΜΗ	12,00 €	14,00 €

Τύπος UNGER	HFM. 22	HFM. 32
ΚΩΔΙΚΟΣ	108.0103	108.0105
ΤΙΜΗ	30,00 €	40,00 €

Σίτα

- Φινιρισμένες σίτες κρεατομηχανών
- Υψηλής αντοχής για βαριά επαγγελματική χρήση
- Κατασκευασμένες από σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι
- Ιδανικές για όλους τους τύπους κρεατομηχανών.

Κωδικός	Τύπος FAPATOOLS	Διάμετρος	Τιμή
108.0200	MOD.22	3,5mm	30,00 €
108.0201	MOD.22	4,5mm	32,00 €
108.0202	MOD.22	8,0mm	30,00 €
108.0203	MOD.22	12mm	35,00 €
108.0204	MOD.22	14mm	38,00 €
108.0205	MOD.32	3,5mm	52,00 €
108.0206	MOD.32	4,5mm	48,00 €
108.0207	MOD.32	8,0mm	50,00 €
108.0208	MOD.32	12mm	50,00 €
108.0209	MOD.32	14mm	55,00 €
108.0210	MOD.42	3,5mm	75,00 €
108.0211	MOD.42	4,5mm	80,00 €

Κωδικός	Τύπος JOUF	Διάμετρος	Τιμή
108.0255	MOD.22	4,5mm	22,00 €
108.0257	MOD.22	4,5mm	32,00 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ηλεκτρικό γεμιστικό για λουκάνικα

- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Κάθετη κατασκευή με ηλεκτρικό έμβολο γεμίσματος
- Με πεντάλ λειτουργίας και διακόπτη κατεύθυνσης πάνω/κάτω
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Με ρυθμιστή ταχύτητας

Ιδανικά για κρεοπωλεία & μονάδες επεξεργασίας κρέατος



Panel

Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη
(14,5-20-30-36mm)

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις κυλίνδρου mm	Χωρητικότητα	Βάρος Kg	Διαστάσεις συσκευής mm	Τιμή
300.0648	ESF-15LK	463*262*235	15L	33,2	370*310*760	1200€

Κανονάκι για λουκάνικα

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Χειροκίνητο γέμισμα
- Στιβαρή κατασκευή, εύκολο στη χρήση

Ιδανικά για κρεοπωλεία

Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη
(10-20-30-35mm)

Με 2 ταχύτητες (χαμηλή & γρήγορη)

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις κυλίνδρου mm	Χωρητικότητα	Βάρος Kg	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0640	SF-15N	405*219	15L	22	415*315*770	480€
300.0641	SF-10N	275*219	10L	20	415*315*650	400€
300.0642	SFH-7L	-	7L	13	690*200*210	300€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Υδραυλικά γεμιστικά για λουκάνικα

- Από ανοξείδωτο ατσάλι, εύκολη στο καθάρισμα
- Διαθέτει τρία διαφορετικά χωνιά (διαμέτρος 10, 18, 25 mm)
- Έχει πεντάλ λειτουργίας που ελέγχει τη λειτουργία του πιστονιού
- Γεμίζει λουκάνικα σε πολύ λίγο χρόνο, οποιουδήποτε είδους κρέατος
- Λειτουργεί αυτόματα υδραυλικά με λάδι
- Ματάκι ένδειξης λαδιού
- Ο κάδος αφαιρείται για εύκολο καθάρισμα
- Επιδαπέδιο με δύο ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Αυτόματη επιστροφή πιστονιού όταν σταματήσει

Ιδανικά για κρεοπωλεία και συσκευαστήρια

Optional: Inox 4 χωνιά διάμετρος 16, 20, 28, 38 mm
Τιμή κατόπιν παραγγελίας



	IS15 IDRA	IS25 IDRA	IS35 IDRA	IS50 IDRA
Κωδικός	020.0700	020.0701	020.0702	020.0703
Ισχύς	0,75Hp	0,75Hp	0,75Hp	0,75Hp
Τροφοδοσία	380V	380V	380V	380V
Στροφές	2800	2800	2800	2800
Χωρ/τητα κάδου	15L	25Lt	35Lt	50Lt
Χρόνος αδειασματος	50''min	65''min	85''min	90''min
Χρόνος πιστονιού	25''min	30''min	55'min	60''min
Διαστάσεις (L*W*H)	490*370*1200	565*450*1160	640*480*1160	730*550*1250
Τιμή	4.200€	6.300€	9.400€	11.600€

Χειροκίνητα γεμιστικά για λουκάνικα

- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Οριζόντια κατασκευή, χειροκίνητο γέμισμα
- Στιβαρή κατασκευή, εύκολο στη χρήση

Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη (10-20-30-40mm)

Ιδανικά για κρεοπωλεία και συσκευαστήρια



	MINNIE	MOD.5	MOD.7	MOD.10
Κωδικός	008.0004	008.0005	008.0006	008.0007
Χωρ/τητα κάδου	3L	5L	7L	10L
Βάρος	5Kg	10,5Kg	12Kg	17Kg
Διαστάσεις mm	360*180*170	530*230*220	600*240*220	730*240*220
Τιμή	260€	440€	520€	620€

Χειροκίνητα γεμιστικά για λουκάνικα

- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Οριζόντια κατασκευή, χειροκίνητο γέμισμα
- Στιβαρή κατασκευή, εύκολο στη χρήση

Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη (10-20-30-40mm)

DELUXE MOD.5

DELUXE MOD.10

Ιδανικά για κρεοπωλεία και συσκευαστήρια

	DELUXE MOD.5	DELUXE MOD.10
Κωδικός	008.0008	008.0009
Χωρ/τητα κάδου	5L	10L
Βάρος	10,5Kg	20,5Kg
Διαστάσεις mm	530*230*220	730*240*220
Τιμή	560€	800€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

FMM02 *χειροκίνητος*

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Χειρολαβή αλουμινίου
- Πλαστικό κάλυμα
- Αφαιρούμενα πτερύγια ανάμειξης
- Εύκολο καθαρισμό

Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Power	Διαστάσεις (L*W*H)	Τιμή
300.0140	FMM02	27L	Χειροκίνητη	420*250*360mm	500€

IP 10-20-30M *Ηλεκτρικός*

- Επιτραπέζιος αναδευτήρας κρέατος με ρελέ ασφαλείας
- Ιδανικό για όλους τους τύπους κρέατος
- **Κουμπί για λειτουργία όπισθεν**
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία.



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα Kg	Διαστάσεις mm	Τιμή
	IP 10M	230V/50Hz	0,25	10	A438*B255*C757*D406*E565	1.800€
020.0400	IP 20M	230V/50Hz	0,50	20	A472*B255*C757*D410*E565	3.000€
020.0401	IP 30M	380V/50Hz	1,5	30	A680*B365*C1120*D530*E975	5.000€

IP 50-80-120-180 XP BA *Ηλεκτρικός*

- Μοντέρνος σχεδιασμός και ισχυρή κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Περιστρεφόμενοι τροχοί από ανοξείδωτο ατσάλι με φρένο
- Σύστημα δύο βραχιόνων ανάμειξης
- Αφαιρούμενοι βραχίονες ανάμειξης από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Ανοξείδωτο χάλυβα IP67 χειριστήρια: εμπρός & πίσω
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία με όπισθεν
- Κάλυμμά από ανοξείδωτο ατσάλι με μικροδιακόπτη ασφάλειας

Ιδανικά για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ταβέρνες και μικρές μονάδες επεξεργασίας κρέατος

IP120 XP BA



Control Panel

IP50 XP BA

IP80 XP BA

	IP50 XP BA	IP80 XP BA	IP120 XP BA	IP180 XP BA
Κωδικός	020.0402	020.04....	020.0403	020.0404
Ισχύς - Άξονες	3Hp/2	3Hp/2	3Hp/2	3Hp/2
Τροφοδοσία	380/50Hz	380/50Hz	380/50Hz	380/50Hz
Διαστάσεις κάδου	420*500	620*500	660*550	995*550
Χωρ/τητα κάδου	50Kg	80Kg	120Kg	180Kg
Διαστάσεις	810*1617*630	1000*1617*630	1092*1717*700	1422*1030*700
Βάρος	85Kg	90Kg	138Kg	138Kg
Τιμή	6.200 €	7.000 €	8.000 €	9.000 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

MM55DW *Ηλεκτρικός*

- Μοντέρνος σχεδιασμός και ισχυρή κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Αφαιρούμενος βραχίονας ανάμειξης από ανοξείδωτο AISI 304
- Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα με μικροδιακόπτη ασφαλείας
- Διακόπτες κίνησης εμπρός και όπισθεν
- Περιλαμβάνεται διακόπτης κυκλώματος και θερμική προστασία κινητήρα
- Ελάχιστη απαιτούμενη φόρτωση: 30% επί της μέγιστης χωρητικότητας ~7kg.

MM55DW

Ιδανικό για κρεοπωλεία, super market και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού

MM75DT

MM75DT

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304
- Κιβώτιο ταχυτήτων με διπλό σύστημα στεγανοποίησης λαδιού
- Μειωτήρας λαδιού
- Αερόψυκτος κινητήρας IPX5, κατάλληλος για συνεχές εργασία
- Διακόπτης ασφαλείας για απενεργοποίηση όταν ανοίξει το κάλυμμα

	MM55DW	MM75DT
Κωδικός	300.0141	300.0144
Ισχύς/Στροφές	550W	750W
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz
Χωρητικότητα	20Kg	30Kg/42L
Διαστάσεις κάδου	270*320mm	270*320mm
Διαστάσεις mm	600x380x630	600x380x630
Βάρος	40Kg	40Kg
Τιμή	2500€	2800€

Ηλεκτρικός αναδευτήρας κρέατος

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αφαιρούμενος βραχίονας ανάμειξης
- Εύκολος καθαρισμός

Ιδανικά για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ταβέρνες και μικρές μονάδες επεξεργασίας κρέατος



	FME04	FME05
Κωδικός	300.0142	300.0143
Ισχύς	550W	900W
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz
Διαστάσεις κάδου	380*320*380	450*320*450
Χωρ/τητα κάδου	26-35Kg	35~43Kg
Διαστάσεις	380*620*380	450*620*450
Βάρος	33,7Kg	41Kg
Τιμή	1200€	1400€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

HB-S130 Multipatty

- Πρακτική & στιβαρή πρέσα χάμπουργκερ
- Κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου ανοδιώμενο
- Πάχος δίσκου (μπιφτεκιού) 38mm
- Λαστιχένια αντιολισθητικά πόδια
- Περιλαμβάνει τρία καλούπια, εύκολη αλλαγή.

Μέγεθος καλουπιών
- Μέγεθος 100mm
- Μέγεθος 130mm
- Μέγεθος 150 mm

Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος καλουπιού	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
300.0238	HB-S130	100/130/150 mm	315*255*150mm	6.8Kg	600€

HMG

- Απλή και ανθεκτική πρέσα με στρογγυλεμένο σχεδιασμό
- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Εσωτερικό υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι
- Λαστιχένια αντιολισθητικά πόδια

Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος mm	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)	Τιμή
300.0246	HMG100	100	4.8	240*210*280	280 €
300.0247	HMG130	130	5.5	255*270*250	320 €

Multipatty

- Πρακτική και στιβαρή πρέσα χάμπουργκερ με καλούπια
- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Διατίθεται σε μεγέθη διαμέτρου Ømm 100, 130,150

Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος	Βάρος	Τιμή
020.0445	Multipatty	-	7,5Kg	700 €
020.0447	Ανταλ/κα	100mm		170 €
020.0449	Ανταλ/κα	130mm		180 €
020.0451	Ανταλ/κα	150mm		170 €

Μπιφτεκομηχανή Sirman

- Απλή και ανθεκτική πρέσα με στρογγυλεμένο σχεδιασμό
- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Εσωτερικό υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι
- Λαστιχένια πόδια για σταθερότητα

Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος	Βάρος	Τιμή
020.0440	No 10	100mm	4,5Kg	490 €
020.0441	No 13	130mm	6,0Kg	590 €
020.0442	No 15	150mm	6,5Kg	590 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Mistro

- Δυνατότητα επιλογής της διαμέτρου 100 και 130 mm
- Στερεά δομή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Βάση από καουτσούκ για μεγαλύτερη σταθερότητα
- Δίσκος κρέατος και καλούπι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Άξονας μετάδοσης κίνησης και λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εσωτερικό γρανάζι από γαλβανισμένο χάλυβα C45

Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0030	MISTRO 100	100mm	4,0Kg	315x300x300H	500 €
100.0033	MISTRO 130	130mm	4,5Kg	330x300x300H	580 €

C-EH SMART *Αυτόματη μπιφτεκομηχανη*

- Αυτόματη μπιφτεκομηχανή
- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Παραγωγή 1000 τεμ./ώρα
- Ρυθμιζόμενο πάχος
- Γρήγορη, αθόρυβη και εύκολη στο καθάρισμα

Ιδανικά για καταστήματα Fast Food, κρεοπωλεία και μονάδες τυποποίησης κρεάτων



	C-EH SMART
Κωδικός	021.0000
Χωρητικότητα	18Lt
Παραγωγή/ώρα	1000τεμ.
Βάρος μπιφτεκιού	50-120gr
Ισχύς	0-3Hp
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Βάρος	48Kg
Τιμή	8.000 €

Καλούπια

Κωδικός	Διάμετρος	Τιμή
021.0001	10cm	1400 €
021.0002	12cm	1400 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζελατίνες

Ένα προϊόν βασισμένο σε διάφανη κυτταρίνη, το οποίο παρατείνει σημαντικά την αποθήκευση του κρέατος, προσφέροντας προστασία από την διείσδυση του φωτός και του αέρα, αποτρέποντας έτσι την διαφυγή αρωμάτων από το κρέας κάνοντας το να διατηρεί έτσι τις καλύτερες ιδιότητες του, όπως τρυφερότητα, μυρωδιά, χρώμα, φρεσκάδα. Αυτός ο δίσκος απελευθερώνεται ευκολά από το κρέας. Είναι ένα μη κολλώδες και βιοδιασπώμενο υλικό, κατάλληλο για μαγείρεμα απευθείας στο τηγάνι. Οι δίσκοι κυτταρίνης μπορούν να μείνουν στο κρέας ακόμη και κατά την διάρκεια του μαγειρέματος.

Πρέπει να αφαιρούνται μετά το μαγείρεμα.

Ιδανικό για κρέας, ψάρι, πουλερικά

DISCO CELL NORMAL
Για συσκευασία και άμεση χρήση. Πάχος 60gr

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0004	100mm	διάφανο	38 €/κιλό
255.0005	130mm	διάφανο	38 €/κιλό
255.0010	150mm	διάφανο	38 €/κιλό

DISCO CHEF PLUS Αντικολλητικό
Διατηρεί το κόκκινο χρώμα του κρέατος περισσότερο. Ιδανικό για αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο για συντήρηση και για χρήση στο τηγάνι. Πάχος 60gr

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0000	100mm	διάφανο	50 €/κιλό
255.0001	130mm	διάφανο	50 €/κιλό
255.0002	150mm	διάφανο	50 €/κιλό

DISCO CHEF LONG LIFE Ζελατίνα μαγειρέματος
Διατηρεί την φρεσκάδα του κρέατος, αντικολλητικοί, βιοδιασπώμενοι Ιδανικό για αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο, στην κατάψυξη και για μαγείρεμα όλων των τύπων κρέατος στο τηγάνι. Πάχος 60gr

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0007	100mm	κόκκινο	24 €/½κιλό
255.0008	130mm	κόκκινο	24 €/½κιλό

DISCO CHEF PAPER Χαρτί
Χάρτινοι δίσκοι κατάλληλοι για μαγείρεμα όλων των τύπων κρέατος **στο τηγάνι, στο φούρνο και στους φούρνους μικροκυμάτων.** Ιδανικό για αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο, στην κατάψυξη ή για τη συσκευασία κατεψυγμένων φαγητών.

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα	Τιμή
255.0011	100mm	χαρτί	22€/½κιλό
255.0012	130mm	χαρτί	22€/½κιλό
	150mm	χαρτί	22€/½κιλό

Ζελατίνες

ICS ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

Διάφανες πλήρως αδιάβροχες ζελατίνες, για συσκευασία και άμεση χρήση. Πάχος 60gr. **Όχι για μαγείρεμα.**

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0013	100mm	διάφανο	32€/συσκευασία
255.0014	130mm	διάφανο	32€/συσκευασία

1 συσκευασία = 1κιλό

ICS ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ PPL

Διάφανες αδιάβροχες ζελατίνες, κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο διπλής επίστρωσης. **Όχι για μαγείρεμα.**

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0015	100mm	διάφανο	24€/συσκευασία
255.0016	130mm	διάφανο	24€/συσκευασία

1 συσκευασία = 1κιλό

ICS ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ PE

Διάφανες αδιάβροχες ζελατίνες, κατασκευασμένες από ροζ πολυαιθυλένιο διπλής επίστρωσης για συσκευασία και άμεση χρήση. **Όχι για μαγείρεμα.**

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0019	100mm	ροζ	20€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

ICS ΧΑΡΤΙ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Αδιάβροχο αντικολλητικό διπλό σιλικονούχο χαρτί σε μέγεθος δίσκου και σε σχήματα καρδιάς και steak. Κατάλληλη για χρήση σε τηγάνι, φούρνο.

Χρήση και για κατάψυξη από 0°-30°C για έως και 12 μήνες

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0017	100mm	λευκό	14€/συσκευασία
255.0018	130mm	λευκό	14€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

ICS ΧΑΡΤΙ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Αδιάβροχο αντικολλητικό διπλό σιλικονούχο χαρτί σε μέγεθος δίσκου και σε σχήματα καρδιάς και steak. Κατάλληλη για χρήση σε τηγάνι, φούρνο.

Χρήση και για κατάψυξη από 0°-30°C για έως και 12 μήνες

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα χαρτιού	Τιμή
255.0020	steak	λευκό	19€/συσκευασία
255.0021	καρδιά	λευκό	19€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ICS ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (στρογγυλό)

Δίσκοι κατασκευασμένοι από ειδικό αδιαβροχοποιημένο χαρτί για χρήση σε δισκάκια βιτρίνας που διατηρούν και παρατείνουν τη φρεσκάδα του κρέατος.

Διαθέσιμα χρώματα πράσινο, πορτοκαλί και μαύρο.

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα χαρτιού	Τιμή
255.0022	100mm	μαύρο	20€/συσκευασία
255.0023	130mm	πορτοκαλί	20€/συσκευασία
255.0024	100mm	πράσινο	20€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

ICS ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχήματα)

Χαρτιά αποθήκευσης κατασκευασμένα από ειδικό αδιαβροχοποιημένο χαρτί για χρήση σε δισκάκια βιτρίνας που διατηρούν και παρατείνουν τη φρεσκάδα του κρέατος.

Διαθέσιμά σε σχήμα καρδιάς, steak, λουλούδι, ορθογώνιο, merlet και ίσιο.
Διαθέσιμα χρώματα πράσινο, πορτοκαλί και μαύρο.



Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα χαρτιού	Τιμή
255.0025	steak	μαύρο	20€/συσκευασία
255.0027	λουλούδι	πράσινο	20€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

255.0028	20x30 merlet	πράσινο	30€/συσκευασία
255.0029	20x30 merlet	μαύρο	30€/συσκευασία
255.0030	20x30 merlet	πορτοκαλί	30€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500τμχ

255.0031	30x40 ίσιο	πορτοκαλί	74€/συσκευασία

1 συσκευασία = 1000τμχ

BS

- Τρυφεροποιητής κρέατος
- Με ρελέ ασφαλείας στο καπάκι
- Απλή και εύκολη στη λειτουργία της
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζι
- Τα εξαρτήματα αφαιρούνται & καθαρίζονται εύκολα

Ιδανικά για super market, κρεοπωλεία, εστιατόρια και catering

Optional Κεφαλη κοπής λωρίδων 8 ή 10mm: 580€

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς HP	Αξονας/ Λεπίδα	Δυνατότητα Κοπής	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0150	BS	230V/50Hz	0,5	2*32	150*30mm	560*305*560	1.200 €

KT PK

- Τρυφεροποιητής κρέατος
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με ρελέ ασφαλείας στο καπάκι
- Τα εξαρτήματα αφαιρούνται για εύκολο καθάρισμα
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζι

Ιδανικά για super market, κρεοπωλεία, εστιατόρια και catering

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Αξονες/ Λεπίδα	Δυνατότητα κοπής mm	Διαστάσεις mm	Τιμή
ΣΝ-KT-MONO	KT PK	230V/50Hz	0,5	2x37	150x30	560*305*560	3.700 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

T-REX *Χειροκίνητος τρυφεροποιητής κρέατος*

- Πλήρης κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λειτουργεί χωρίς σχίσιμο των ινών του κρέατος
- Εύκολος καθαρισμός
- Τρυφεροποιεί την περιοχή 80x210mm σε κάθε κύκλο
- Εύκολη αφαίρεση και καθαρισμός των λεπίδων
- 32 αφαιρούμενες λεπίδες

Κάνει τρύπες για τη διείσδυση της θερμότητας μέσα στο κρέας εξασφαλίζοντας το ψήσιμο σε διαφορετικά πάχη. Παρέχει βαθύτερη διείσδυση των μαριναδών Βελτιώνει τη γεύση και την υφή των κρεάτων. Μειώνει το χρόνο μαγειρέματος.



	T-REX
Κωδικός	020.0430
Μέγιστο ύψος	100mm
Επιφάνεια εργασίας	30*450
Λεπίδες	32
Κιλά	25Kg
Διαστάσεις mm	400*450*907
Τιμή	2.600€

Βαρέλα μάλαξης κρέατος

VT *για τρυφερό και ζουμερό κρέας*

- Η βαρελα είναι εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη.

Οι βαρέλες μάλαξης του κρέατος χρησιμοποιούνται για το μαρινάρισμα του κρέατος.

Τοποθετούμε το κρέας μαζί με τα μπαχαρικά σε ένα περιστρεφόμενο κάδο, ρυθμίζουμε τους κύκλους και το χρόνο ώστε να επιτύχουμε το άριστο γευστικό αποτέλεσμα.

- Αντλία: Feiyue
- Με χρονοδιακόπτη

Με 3 ταχύτητες:

1. Γρήγορη ταχύτητα: περιστροφή 8 δευτερόλεπτα & διακοπή 5 δευτερόλεπτα
2. Μεσαία ταχύτητα: περιστροφή 5 δευτερόλεπτα & διακοπή 5 δευτερόλεπτα
3. Αργή ταχύτητα: περιστροφή 3 δευτερόλεπτα & διακοπή 5 δευτερόλεπτα

Ιδανικά για μονάδες επεξεργασίας κρέατος

VT-38
Τροχήλατο

VT-2D
Επιτραπέζιο

	VT-2D	VT-38	VT-60
Κωδικός	300.0644	300.0645	300.0649
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Λίτρα	18lt	38lt	60lt
Ισχύς	90W	90W	180W
Ισχύς vacuum	240W	240W	330W
Στροφές	27rpm/min	27rpm/min	27rpm/min
Διαστάσεις mm	620*307*465	750*410*815	890*490*1000
Τιμή	1.600€	2.100€	-

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

BK-A30 | BK-A60 *Meat Grinder* SHARK

Μεγάλη Χωρητικότητα και ανθεκτικότητα.
Μπορείτε να ψιλοκόψετε και να αλέσετε διάφορα υλικά, όπως κρέας και λαχανικά.

- Με τέσσερις (4) λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με αντιολισθητική βάση
- Μπολ ανοξείδωτο
- Με δύο (2) ταχύτητες

BK-A30

BK-A60

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
300.0800	BK-A30	230V/50Hz	400W	3L	200*200*310	1,5Kg	80€
300.0801	BK-A60	230V/50Hz	1000W	6L	400*270*220	3Kg	100€

Katana *Ιδανικό για κρέας & λαχανικά*

- Οι λεπίδες παίρνουν κίνηση από αεριζόμενο μοτέρ
- Inox αφαιρούμενο μπωλ
- Με τρείς λεπίδες κοπής
- Καπάκι ασφαλείας
- Εύκολος καθαρισμός
- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο IP67
- Αποσπώμενες λεπίδες
- Αδιάβροχη προστασία για το μοτέρ

Ιδανικό για εστιατόρια, catering & ξενοδοχεία

Katana 12

Katana 20VV





Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα βάσκας	Στροφές rpm	Βάρος	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Τιμή
020.0417	Katana 6	4.5 Kg	1440	60 Kg	230V/50Hz	0,5	Κατόπιν παραγγελίας
020.0415	Katana 12	9.0 Kg	1440	75 Kg	230V/50Hz	1	
020.0416	Katana 20VV	15 Kg	600/2.600	92 Kg	230V/50Hz	3	

Διαστάσεις mm

Katana 6 A297 x B540 xC356 x D714 x E516 x F832 x G582 x H92 x L472 x M760

Katana 12 A335 x B600 xC393 x D758 x E587 x F902 x G680 x H92 x L508 x M850

Katana 20VV A33590 x B650 xC450 x D820 x E700 x F1013 x G822 x H92 x L572 x M1010

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Blitz

- Πολυανθρακικό καπάκι με τρύπα για εισαγωγή τροφίμων κατά την πολτοποίηση
- Βάση μοτέρ και κάδου
- Μονωτικό θερμοκρασίας
- Καπάκι αποσπώμενο για εύκολο καθάρισμα
- Περιλαμβάνει: Κάδο με ανοξείδωτα μαχαίρια, σέσουλα

Κόβει - Αλέθει *λαχανικά, κρέας, ξηρούς καρπούς*

Ιδανικό για εστιατόρια & ζαχαροπαστεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Στροφές rpm	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0410	Blitz	220V/50Hz	0,50	2800	3,2L	240*240*330	1000€

C4/C6/C9

- Ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304 με λεπίδες βαριάς κοπής
- S/S bowl με λαβές και βαρύ πυθμένα
- Μοτέρ με δραστικό εξαερισμό για συνεχή λειτουργία
- Ασφαλής λειτουργία λόγω συστήματος micro switches κ.α

Κόβει - Αλέθει *λαχανικά, κρέας, ξηρούς καρπούς*

Ιδανικό για εστιατόρια & ζαχαροπαστεία

C4 / C6

C9VV
με ρυθμιστή στροφών

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα	Στροφές rpm	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0411	C4	230V/50Hz	0,50	4L	2800	160*310*305*365*255	1.300€
020.0413	C6 VV	230V/50Hz	0,50	6L	2800	160*310*305*365*320	1.700€
020.0414	C9 VV	230V/50Hz	0,50	9L	2800	225*410*355*455*380	2.500€

HR

- Εξ΄ολοκλήρου Inox κατασκευή
- Με ανοξείδωτες λεπίδες
- Αφαιρούμενος κάδος για εύκολο καθάρισμα & χρήση
- **HR:** Με ρύθμιση στροφών
- **LFC:** Με επιλογή ταχύτητας

Ιδανικό για εστιατόρια, καντίνες, πιτσαρίες και βιοτεχνίες τροφίμων

HR

LFC-18V2

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα	Στροφές rpm	Διαστάσεις (L*W*H)	Τιμή
300.0222	HR - 6	220V /50Hz	1	6L	0-2200	450*300*350	660€
300.0223	HR - 9	220V /50Hz	1	9L	0-2200	470*330*400	720€
300.0225	LFC-18V2	220V /50Hz	3	18L	1500- 2200	495*455*795	1800€

MFP-3

- Κάδος πλαστικός
- Λεπίδες inox
- Σασί πλαστικό
- Αφαιρούμενο κάδο για εύκολο καθάρισμα
- Στιβαρή δομή
- Δύο ταχυτήτων

Ιδανικό για καφετέριες, μπαρ και καταστήματα με μικρογεύματα

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Στροφές rpm	Διαστάσεις (L*W*H)	Τιμή
300.0069	MFP-3	230V/50Hz	600	3L	1500	-	600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Απολυμαντής νερού SIRMAN

- Ηλεκτρικός αποστειρωτής που απολυμαίνει με νερό σε θερμοκρασία 110°C
- Κατασκευή ανοξείδωτο ατσάλι και κάλυμμα πολυαιθυλενίου HD
- Κατάλληλος για την αποθήκευση οποιουδήποτε είδους μαχαιριών
- Λειτουργεί με δυο συνδέσεις εισόδου/εξόδου νερού που ρυθμίζονται από 2 στρόφιγγες για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή.
- Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας στους 90°C

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία & καταστήματα πώλησης τροφίμων

Κωδικός	020.0651
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Χωρητικότητα	4
Διαστάσεις mm	310*140*318
Τιμή	660€

Απολυμαντές λάμπας UV SIRMAN 16

- Κατασκευή ανοξείδωτο ατσάλι 18/10
- Πόρτα από Plexiglass 48cm
- Αποσπώμενο πλέγμα για συγκράτηση των μαχαιριών
- Ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 0-2 ώρες
- **Η αφαιρούμενη διάφανη θήκη που διευκολύνει το καθάρισμα και αποστειρώνει χωρίς να χρειάζεται να περιστραφούν τα μαχαίρια**
- Ο μικροδιακόπτης ασφαλείας ανάβει τις λάμπες όταν κλείνει η πόρτα και σβήνει όταν ανοίγει.

Κωδικός	020.0650
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Χωρητικότητα	15 μαχαίρια
Διαστάσεις mm	400*140*620
Τιμή	720€

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία & καταστήματα πώλησης τροφίμων

MKS-14 DYNAMIC

- Με λάμπες UV
- Πόρτα από Plexiglass
- Κατασκευή ανοξείδωτο ατσάλι
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή επιτράπεζια

Κωδικός	300.0630
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Χρόνος	0-120''
Χωρητικότητα	14-20 μαχαίρια
Διαστάσεις mm	510*160*600
Τιμή	320€

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία & καταστήματα πώλησης τροφίμων

CGT Inox

- Πριονοκορδέλα αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
- Πάγκος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ειδική λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μοχλός ώθησης κρέατος
- Γρήγορη απελευθέρωση της πάνω τροχαλίας
- Μικροδιακόπτης ασφαλείας στην πόρτα
- Emergency stop βιομηχανικού τύπου
- Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού

CGT 2460

	CGT 1650	CGT 1650	CGT 1830	CGT 1830	CGT 2460	CGT 3160
Κωδικός	350.0402	350.0403	350.0404	350.0405	350.0406	350.0407
Ισχύς	1.0Hp	1.0Hp	1.5Hp	1.5Hp	1.0Hp	3.0Hp
Τροφοδοσία	230V	400V	230V	400V	400V	400V
Πλάτος κοπής	210mm	210mm	210mm	210mm	285mm	385mm
Υψος κοπής	260mm	260mm	260mm	260mm	320mm	420mm
Διαστ. πάγκου	470*485mm	470*485mm	470*485mm	470*485mm	710*650mm	850*800mm
Βάρος	47Kg	47Kg	67Kg	67Kg	120Kg	157Kg
Τιμή με βάση	3300€	3200€	3600€	3700€	8000€	

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

HLS

- Αποσπώμενη λεπίδα & τροχαλία από ανοξείδωτο ατσάλι
- Λάμα inox κοπής κατεψυγμένων ψαριών & κρεάτων
- Με ρυθμιστή κοπής
- Με ρελέ ασφαλείας

HLS-1650
επιτραπέζια

HLS-2020/HLS-2400
με βάση

Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού

	HLS 1650 *επιτραπέζιο*	HLS 2020 *με βάση*	HLS 2400 *με βάση*
Κωδικός	300.0254	300.0255	300.0258
Ισχύς/Στροφές	1Hp/1440rpm	2Hp/1440rpm	2Hp/1440rpm
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	380V/50Hz
Διάμετρος τροχού	210mm	250mm	300mm
Μήκος πριονιού	1650mm	2020mm	2400mm
Διαστάσεις mm (W*H*D)	551*566*1023	746*671*1743	875*820*1859
Βάρος	37Kg	116Kg	146Kg
Τιμή	1.320€	2.600€	3.000€

Munkfors

SWEDISH QUALITY SINCE 1948 Munkfors

Κορδέλες για κοπή κρέατος

Μεγάλη γκάμα λεπίδων για την κοπή νωπού κρέατος όπως πουλερικά, χοιρινό, βόειο κρέας και αρνί.

MUNKFORS 3 TPI
Η λεπίδα με 3 δόντια ανά ίντσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή κατεψυγμένων με κόκκαλο όπως χοιρινό, βοδινό αρνίσιο κρέας και ψάρι.

MUNKFORS 4 TPI
Η λεπίδα με 4 δόντια ανά ίντσα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την κοπή φρέσκου κρέατος όπως χοιρινού, βοείου, αρνιού και ψαριού με κόκκαλο.

HM
Η λεπίδα αυτή έχει μια ευθεία λοξοτόμηση (φάλτσο) σε κάθε πλευρά της λεπίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα είδη προϊόντων όπως και για φρέσκο ψάρι.

Κωδικός	Τύπος MUNKFORS	Περιγραφή		Διάσταση	Τιμή
011.0010	1600	**3TPI**	κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0011	1600	**4TPI**	φρέσκο κρέας & ψάρι κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0012	1600	**HM**	Halfmoon DB φρέσκο ψάρι & κρέας	16*0,50	12,40€
011.0000	1650	**3TPI**	κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0001	1650	**4TPI**	φρέσκο κρέας & ψάρι κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0002	1650	**HM**	Halfmoon DB φρέσκο ψάρι & κρέας	16*0,50	12,00€
011.0007	2050	**4TPI**	φρέσκο κρέας με κόκκαλο	16*0,50	13,00€
011.0009	1860	**4TPI**	φρέσκο κρέας με κόκκαλο	16*0,50	13,00€
011.0020	1800	**3TPI**	κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,00€
011.0021	1800	**4TPI**	φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,00€
011.0050	1840	**3TPI**	κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0051	1840	**4TPI**	φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0060	1960	**3TPI**	κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0061	1960	**4TPI**	φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0100	2020	**3TPI**	κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0101	2020	**4TPI**	φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0103	1830	**4TPI**	φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	13,00€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

CGT

- Ακόνισμα μαχαιριών με σμιριδένιο ιμάντα
- Απλό στη χρήση
- Τροχός γυαλίσματος μαχαιριού από ειδική τσόχα

Καθαρισμός των μαχαιριών πριν το ακόνισμα.

	CGT	Αντ/κό σμυριδόχαρτο	Αντ/κό τσόχα
Κωδικός	101.0020	101.0021	101.0022
Τροφοδοσία	230V/50Hz	-	-
Ισχύς	0.5Hp	-	-
Τιμή	780 €	10€	50€

Ιδανικό για κρεοπωλεία, εστιατόρια και βιομηχανίες τροφίμων

Μηχανήματα εστίασης

GR4.2/GR4.1L

Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

ΠΛΑΤΩ ΜΑΝΤΕΜΙ

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0002	GR 4.2	▥	▥	400*430*240	255*245	20 Kg	1.8kW	230V/50Hz	640€
104.0003	GR 4.1L	▭	▥	400*430*240	255*245	20 Kg	1.8kW	230V/50Hz	680€

GR6.1/GR6.1L

Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

ΠΛΑΤΩ ΜΑΝΤΕΜΙ

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH(mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0004	GR 6.1	▥	▥	510*430*240	365*245	28 Kg	3kW	230V/50Hz	780€
	GR 6.1L	▭	▥	510*430*240	365*245	28 Kg	3kW	230V/50Hz	-
104.0025	GR 6.1LTL	▭	▭	510*430*240	365*245	28 Kg	3kW	230V/50Hz	700€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

CG

Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.

Έλεγχος Μηχανικός
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

Βιτρό
Γυάλινο κεραμικό πλατώ

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH(mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0012	CG6 SSV			470*445*245	340x220	15,5Kg	3.0kW	230V/50Hz	1140€
104.0030	CG6 SSV			470*445*245	340x220	15,5Kg	3.0kW	230V/50Hz	1140€
104.0031	CG6 SGV			470*445*245	340x220	15,5Kg	3.4kW	230V/50Hz	1160€
104.0000	CG8 SGV			640*445*245	2x(220x220)	23,7Kg	3.4kW	230V/50Hz	1500€

GR8.2L

Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.

Έλεγχος Μηχανικός
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

Πλατω Μαντεμι

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH(mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0001	GR8.2L			690*430*240	550*245	37Kg	3.6kW	230V/50Hz	1000€

PG

- Αποσπώμενος δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- Αντικολλητικές πλάκες
- Με διακόπτη On-Off
- Μηχανικός έλεγχος
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Πλατώ απο μαντέμι

PG 811C

PG 812C

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
300.0033	PG 812B	▭	▭	430*365*210	360*240	18 Kg	2200W	230V/50Hz	350 €
300.0034	PG 811C	▭	▥	305*365*210	240*240	12 Kg	1800W	230V/50Hz	300 €
300.0035	PG 812C	▭	▥	430*365*210	360*240	18 Kg	2200W	230V/50Hz	360 €

PG 813C

- Αποσπώμενος δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- Αντικολλητικές πλάκες
- Με διακόπτη On-Off
- Μηχανικός έλεγχος
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Με δυο ανεξάρτητες ζώνες θέρμανσης
- Πλατώ απο μαντέμι

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
300.0036	PG 813A	▥	▥ ▥	520*365*210	500*240*240	23 Kg	3600W	230V/50Hz	480 €
300.0037	PG 813C	▭	▥ ▥	520*365*210	500*240*240	24 Kg	3600W	230V/50Hz	540 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

CG 8.4SS *Grill Duplex*

- Inox επιφάνεια πάνω-κάτω λεία
- Προστατευτικό κάλλυμα
- Στρογγυλεμένες γωνίες για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα
- Θερμοστάτης με φωτεινή ένδειξη
- Με συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων

Κωδικός 104.0032

Ηλεκτρικό Grill Duplex
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 5Kw
Διάσταση πλάκας: 355*400
Διάσταση: 430x550x350 mm
Βάρος: 31Kg
Θερμοκρασία: 0-250 ºC
Τιμή: 2000€

EGP 4.4V *Grill*

- Vitro επιφάνεια λεία
- Προστατευτικό κάλλυμα πιτσιλίσματος
- Στρογγυλεμένες γωνίες για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα
- Θερμοστάτης με φωτεινή ένδειξη

Κωδικός 104.0033

Ηλεκτρικό Grill
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 3,5Kw
Διάσταση πλάκας: 355*385
Διάσταση: 410*530*250mm
Βάρος: 10Kg
Τιμή: 900€

Ηλεκτρικά πλατώ μαντεμένια

- Πλάκα ψησίματος μαντεμένια
- Εύρος θερμοκρασίας από 50-300°C μέσω θερμοστάτη
- Με συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων

VEG-833

Ηλεκτρικό πλατώ μονό λείο

VEG-835

Ηλεκτρικό πλατώ διπλό λείο

VEG-836

Ηλεκτρικό πλατώ διπλό λείο & ραβδωτό

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0600	VEG-833	230V/50Hz	2.72	500*350	550*400*240	340€
300.0601	VEG-835	230V/50Hz	2*2.2	730*400	730*460*240	440€
300.0603	VEG-836	230V/50Hz	2*2.2	730*400	730*460*240	460€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ηλεκτρικά πλατώ χρωμίου

Ηλεκτρικό πλατώ χρωμίου με επιχρωμιωμένη πλάκα ψησίματος και ανοξείδωτη κατασκευή. Εύρος θερμοκρασίας από 50-300°C και θερμοστάτης στους 300°C. Διαθέτει συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων. Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, με κομψό σχεδιασμό και λεία επίπεδη επιφάνεια, όμορφο χρώμα και υλικό ανθεκτικό στη βρωμιά για εύκολο καθάρισμα. Το σύστημα υψηλής απόδοσης και η διατήρηση της απαιτούμενης θερμοκρασίας, εξασφαλίζει ευκολότερο μαγείρεμα.

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Πλάκα ψησίματος επιχρωμιομένη
- Εύρος θερμοκρασίας από 50-300°C μέσω θερμοστάτη
- Με συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων

EG-820D-2

EG-360D



EG-818D

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Επιφάνεια ψησίματος mm	Διάσταση L*W*H(mm)	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Τιμή
300.0604	EG-818D *Λείο*	548*350	550*430*250	230V/50Hz	3	400€
300.0605	EG-818D2 *Λείο /Ραβδωτό*	548*350	550*430*250	230V/50Hz	3	440€
300.0606	EG-360D *Λείο*	356*385	460*357*222	230V/50Hz	2	340€
300.0607	EG-820D *Λείο*	728*400	730*464*245	230V/50Hz	2,2+2,2	560€
300.0608	EG-820D-2 *Λείο /Ραβδωτό*	728*400	730*470*250	230V/50Hz	2,2+2,2	600€

CW

Επαγγελματικός Θερμαντήρας πατάτας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (201).

Διαθέτει βάση που με δοχείο που διατηρεί ζεστές τις τηγανιτές πατάτες.

Χαρακτηριστικά:

- Με κάδο GN1/1 *65mm
- Αυτόματη σταθερή θερμοκρασία 40-70°C για να διατηρεί το φαγητό ζεστό.
- Αντιολισθητικά πόδια για να αποτρέπουν την ολίσθηση.

CW-2
Με 2 λάμπες θερμότητας

CW-1/1 *με υπέρυθρες*

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0672	CW-2	230V/50Hz	550W	6,7Kg	335*635*580	240€
300.0673	CW-1/1	230V/50Hz	600W	6,1Kg	340*570*437	240€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

EF

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (201)
- Μηχανικός έλεγχος για ρυθμίση θερμοκρασίας
- Διακόπτη - Θερμοστάτη
- Ένδειξη min-max ποσότητας λαδιού
- Μονωμένη λαβή καλαθιού
- Εύκολα αφαιρούμενη δεξαμενή λαδιού
- Εύρος θερμοκρασίας 50°C-300°C
- **Ασφάλεια για διακοπή λειτουργίας λόγω υψηλής θερμοκρασίας**

Ιδανικές για τηγανητά τρόφιμα όπως πατάτες, κοτόπουλο, θαλασσινά.

EF-6L
140*210*120mm
Διαστάσεις καλαθιού

EF-8L
185*240*145mm
Διαστάσεις καλαθιού

EF-10A
120*200*100mm
Διαστάσεις καλαθιού

EF-11L
260*200*130mm
Διαστάσεις καλαθιού

CE

EF-6L-2
140*210*120mm
Διαστάσεις καλαθιού

EF-10L-2A
120*200*100mm
Διαστάσεις καλαθιού

EF-8L-2
185*240*145mm
Διαστάσεις καλαθιού

EF-11L-2
120*200*100mm
Διαστάσεις καλαθιού

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Χωρητικότητα λαδιού/L	Χωρητικότητα κάδου/L	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0000	EF-4L	230V/50Hz	2.5	4,5	7,5	220x395x305	160 €
300.0001	EF-6L	230V/50Hz	3.0	6	10	265x415x290	170 €
300.0002	EF-8L	230V/50Hz	3.25	8	12	265x415x340	190 €
300.0003	EF-4L-2	230V/50Hz	2.5+2.5	4+4	7,5+7,5	442x395x305	320 €
300.0004	EF-6L-2	230V/50Hz	3.0+3.0	6+6	10+10	550x415x290	340 €
300.0005	EF-8L-2	230V/50Hz	3.25+3.25	8+8	12+12	550x415x340	380 €
300.0006	EF-81	230V/50Hz	3.0	7	10	280x440x315	140 €
300.0007	EF-82	230V/50Hz	3.0+3.0	7+7	10+10	570x440x315	240 €
300.0008	EF-101A	230V/50Hz	3.0	6.25	10	280x460x305	180 €
300.0009	EF-102A	230V/50Hz	3.0+3.0	6.25+6.25	10+10	570x480x320	320 €
300.0010	EF-11L	380V/50Hz	5	11	14	285*485*335	280 €
300.0011	EF-11L-2	380V/50Hz	5.0+5.0	11+11	14+14	608*515*355	460 €

FF 6NV

Διαστάσεις καλαθιού
220*250*104mm

Μοντέλο	Κωδικός	Παραγωγή	Χωρ/τητα λαδιου	Διάσταση WDH(mm)	Τροφοδοσία	Βάρος	Ισχύς kw	Τιμή
FF 6NV	104.0006	10kg/h	5L	265*430*335	230V/50Hz	6,5Kg	3	280€
FF 6+6NV	104.0007	10+10kg/h	5 + 5L	525*430*335	230V/50Hz	12 Kg	3+3	660€

FF

Κάδος εφοδιασμένος με βρύση για εύκολο άδεισμα καδου από το λάδι.

Διαστάσεις καλαθιού
FF10: 220*250*104mm
FF15: 276*276*104mm

Ασφαλή αποστράγγιση

Μοντέλο	Κωδικός	Παραγωγή Kg/h	Χωρ/τητα λαδιου	Διάσταση WDH(mm)	Τροφοδοσία	Βάρος	Ισχύς Kw	Τιμή
FF10NV	104.0008	13	8L	265x475x375	230V/50Hz	8 Kg	3.5	530€
FF10+10NV	104.0009	13+13	8+8L	525x475x375	230V/50Hz	14Kg	3.5+3.5	880€
FF10+10NV	104.0005	10+10	8L		230V/50Hz			900€
FF15 NV	104.0020	20	10L	325x500x415	380V/50Hz	11Kg	7.5	760€
FF15+FF15NV	104.0021	20+20	10+10L	653x500x415	380V/50Hz	21Kg	7.5+7.5	1300€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

EPC-4 / EPC-6

Ο βραστήρας ζυμαρικών μπορεί να βράσει γρήγορα μια μεγάλη ποικιλία από ζυμαρικά σε καλάθια. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε επαγγελματικές κουζίνες.

- Η αντίσταση σε σχήμα U παρέχει πιο γρήγορη θέρμανση
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (201)
- Διαστάσεις διχτυωτού κόσκινου 130*150mm
- Εύρος θερμοκρασίας 30-110°C
- Λειτουργία μέσω θερμοστάτη



Ιδανικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering.

EPC-4

Με 2 βρυσάκια αποστράγγισης
Με 4 κάδους βρασμού

EPC-6

Με 3 βρυσάκια αποστράγγισης
Με 6 κάδους βρασμού

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διάσταση κάδου μαγειρέματος	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0746	EPC-4	230V/50Hz	3	166*345*185mm*2	12,75	480*450*283	440€
300.0745	EPC-6	230V/50Hz	6	166*345*185mm*3	15	690*480*285	520€

BM

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Με θερμοστάτη, εύρος θερμοκρασίας: 30~85°C
- Με on-off διακόπτη

Ιδανικό για σούπες, όσπρια, και λαχανικά.

BM-1/1 *bain marie*

Κωδικός 300.0226

Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 1.2Kw
Υψος GN: 15cm
GN 1/1: 53*32,5
Διάσταση: 600*355*260mm
Με βρύση νερού
Τιμή: 180€

BM-1/2 *bain marie*

Κωδικός 300.0227

Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 1.2Kw
Υψος GN: 15cm
GN 1/2: 32,5*26,5
Διάσταση: 600*355*260mm
Με βρύση νερού
Τιμή: 180€

CE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ES-450L/ES-600L

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύρος θερμοκρασίας: 50~300°C
- Απόσταση θέρμανσης 0-140mm
- Είναι κατάλληλο για ζέσταμα φαγητού



ES-450L: Με 1 χειρίστηριο θερμοκρασίας
ES-600L: Με 2 χειρίστηρια θερμοκρασίας

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια μαγειρέματος	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0750	ES-450L	230V/50Hz	2.8	450*330*250mm	37	450*480*500	640€
300.0751	ES-600L	230V/50Hz	4	600*330*250mm	42,5	600*480*520	740€

ES-938 *Electric Salamander*

Ηλεκτρική επαγγελματική ψησταριά κατασκευασμένη από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι. Η θερμοκρασία προσαρμόζεται εύκολα και καθαρίζεται εύκολα. Είναι κατάλληλη για ψήσιμο στη σχάρα και ζέσταμα φαγητού.

- Ο σωλήνας θέρμανσης σε σχήμα U παρέχει πιο γρήγορη θέρμανση
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (SS201)
- Εύρος θερμοκρασίας: 50~300°C
- Τα λαστιχένια πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση



CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χρονοδιακόπτης	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0756	ES-938	230V/50Hz	2.2Kw	30 λεπτά	12Kg	580*435*380	300€

ET-4 & ET-6

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακόπτης ψησίματος / Timmer
- Μοχλός χειροκίνητος για εισαγωγή/εξαγωγή του τόστ
- Με δυνατότητα επιλογής θέσεων ψησίματος για
  ET-4: 2 ή 4 φέτες
  EC-6: 2 ή 4 ή 6 φέτες
- Συρόμενος δίσκος για την συλλογή ψίχουλων
- Αντιολισθητικά πόδια

ET-4

ET-6



CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Υποδοχή ψωμιού	Χρόνος	Διαστάσεις (L*W*H) mm	Τιμή
300.0050	ET-4	230V/50Hz	1.8	4	0-5mins	290*260*220	170 €
300.0051	ET-6	230V/50Hz	2.52	6	0-5mins	420*260*220	200 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

MET-300 & MET-450

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με επιλογές ψησίματος διπλής όψης και ρυθμιζόμενη ταχύτητα μεταφοράς. Λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδανική για φρυγάνισμα ψωμίου σε φέτες, κουλουριών, κρουασάν και σφολιατοειδών.

MET-300

MET-450

Εισοδος προϊόντος

Επιλογές εξαγωγής προϊόντων

Επιλογές ψησίματος

πάνω κάτω πάνω-κάτω

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου Π*Β	Διαστάσεις (L*W*H) mm	Τιμή
300.0052	MET-300	230V/50Hz	2.45	265*285 mm	368*418*387	720 €
300.0053	MET-450	230V/50Hz	2.60	365*285 mm	468*418*387	820 €

RC-16L *Βραστήρας ρυζιού*

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάδος με αντικολλητική επίστρωση
- Με LED οθόνη για ένδειξη χρόνου
- Συνοδευέται απο κουτάλι ρυζιού & κύπελο με μεζούρα
- Με τρία προρυθμιζόμενα προγράμματα βρασμού για ρύζι, σούπα, ρύζι congee
- Με πλήκτρα + − Preset για χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Χωτηρικότητα	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0760	RC-16L	230V/50Hz	2.25	16L	2.25	470*420*370	240€

PC-802 *Συσκευή Pop Corn*

- Εξωτερικά ανοξείδωτο
- Εσωτερικά από αλουμίνιο
- Η πόρτα είναι από ανθεκτικό γυαλί
- Η μηχανή PC-802 είναι ικανή **να παράγει σε μέγιστη απόδοση 150 μερίδες/ώρα**
- Χρώμα κόκκινο

	PC-802
Κωδικός	300.0655
Ισχύς	1450W
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Διαστάσεις (Μ*Β*Υ)	555*420*740mm
Βάρος	14.86Kg
Τιμή	400 €

CE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

WFR-1

- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αντικολλητικές πλάκες
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Περιστροφικό χαρακτηριστικό για ομοιόμορφο ψήσιμο
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0020	WFR-1	230V/50Hz	1.35	ø190	12	435*255*300	400€

WFR-1S - WFR-2S

- Αντικολλητικές αποσπώμενες πλάκες
- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Περιστροφικό χαρακτηριστικό για ομοιόμορφο ψήσιμο
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0022	WFR-1S	230V/50Hz	1.6	ø190	250*450*300	220 €
300.0023	WFR-2S	230V/50Hz	2.6	ø197	500*540*315	380 €

UFO WF-1RHS *για burger*

- Αντικολλητικές πλάκες για Burger
- Με άνοιγμα πλάκων 90°
- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Ομοιόμορφο ψήσιμο (περιστροφικό)
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία

Scan here

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0024	UFO WF-1RHS	230V/50Hz	1.3	Εσωτερικά ø125 Εξωτερικά ø195	540*250*315	270€

CB-1

- Αντικολλητικές πλάκες
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Με άνοιγμα πλάκων 90°
- Η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι είναι αναμμένη
- Το πορτοκαλί φως δείχνει προθέρμανση
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Χωρητικότητα/L	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0021	CB-1	230V/50Hz	1.00	1	255*380*270	210€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

EC-1/EC-1N/EC-2

- Αντικολλητική πλάκα θέρμανσης με επικάλυψη teflon
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολο καθάρισμα και ανθεκτικότητα
- Ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης ελέγχου διανέμοντας σταθερή θερμοκρασία
- Περιστρεφόμενα χειριστήρια θερμοκρασίας από 50-300°C.
- Αφαιρούμενος δίσκος για τα ψίχουλα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία

EC-2

EC-1N

EC-1

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διάμετρος δίσκου mm	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0030	EC-1 *Μονή*	230V/50Hz	3	400	23	450*490*225	320 €
300.0032	EC-1N *Μονή*	230V/50Hz	3	400	12,2	400*400*176	280 €
300.0031	EC-2 *Διπλή*	230V/50Hz	3+3	400+400	47	890*490*225	600 €



WDB 900 COMBI *Αναλογικός*

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Διάφανη πόρτα με χερούλι
- Με χρονοδιακόπτη
- Inox βάση μαγειρέματος
  με περιστρεφόμενο πιάτο & σχάρα
- Διάμετρος πιάτου εως 27cm

WP 1000 PF M *Αναλογικός*

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Διάφανη πόρτα με χερούλι
- Με χρονοδιακόπτη
- Κεραμική βάση μαγειρέματος
- Διάμετρος πιάτου εως 30cm

MD 1000 *Ψηφιακός*

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Διάφανη πόρτα με χερούλι
- Με χρονοδιακόπτη
- Κεραμική βάση μαγειρέματος
- Διάμετρος πιάτου εως 30cm





CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Επίπεδα ισχύος	Λίτρα	Βάρος Kg	Διαστάσεις (A*B*C*D)mm	Τιμή
020.0719	WDB 900 COMBI ***Grill+Microwave***	230V/50Hz	900W	5	25Lt	14,5	483*442*735*281	495€
020.0720	WP1000 PFM ***Microwave***	230V/50Hz	1000W	6	25Lt	17,7	520*442*790*312	680€
020.0721	MD1000 ***Microwave***	230V/50Hz	1000W	6	25Lt	17,7	520*442*790*312	750€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

AM025FJT-S0SE *Αναλογικός*

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολος έλεγχος με χρονοδιακόπτη κλήσης 6 λεπτών και οδηγό μενού
- 1 επίπεδο ισχύος & 1 επίπεδο μαγειρέματος
- Διάμετρος πιάτου εως 30,5cm

Cheeseburger
Προτεινόμενη ισχύς:1000W
9 oz. cheeseburger μπορεί να ξαναζεσταθεί μέσα σε 1 λεπτό

Sandwich
Προτεινόμενη ισχύς: 1000W
8 oz. sandwich μπορεί να ξαναζεσταθεί μέσα σε 1 λεπτό

Analogue control

EMD34N *Ψηφιακός*

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- 5 επίπεδα ισχύος & 3 επίπεδα μαγειρέματος
- 100 αυτόματα προγράμματα
- Οθόνη LED με ηχητικό σήμα τέλος κύκλου
- Εισαγωγή χρόνου x2 πολλαπλών ποσοτήτων
- Αφαιρούμενο, καθαριζόμενο φίλτρο αέρα
- Διάμετρος πιάτου εως 35,6cm

Ραβιόλι
Προτεινόμενη ισχύς: 1400W
6 oz. τα ραβιόλια μπορούν να ξαναζεσταθεί σε 1 λεπτό

Κοτόπουλο με πιλάφι
Προτεινόμενη ισχύς: 1400W
4 oz. κοτόπουλο με πιλάφι μπορεί να ξαναζεσταθεί σε 20 δευτερόλεπτα

Touch control

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Επίπεδα ισχύος	Λίτρα	Βάρος Kg	Διαστάσεις (W*D*H)mm	Τιμή
300.0770	AM025FJT-S0SE ***Αναλογικός***	230V/50Hz	**Output** 1000W	1	25Lt	14,7	511*432*311	500€
300.0771	EMD34N ***Ψηφιακός***	230V/50Hz	**Output** 1400W	5	34Lt	20	553*485*343	700€

EMA17G - EMB17G

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Κατάλληλο για ύψους 6'', 1/2 ταψί με κάλυμμα ή Πιατέλα 13"
- Γρήγορο μαγείρεμα και ζέσταμα
- Διπλή περιστρεφόμενη κεραία που παρέχει αποτελεσματική κατανομή ενέργειας για αξιόπιστα αποτελέσματα θέρμανσης
- 100 προγραμματιζόμενα μενού, 3 στάδια μαγειρέματος και 11 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
- Αφαιρούμενο ράφι για εύκολο καθαρισμό
- Με δυνατότητα αναβάθμισης USB για ευκολία προγραμματισμού
- Χειριστήρια braille και λαβή πόρτας συμβατά με ADA για παροχή πληροφοριών σε άτομα που είναι τυφλά ή έχουν χαμηλή όραση

Ζωμός Βόειου κρέατος
Προτεινόμενη ισχύς:1800W
9 oz. ο ζωμός βόειου κρέατος μπορεί να ξαναζεσταθεί σε θερμοκρασία σερβιρίσματος σε 1 λεπτό.

Γαρίδες
Προτεινόμενη ισχύς:2100W
6 oz. η γαρίδα μπορεί να μαγειρευτεί εύκολα σε 1½ λεπτό.

Σολωμός
Προτεινόμενη ισχύς:2100W
9 oz. ο σολωμός μπορεί να μαγειρευτεί εύκολα σε 5 λεπτά και να ξαναζεσταθεί σε 1 λεπτό.

Ομελέτα με μπέικον
Προτεινόμενη ισχύς:1800W
6 oz. η ομελέτα μπορεί να μαγειρευτεί εύκολα σε 3 λεπτά.

Touch control

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Επίπεδα ισχύος	Λίτρα	Βάρος Kg	Διαστάσεις (W*D*H)mm	Τιμή
300.0772	EMA17G4V-S00E00	230V/50Hz	**Output** 1800W	11	17Lt	32	563*420*340	1300€
300.0773	EMB17G4V-S00E00	230V/50Hz	**Output** 2100W	11	17Lt	32	563*420*340	1500€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

CO-4F

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο μαγείρεμα. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης για να μαγειρέψετε το φαγητό.

Χαρακτηριστικά

- **Με χώρισμα στους ανεμιστήρες για ομοιόμορφη διανομή ζεστού αέρα.**
- Ανοξείδωτη κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τα αντιολισθητικά ελαστικά πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση
- **Περιλαμβάνει 4 ταψιά και ενσωματωμένο φωτισμό**
- Εξασφάλιση απαγωγής θερμότητας για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος
- **Εσωτερική επίστρωση φούρνου εξ' ολοκλήρου inox**
- Κρυστάλλινο ημιδιαφανές γυαλί διπλής στρώσης με μόνωση υψηλής αντοχής για βέλτιστη θερμική απόδοση.
- **Με δύο μοτέρ**

Διάκενο ανάμεσα στα ταψιά70mm

Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης

Προβολή	Λειτουργίες
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
	Ρύθμιση Χρόνου

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0650	CO-4F	230V/50Hz	3.2	450*350*360	430*340mm	600*540*550	720€

CO-08F

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο ψήσιμο. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης.

Χαρακτηριστικά

- **Με χώρισμα στους ανεμιστήρες για ομοιόμορφη διανομή ζεστού αέρα.**
- Ανοξείδωτη κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τα αντιολισθητικά ελαστικά πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση
- **Περιλαμβάνει 4 ταψιά και ενσωματωμένο φωτισμό**
- Εξασφάλιση απαγωγής θερμότητας για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος
- **Εσωτερική επίστρωση φούρνου εξ' ολοκλήρου inox**
- Κρυστάλλινο ημιδιαφανές γυαλί διπλής στρώσης με μόνωση υψηλής αντοχής για βέλτιστη θερμική απόδοση.
- Ο φούρνος έχει σχεδιασμό εισόδου νερού είναι μια λειτουργία ψεκασμού, η οποία βοηθά στη ζύμωση των τροφίμων
- **Με δύο μοτέρ**

Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης

x4 Grill

Προβολή	Λειτουργίες
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
	Ρύθμιση Grill
	Ρύθμιση Χρόνου
	Button Ψεκασμού Νερού

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0654	CO-8F	380V/50Hz	5.0	700*360*460	600*400mm	834*710*572	1.200€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

EC01-E *αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής*

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο μαγείρεμα. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης για να μαγειρέψετε το φαγητό.

EC01-E

Χαρακτηριστικά

- Οι σωλήνες θέρμανσης σε U παρέχουν γρήγορη θέρμανση
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ**
- Ανοξείδωτη κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τα αντιολισθητικά ελαστικά πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση
- **Περιλαμβάνει 4 ταψιά και ενσωματωμένο φωτισμό**
- Εξασφάλιση απαγωγής θερμότητας για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος
- **Εσωτερική επίστρωση φούρνου εξ' ολοκλήρου inox**
- Κρυστάλλινο ημιδιαφανές γυαλί διπλής στρώσης με μόνωση υψηλής αντοχής για βέλτιστη θερμική απόδοση.
- Ο φούρνος έχει σχεδιασμό εισόδου νερού είναι μια λειτουργία ψεκασμού, η οποία βοηθά στη ζύμωση των τροφίμων
- **Με ένα μοτέρ**

Διάκενο ανάμεσα στα ταψιά 10cm

Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης

Προβολή	Λειτουργίες
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
	Ρύθμιση Χρόνου
	Button Ψεκασμού Νερού
	Αριστερά Διακόπτης ▶ Λειτουργία Φωτισμού On/Off Δεξιά Διακόπτης ▶ Επιτρέπει τη λειτουργία του φούρνου χωρίς το χρονοδιακόπτη. (Στη Θέση Off)

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0651	EC01-E	380V/50Hz	6	620*422*448	600*400mm	920*760*600	1.350 €

CK06-120L

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο μαγείρεμα. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης για να μαγειρέψετε το φαγητό.

Χαρακτηριστικά

- **Με οθόνη LCD για ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου**
- Με ηλεκτρονική κλειδαριά
- Αυτόματο μαγείρεμα τριών σταδίων
- Ενσωματωμένο δοχείο νερού
- **Με 9 προγραμματιζόμενες μνήμες**
- Ρύθμιση ταχύτητας αέρα (χαμηλή, μεσαία, υψηλή)
- Θέρμανση με κυκλοφορία αέρα προς δυο κατευθύνσεις
- **Περιλαμβάνει 5 ταψιά**

1. Λειτουργίες ψεκασμού,
2. Αποξήρανσης,
3. Διατήρησης θερμότητας,
4. Κρυώματος,
5. Λειτουργία στόφας
6. Φωτισμός
7. Ψήσιμο τριών σταδίων

Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης

Διάκενο ανάμεσα στα ταψιά 9cm

x5 no grill

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0656	CK06-120L	380V/50Hz	6.0	663*469*481	600*400mm	840*849*789	1.600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

FD6/FD12

Ο αποξηραντής τροφίμων είναι μια συσκευή για να αποξηράνεις σε ένα εύρος από 30°C έως 90°C, φρούτα, λαχανικά, μανιτάρια και βότανα.

Κατά την αποξήρανσή, αφαιρείτε το νερό/υγρασία που περιέχεται στην τροφή και τα τρόφιμα αφυδατώνονται. Διατηρόντας τα θρεπτικά συστατικά ενός φρούτου ή λαχανικού εάν αποθηκευτεί σωστά σε αεροστεγή γυάλινα βάζα.

Μπορείτε να δημιουργήστε όμορφα και υγιεινά σνακ όπως φρούτα (αχλάδια, δαμάσκηνα, βερίκοκα, μπανάνες κ.λπ.), σταφίδες, αποξηραμένα λαχανικά για σούπες, αποξηραμένες ντομάτες, αποξηραμένα βότανα, τσάι από βότανα (μέντα, χαμομήλι κλπ.), αποξηραμένα μανιτάρια για σούπες και τα γεύματα, τα αποξηραμένα πορτοκάλια για διακόσμηση, τους αποξηραμένους σπόρους κολοκύθας κ.α

- Ανοξείδωτη κατασκευή SUS304
- Πίνακας οθόνης αφής ψηφιακού ελέγχου
- Η λαβή της πόρτας μπορεί να είναι πλαστική ή αλουμινένια
- **FD6:** Ποσότητα δίσκων: 6
  (άνω και κάτω διάκενο ραφιού: 43 mm)
- **FD12:** Ποσότητα δίσκων: 12
  (άνω και κάτω διάκενο ραφιού: 30 mm)
- Με αποσπώμενους δίσκους και πρόσθετο δίσκο ψίχουλων
- Χρόνος:0-24 ώρες ρυθμιζόμενο
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 30~90°C
- Θόρυβος λειτουργίας: 45-50 ντεσιμπέλ





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μέγεθος δίσκου στεγνώματος	Ράφια	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0665	FD-6	230V/50Hz	400W	280*200mm	6	356*300*355	340€
300.0666	FD-12	230V/50Hz	1000W	390*283mm	12	462*402*447	420€

Θερμαινόμενος διανεμητής σάλτσας & τυριού

Ηλεκτρικός επιτραπέζιος θερμαινόμενος στρογγυλός διανεμητής ιδανικός για σοκολάτα, σιρόπι καραμέλας, παχύρευστων σαλτσών & σάλτσα chedar για nachos.

Με 6 επιλογές για ρύθμιση της θερμοκρασίας

1. 35°C
2. 51°C
3. 63°C
4. 74°C
5. 85°C
6. 99°C

Ιδανικά για ξενοδοχεία, σινεμά, θέατρα, super market.

	CW-4.4A
Κωδικός	300.0620
Τροφοδοσία	230/50Hz
Ισχύς	500W
Χωρητικότητα	4.4L
Διάμετρος διανεμητή	8mm
Διαστάσεις mm	230*420*380
Βάρος	2,89Kg
Τιμή	475€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Φορμαριστικό Ζύμης

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Κύλινδρος ρητίνης κατάλληλος για τρόφιμα
- Διαφανές κάλυμμα, για παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του

▶ PM-30

Κωδικός 300.0764

Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 370W
Διάμετρος πίτσας: 10~30cm
Διάσταση: 340*505*700mm
Βάρος: 35Kg
Κοντός κύλινδρος:
φ48*φ25*216mm
Μακρύς κύλινδρος:
φ50*φ20*348mm
Τιμή: 1000€

Πάχος ζύμης 0,7mm- 5,4mm

▶ PM-40

Κωδικός 300.0765

Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 390W
Διάμετρος πίτσας: 10~40cm
Διάσταση: 370*565*715mm
Βάρος: 42Kg
Κοντός κύλινδρος:
φ25*φ48*300mm
Μακρύς κύλινδρος:
φ48*φ25*422mm
Τιμή: 1.100€

EP-1ST *πέτρας μονός*

EP-2ST *πέτρας διπλός*

Κωδικός 300.0026

Ηλεκτρικός φούρνος πίτσας
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 2Kw
Διάσταση πλάκας: 400*400
Με πέτρα εσωτερικά
Διάσταση: 560*570*280mm
Θερμοκρασία: 0-350°C
Τιμή: 280€

Κωδικός 300.0027

Ηλεκτρικός φούρνος πίτσας
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 3Kw
Διάσταση πλάκας: 400*400
Με πέτρα εσωτερικά
Διάσταση: 560*570*440mm
Θερμοκρασία: 0-350°C
Τιμή: 400€

EP-235M *φούρνος πίτσας πέτρας διπλός*

- Με ξεχωριστή αντίσταση πάνω και κάτω στον κάθε θάλαμο, για μέγιστη θερμότητα & ισορροπημένο αποτέλεσμα ψησίματος.
- Έλεγχος της θερμοκρασίας της κάθε αντίστασης ξεχωριστά για κάθε θάλαμο (2 πάνω, 2 κάτω) και 2 ξεχωριστά timer.
- Με ξεχωριστούς διακόπτες εσωτερικού φωτισμού και τροφοδοσίας.
- Γυάλινα παράθυρα υψηλής αντοχής για την επίβλεψη της πρόοδο του ψησίματος.

Κωδικός 300.0018

Ηλεκτρικός φούρνος πίτσας
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 4Kw
Διάσταση πλάκας: 400*400
Με πέτρα εσωτερικά
Διάσταση: 620×600×525mm
Θερμοκρασία: 0-350°C
Τιμή: 500€



CE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GR-A100/GR-A200/ GR-A300

- Επίπεδη επιφάνεια
- Μαύρη επιφάνεια γυαλιού
- Προστασία απο υπερθέρμανση
- Led οθόνη
- Εξ΄ολοκλήρου inox
- Στιβαρή κατασκευή
- Χρονοδιακόπτης 1m-24/h
- Στάδια ρύθμισης θερμοκρασίας & ισχύς

GR-A100

PHOENIX

GR-A200

GR-A300

Ψηφιακό πάνελ

Ιδανικό για εστιάτορια, ταβέρνες, fast food, ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ευρος Ισχύς	Ευρος θερμοκρασίας	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.3000	PHO-GR-A100	230V/50Hz	400W-3500/1PH	80°C-240°C	ø28	350*450*140	380€
300.3010	PHO-GR-A200	380V/50Hz	550W-5000W/3PH	50°C-160°C	ø30	400*450*280	1200€
300.3020	PHO-GR-A300	380V/50Hz	2*400W-3500/3PH	80°C-240°C	ø30	400*700*200	1100€

Επαγωγικές εστίες

Οικονομική σειρά

- Επίπεδη επιφάνεια
- Μαύρη επιφάνεια γυαλιού πάχους 4mm
- Πηνίο 22cm με μαγνητική λωρίδα 21cm
- Προστασία απο υπερθέρμανση
- Χρονοδιακόπτης: 1min-4h

IC-50A



IC-35A

K1-2

CM1Y

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ευρος Ισχύς	Ευρος θερμοκρασίας	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0028	IC-35A	230V/50Hz	200W-3500/1PH	70°C-280°C	ø28	350*450*145	220€
300.0029	IC-50A	380V/50Hz	5000/3PH	70°C-280°C	ø28	400*500*200	500€
300.0038	CM1Y	230V/50Hz	500W-3500W	60°C-240°C	ø28	350*430*120	300€
300.0039	K1-2	230V/50Hz	3500W*2	70°C-280°C	ø28*2	400*800*150	850€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

IB Mixer χειρός

- Εργονομική λαβή για τον χρήστη
- Κατασκευασμένο από υλικό υψηλών προδιαγραφών
- Ανοξείδωτα μαχαίρια και καμπάνα για επαφή με τρόφιμα
- Άνεση στη χρήση και ευκολία στην συναρμολόγηση μετά τον καθαρισμό
- Με θερμικό ρυθμιζόμενο μπουτόν (VV) προστασίας από υπερφόρτιση
- Επαγγελματική χρήση για καταστήματα παγωτού, ζαχαροπλαστικής, εστιατόρια και ξενοδοχεία
- Για σούπες, σάλτσες, πουρέ φρούτων & λαχανικών

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς	Τροφοδοσία	Αξονας	Τιμή
300.0124	IB-270TV κομπλέ	270W	230V/50Hz	160mm	260€
300.0123	IB-250EV κομπλέ	250W	230V/50Hz	190mm	230€

Κωδικός	Μότερ	Ισχύς	Τροφοδοσία	Στροφές	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
300.0100	IB500LV	500W	230V/50Hz	4000-16000	AØ359xBØ91	1,98Kg	290 €

Κωδικός	Σωλήνας	Υψος	Διαστάσεις	Παραγωγή	Βάρος	Τιμή
300.0101	BLD300	300mm	Ø35mm	35Lt / ώρα	1.02Kg	130 €
300.0102	BLD400	400mm	Ø35mm	65Lt / ώρα	1.28Kg	145 €
300.0103	BLD500	500mm	Ø35mm	100Lt / ώρα	1.56Kg	155 €

*Πωλείται με διαφορετικούς ανοξείδωτους άξονες καθώς και με σύρμα

Κωδικός	Σύρμα	Υψος	Βάρος	Τιμή
300.0105	WIK250	250mm	0,86Kg	150 €

CE

Ραβδομπλέντερ

- Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης
- Ισχυρό και ελαφρύ
- Εργονομική λαβή
- Λαστιχένιος απομονωτής μεταξύ μοτερ/άξονα
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Μπουτόν προστασίας για ενεργοποίηση
- Διακόπτης συνεχούς λειτουργίας
- Προστασία IPX3
- Γρήγορη συναρμολόγηση
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση των αξόνων για σωστό καθαρισμό παρέχοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, catering
- **Ιδανικό για παρασκευή σαντυγί, γλυκών, κρέμας, μαγιονέζας, σάλτσες**

4,0Kg



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές μαχαιριού	Στροφές σύρματος	Λίτρα/ ωρα	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0600	Vortex 75VT	220V/50Hz	750W 1,00Hp	0÷13000	400÷1800	300Lt	A125*B190*C390	640€

Κωδικός	Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
020.0602	Barra 350mm	1,2Kg	A100*C415*D350	360€
020.0603	Barra 450mm	1,6Kg	A100*C515*D450	370€
020.0605	Σύρμα	1,2Kg	A117*B113*C385	390€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μίξερ Χειρός VV

- Κάλυμμα κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αεριζόμενο μοτέρ ιταλικής κατασκευής
- Περιλαμβάνεται θερμική προστασία υπερφόρτωσης
- Εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων
- Ρυθμιστής 9 ταχυτήτων
- Πλήρως αποσπώμενοι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εξάρτημα βίδας σωλήνα
- Πλακέτα ελέγχου εξοπλισμένη με συσκευή SRS (αυτορυθμιζόμενης ταχύτητας) για σταθεροποίηση ισχύος και ταχύτητας

SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.

Scan here

061.0020

FM600



CE

Made in Italy

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές μαχαιριού	Διαστάσεις A*Bmm	Τιμή
061.0021	450VV μοτέρ	220V/50Hz	0,45Hp	2000/11000 max 17000	Aø130*B380	550€
061.0020	650VV κομπλε με αξονα 400mm & σύρμα (whisk)	220V/50Hz	0,65Hp	2000/9000 max 13000	Aø130*B400	1100€

Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα Lt	Βάρος	Διαστάσεις (H*B)mm	Τιμή
061.0022	Fama μίξερ χειρός άξονας 400mm	30/120	1,0Kg	B430*A95	220€
061.0023	Fama μίξερ χειρός άξονας 500mm	30/230	1,6Kg	B530*A95	240€
061.0025	Fama μίξερ χειρός άξονας 600mm	30/330	1,2Kg	B630*A95	260€
061.0024	Fama μίξερ χειρός whisk (συρμα)	80			260€

MioMix

- Μηχανήματα επαγγελματικής χρήσης
- Σώμα από πλαστικό με πρωτοποριακό σχεδιασμό
- Ελαφρύ με εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Αεριζόμενο μοτέρ ιταλικής κατασκευής
- Περιλαμβάνεται θερμική προστασία υπερφόρτωσης
- Ρυθμιστής ταχυτήτων
- Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας και ισχύος SRS (self-regulating-speed).

Διαθέσιμοι άξονες σε δύο μεγέθη: 200-250mm

061.0026

Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Βάρος	Διαστάσεις	Τιμή
061.0026	Μίξερ Χειρός Κασετίνα 0.25Kw Μπεζ	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	860€
061.0027	Μίξερ Χειρός Κασετίνα 0.25Kw Πράσινο	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	860€
061.0028	Μίξερ Χειρός Μοτέρ 0.25Kw Γαλάζιο	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	320€
061.0029	Μίξερ Χειρός Miomix Αξονας FM-200	1/15Lt	0,40Kg	B220*A75mm	110€
061.0030	Μίξερ Χειρός Miomix Αξονας FM-250	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	120€
061.0031	Μίξερ Χειρός Μοτέρ 0.25Kw Πράσινο	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	320€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ektor 37

Αποχυμωτής χαμηλής ταχύτητας για φρούτα και λαχανικά

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Καπάκι απόσταξης
- Ειδική χοάνη εισαγωγής για εύκολη φόρτωση τεμαχίων
- Με δύο κάδους: ένα για το χυμό και ένα απορριμάτων
- Εφοδιασμένο με δύο εξαρτήματα μαχαίρι/στραγγιστήρι
- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα
- Βούρτσα καθαρισμού

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία



Διαστάσεις:
A145*B220*C240*D342*E450*F530*G160*H166

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Βάρος	Τιμή
020.0620	Ektor 37	230V/50Hz	0,34Hp	37	6,7Kg	560€

Αποχυμωτής SC-1591

- Κατασκευή από inox & πλαστικό
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Καπάκι απόσταξης
- Ειδική χοάνη εισαγωγής με ειδικό pusher
- Με δύο κάδους: ένα για το χυμό και ένα απορριμάτων
- Εφοδιασμένο με δύο εξαρτήματα μαχαίρι/στραγγιστήρι
- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα κάδου	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις	Τιμή
300.0059	SC-1591	1000ml	230V/50Hz	550W	320*300*330	200€

MK-255E

- Επαγγελματικός ηλεκτρικός αποχυμωτής πορτοκαλιών με μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χωρου
- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ο τέλειος συνδυασμός αυτονομίας, ταχύτητας και ισχύος.
- Εύκολο καθάρισμα, γρήγορη απόδοση, χαμηλός θόρυβος, μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,
- Περιλαμβάνεται κουβάς από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία, super market

MK-255E-1F

MK-255E-1

SCAN HERE VIDEO

Κωδικός	Μοντέλο	Ταχύτητα/στροφές	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις	Τιμή
300.0753	MK-255E-1	1500rpm	230V/50Hz	120W	400x330x790mm	
300.0754	MK-255E-1F	1500rpm	230V/50Hz	120W	400x330x790mm	

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

CJ50MH/CJ50MS

Λεμονοστίφτης

- Κατασκευή από χυτό αλουμίνιο
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία

CJ50MS

Περιλαμβάνονται 3 διαφορετικά μεγέθη κώνων (φ80/φ60/φ40)

CJ50MH
με 1 κώνο

με καπάκι βαρέως τύπου

Κωδικός	Μοντέλο	Ταχύτητα/στροφές	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις	Τιμή
300.0757	CJ50-MH	1500rpm	230V/50Hz	250W	200*398*330mm	380€
300.0758	CJ50-MS	1500rpm	230V/50Hz	250W	200*360*228mm	320€

IC-80A *Ice Crusher*

Παγοθραύστης με εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία



Κωδικός	Μοντέλο	Ταχύτητα	Χωρητικότητα	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις	Τιμή
300.0667	IC-80A	1000rpm	3L	230V/50Hz	200W		500€

CFM-2086

Η συσκευή καφέ περιλαμβάνει 2 γυάλινες κανάτες
Περιοριστής θερμοκρασίας: Αποκοπή 105°C
Αυτόματη επαναφορά 97°C

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με δύο θερμαντικές πλάκες στην κορυφή & στη βάση
- Διακόπτης on/off
- Ένδειξη παρασκευής
- Τριπλή προστασία ασφαλείας
- Με δοχείο νερού 2,5L

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα κανάτας	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0125	CFM-2086	230V/50Hz	1900W	1.8L	205×405×455	220€

Σουπιέρα

Η σουπιέρα έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το φαγητό ζεστό, χρησιμοποιώντας υγρή θερμότητα bain-marie για να ζεσταίνει απαλά το φαγητό χωρίς να καεί ή να στεγνώσει.

Ιδανικά για ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering και για υπαίθριες συνεστιάσεις

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Λίτρα	Διάμετρος	Τιμή
300.0625	SK-10	230V/50Hz	400W	10L	360*400	130 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βραστήρας νερού

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Με ρυθμιστή θερμοκρασίας από 30-100°C
- Με διακόπτη On-Off
- Με δείκτη νερού

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα/L	Διαστάσεις	Τιμή
300.0110	WB-8LD	230V/50Hz	1.5Kw	8	230*230*430	104€
300.0111	WB-10L-D	230V/50Hz	1.5Kw	10	230*230*500	112€
300.0112	WB-18L-D	230V/50Hz	2.0/2.5Kw	18	290*290*498	136€
300.0440	WB-8LAD-304	230V/50Hz	1.5Kw	8	230*230*430	160€
300.0441	WB-12LAD-304	230V/50Hz	1.5Kw	12	230*230*500	170€
300.0442	WB-16LAD-304	230V/50Hz	2.0/2.5Kw	18	290*290*498	170€

Βραστήρας καφέ

- Εσωτερικά, εξωτερικά και η βάση από ανοξείδωτο χάλυβα SS304
- Πάχος boiler: 0.45mm
- Λαβή από πλαστικό ABS, ανθεκτική στη θερμότητα
- Οπτικός μετρητής νερού και βρύση νερού
- Διακόπτης ON/OFF με λαστιχένιο κάλυμμα
- Βύσμα VDE

Certification BSCI, LFGB, ROHS, GS

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Τιμή
300.0424	CB-8LD	230V/50Hz	950W	8L	220*420H	140€
300.0425	CB-10LD	230V/50Hz	950W	10L	220*472H	160€
300.0443	CB-8LAD-304 μαύρο χρώμα	230V/50Hz	950W	8L	220*420H	160€
300.0444	CB-12LAD-304 μαύρο χρώμα	230V/50Hz	950W	12L		180€
300.0445	CB-16LAD-304 μαύρο χρώμα	230V/50Hz	950W	16L		180€

GB-A100 *Δυνατότητα θραύσης πάγου, ανακατεύει, πολτοποιεί, θρυμματίζει*

- **Επιλογή 7 διαφορετικών προγραμμάτων**
  1. Χυμό 2. Smoothies 3. Θρυμματισμό πάγου
  4. Σούπες 5. Πολτοποίηση 6. Σάλτσα
  7. Χειροκίνητη λειτουργία
- Επιλογή manual για αυξομείωση ταχύτητας & χρόνου μέσω του περιστροφικού επιλογέα
- Ανοξείδωτο κόμπλερ και μαχαίρια **Japan 6 σημείων**
- Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του
- Με διακόπτη Pulse για τον καθαρισμό του
- Περιλαμβάνει τάμπερ για βελτιωμένη ανάδευση και επεξεργασία
- Με διάφανη πολυκαρβονική κανάτα **2lt BPA-Free** με δοσομετρητή σε ml /oz/φλυτζάνια

Κωδ.: 300.0803
χρώμα μαύρο ματ



Δυνατό μοτέρ 2KW



Λεπίδες Japan 6 σημείων

Με φωτιζόμενο panel

Κωδ.: 300.0802
χρώμα κόκκινο γυαλιστερό

Κωδ.: 300.0804
χρώμα ασημί ματ

Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, κόκκινο, ασημί

CE

TIGER

	GB-A100
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα	2L
Διαστάσεις (M*B*Y)	196*228*444mm
Διαστάσεις (M*B*Y) ***με συσκευασία***	362*253*251mm
Βάρος με συσκευασία	4,5Kg
Τιμή	190€

Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα)

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GB-A200 *Δυνατότητα θραύσης πάγου, ανακατεύει, πολτοποιεί, θρυμματίζει*

- **Επιλογή 3 διαφορετικών προγραμμάτων** μέσω μπουτόν με φωτεινή ένδειξη
  1. Θρυμματισμό πάγου 2. Πολτοποίηση 3. Smoothies
- Ανοξείδωτο κόμπλερ και μαχαίρια **Japan 6 σημείων**
- Με ρύθμιση ταχύτητας Min-Max
- Με διακόπτη Power
- Με χρονοδιακόπτη 0-5m για ρύθμιση χρόνου
- Με διάφανη πολυκαρβονική κανάτα **2lt BPA-Free** με δοσομετρητή σε ml /oz/φλυτζάνια
- Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του
- Με διακόπτη Pulse για καθαρισμό του μπλέντερ
- Περιλαμβάνει τάμπερ για βελτιωμένη ανάδευση και επεξεργασία



Δυνατό μοτέρ 2KW



Λεπίδες Japan 6 σημείων

Κωδ.: 300.0806
χρώμα μαύρο γυαλιστερό

Κωδ.: 300.0807
χρώμα ασημί ματ

Κωδ.: 300.0805
χρώμα κόκκινο γυαλιστερό

Panel

Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, κόκκινο, ασημί

CE

Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους
(Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα)

TIGER	GB-A200
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα	2L
Διαστάσεις (Μ*Β*Υ)	196*228*444mm
Διαστάσεις (Μ*Β*Υ) *με συσκευασία*	362*253*251mm
Βάρος με συσκευασία	4,5Kg
Τιμή	190€

GB-A300 *Δυνατότητα θραύσης πάγου, ανακατεύει, πολτοποιεί, θρυμματίζει*

- **Επιλογή 6 διαφορετικών προγραμμάτων**
  1. Χυμό 2. Smoothies 3. Θρυμματισμό πάγου
  4. Σούπες 5. Πολτοποίηση 6. Χειροκίνητη
  λειτουργία με ηχητική ειδοποιήση επιλογής
- Με διάφανη πολυκαρβονική κανάτα **2lt BPA-Free** με δοσομετρητή σε ml /oz/φλυτζάνια
- Με ρύθμιση ταχύτητας Min-Max
- **Αθόρυβη 72DB λειτουργία**
- Ισχυρός κινητήρας βαρέως τύπου, αεριζόμενος
- Ανοξείδωτο κόμπλερ & μαχαίρια **Japan 6 σημείων**
- Με διακόπτη Power
- Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του
- Με διακόπτη Pulse για καθαρισμό του μπλέντερ
- Περιλαμβάνει τάμπερ για βελτιωμένη ανάδευση και επεξεργασία

Κωδ.: 300.0810
χρώμα μαύρο γυαλιστερό



Δυνατό μοτέρ 2KW



Λεπίδες Japan 6 σημείων

Panel

Κωδ.: 300.0808
χρώμα ανθρακί ματ

Κωδ.: 300.0809
χρώμα κόκκινο γυαλιστερό

TIGER	GB-A300
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα	2L
Διαστάσεις (M*B*Y)	224*222*493mm
Διαστάσεις (M*B*Y) *με συσκευασία*	295*280*570mm
Βάρος με συσκευασία	7,7Kg
Τιμή	240€

Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, κόκκινο, ανθρακί

CE

Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους
(Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα)

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Mixer Ζαχαροπλαστικής

- Με ρελέ ασφαλείας για την προστασία του χρήστη
- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου
- Βαριά κατασκευή
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζια μεταλλικά
- Με inox κάδο αποσπώμενο

Οι ταχύτητες (3) δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας

B10GFA

B60A

B40A



* Όλα συνοδεύονται από Φ φτυάρι, Γ γάντζο, Σ σύρμα CE

Κωδικός	Μοντέλο	Kw/HP/ Τροφοδόσια	Κιλά	Max. ζύμη	⌀	Υψος	Στροφές Γ/Φ/Σ	Διαστάσεις (L*W*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0080	B10GFA	0.62/0.80/220-50Hz	4	**2.5Kg**	27	26	148/244/480	470*420*620	45	880 €
300.0081	B20GA	1.10/1.50/220-50Hz	8	**5.0Kg**	36	29	197/317/462	540*470*810	65	980 €
300.0082	B30GA	1.50/2.00/220-50Hz	10	**6.0Kg**	38	34	197/317/462	550*520*810	66	1240 €
300.0083	B40A	2.10/2.85/380-50Hz	12	**8.0Kg**	40	38	120/187/520	640*620*1140	170	2260 €
300.0084	B60A	2.30/3.10/380-50Hz	25	**15Kg**	49	44	114/221/458	920*670*1630	363	4760 €

Mixer Ζαχαροπλαστικής

- Με ρελέ ασφαλείας για την προστασία του χειριστή
- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου
- Μεταδοση κίνησης με ιμάντα και γρανάζια
- Με inox κάδο
- Με ρυθμιστή στροφών
- Κρέμα ανάμιξης: 1,5 Kg

Ιδανικό για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία & για οικιακή χρήση

MK-8602

1-3 SPEED
(KNEADING DOUGH)

4-6 SPEED
(MIX SALAD ETC)

7-8 SPEED
(WHISK EGG WHITE, CREAM ETC)

CS-B10L

*** Όλα συνοδεύονται από φτυάρι, γάντζο, σύρμα** CE

Κωδικός	Μοντέλο	Λίτρα	Max. ζύμη	Τροφοδοσία / Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0070	CS-B5A	5,5	**500gr**	230V/50Hz/0,3Kw	14Kg	350*230*400	560 €
300.0071	CS-B7A	7,5	**800gr**	230V/50Hz/0,3Kw	16Kg	400*250*410	680 €
300.0072	CS-B10L	10	**1Kg**	230V/50Hz/0,5Kw	17Kg	370*260*440	760 €
300.0104	MK-8602	12	**1Kg**	230V/50Hz/0,2Kw	8.9Kg	460*290*440	360€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

HS-10L

Ταχυζυμωτήριο πάγκου με μεγάλη χωρητικότητα για να καλύψει πολλαπλές ανάγκες για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Εύκολη τοποθέτηση τροφίμων και αντικατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού - αξεσουάρ.

- Μπωλ από ανοξείδωτο ατσάλι 201
- Διαθέσιμα χρώματα: άσπρο και μαύρο
- Κατάλληλο για ψωμί, κρουασάν, πίτσα

Ιδανικά για πιτσαρίες, φούρνους και εστιατόρια

CE

	HS-10L
Κωδικός	300.0094
Τροφοδοσία	230/50Hz
Ισχύς	1.1Kw
Χωρητικότητα ανάμειξης	5Kg
Χωρητικότητα αλευριού	10L
Χωρητικότητα μπωλ	15L
Ταχύτητα ανάδευσης	100 r/min
Ταχύτητα μπωλ	12 r/min
Διαστάσεις mm	630*340*600
Βάρος	65Kg
Τιμή	1100 €

HG & SH

Ανοξείδωτος κάδος και αναδευτήρες από ανοξείδωτο ατσάλι. Σταθερό μηχάνημα με χαμηλά επίπεδα θορύβου.

- Ανοξείδωτος κάδος
- **Με τρείς ρόδες για εύκολη μετακίνηση**
- Με λειτουργία όπισθεν
- Κατάλληλο για ψωμί, κρουασάν, πίτσα

Λειτουργία όπισθεν

HG50S

HG30S

SH20A

Ιδανικά για πιτσαρίες, φούρνους και εστιατόρια

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία/ Ισχύς	Κάδος	Χωρ/τητα Μείγματος	Στροφές/ Στρ. κάδου	Διαστάσεις (L*W*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0091	SH20A	220V /1.5 Kw	23L	8 Kg	196/ 18	830*530*880	150	1700 €
300.0092	HG30S	380V/1.3-1.7Kw	28L	12.5Kg	230-150 / 23-15	850*430*940	167	1840 €
300.0093	HG50S	380V/2.8-3.6Kw	66L	25Kg	240-120 / 24-12	1030*580*1230	275	2600 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

HSS

- Ταχυζυμωτήριο
- Δύο ταχύτητες & μπουτόν ασφαλείας stop
- Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Περιστρεφόμενος & αποσπώμενος κάδος
- Ανοιγόμενη κεφαλή

Ιδανικά για πιτσαρίες, φούρνους και εστιατόρια



HSS10T

HSS30T

Κωδικός	Μοντέλο	Kw/HP/ Τροφοδόσια	Κιλά max	Χωρητικότητα κάδου	Στροφές	Διαστάσεις (L*W*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0096	HSS10T	0.55/0.74/230-50Hz	4Kg	**10L**	135/90min	576*312*586	66	1260€
300.0097	HSS20T	1.1/1.47/230-50Hz	8Kg	**20L**	135/90min	695*395*630	108	1600€
300.0098	HSS30T	1.5/2.00/230-50Hz	12Kg	**30L**	135/90min	810*445*715	134	1720€

HX *Έξυπνος αναδευτήρας ζύμης με μετατροπέα υψηλής ταχύτητας*

- Απλή λειτουργία μέσω ψηφιακού πάνελ
- 10 ταχύτητες (κίνηση με ιμάντα)
- Δύο προγράμματα με μνήμη
- Δύο ταχύτητες ανάδευσης

- Κίνηση μεταβλητής συχνότητας
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Αυτόματο σύστημα ελέγχου

- Εργονομικός γάντζος
- Υψηλής ποιότητας το αποτέλεσμα ανάδευσης

- Περιστρεφόμενος κάδος και στις δυο κατευθύνσεις
- Κάδος μη αποσπώμενος
- Με κουμπί για όπισθεν για απεμπλοκή της ζύμης



- Σχεδιασμένο για ευκολότερο καθάρισμα







Κωδικός	Μοντέλο	Kw/L/ Τροφοδόσια	Minimum ζύμη	Max. ζύμη	Ταχύτητα κάδου rpm	Ταχύτητα γάντζου ζύμης rpm	Διαστάσεις (W*D*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0085	HX-40	2.6/45/220-50Hz	**3Kg**	**20Kg**	13-32	130-320	520*850*920	130	2200 €
300.0086	HX-50	3.3/55/380-50Hz	**5Kg**	**25Kg**	13-32	130-320	1020*1020*1060	170	2700 €
300.0087	HX-60	3.3/66/380-50Hz	**6Kg**	**30Kg**	13-32	130-320	1020*1020*1060	180	2900 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

PPJ SIRMAN

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Διαθέτει μικροδιακόπτη που απαγορεύει τη λειτουργία του μηχανήματος όταν ανοίξει το καπάκι ή η πόρτα
- Διάφανο καπάκι που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τη διαδικασία καθαρισμού των πατατών.
- Ρυθμιζόμενα μεταλλικά πόδια που βιδώνουν στο έδαφος
- Εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού
- Ενισχυμένος αερόψυκτος κινητήρας δύο ταχυτήτων
- Αυτόματα άδειασμα κάδου
- Inox δίσκος καθαρισμού πατάτας
- Ιδανικός για εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων, ξενοδοχεία.

Κίνηση με ιμάντα (αυτορυθμιζόμενος)

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα κάδου	Στροφές	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H) mm	Τιμή
020.0750	PPJ 6SC	230V/50Hz	0,50	6Kg/10Lt	320	23	400*690*400	2.000€
020.0751	PPJ 10SC	230V/50Hz	1	10Kg/20Lt	320	41,5	470*910*544	3.100€
020.0752	PPJ 10KG	380V/50Hz	1,5	10Kg/20Lt	320	41,5	470*910*544	2.900€

HLP *Κίνηση με ιμάντα* DYNAMIC

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέτει μικροδιακόπτη που απαγορεύει τη λειτουργία του μηχανήματος όταν ανοίξει το καπάκι ή η πόρτα
- Καπάκι που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τη διαδικασία καθαρισμού των πατατών.
- Ρυθμιζόμενα μεταλλικά πόδια που βιδώνουν στο έδαφος
- Εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού
- Ενισχυμένος αερόψυκτος κινητήρας δύο ταχυτήτων
- Αυτόματα άδειασμα κάδου
- Δίσκος καθαρισμού πατάτας
- Ιδανικός για εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων, ξενοδοχεία.

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Χωρητικότητα κάδου L	Ισχύς W	Κιλά/ώρα kg	Στροφές rpm	Βάρος Kg	Timer mm	Τιμή
300.0256	HLP-15	230V/50Hz	20,6	750	165	320	58,40	0-5	1460€
300.0325	HLP-20	230V/50Hz	27	950	190	320	65	0-5	1600€

Ντοματομηχανή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τεμαχίσει ντομάτες, φρούτα και διάφορα λαχανικά. Διαθέτει μία κίνηση ώθησης και ενσωματωμένους προφυλακτήρες για την προστασία των χεριών και των δακτύλων.

- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Ανθεκτικός σχεδιασμός
- Εύκολο καθαρισμό
- Εύκολη χρήση
- Λεπίδα: οδοντωτή λεπίδα
- Αντιολισθητικά πόδια
- Διαστάσεις: 430x 200x195mm

Ιδανικό για εστιάτορια, καφετέριες, οικιακή κια εμπορική χρήση.

	HT-5.5
Κωδικός	300.0259
Πάχος λεπίδας	5.5mm
Βάρος	5Kg
Τιμή	250€



Πατατοκόφτες



Χειροκίνητος

Ηλεκτρικός
Για την κοπή φρούτων και λαχανικών μεσαίου μεγέθους, όπως πατάτα, κολοκυθάκια, κρεμμύδι, αγγούρι, καρότο, μήλο και άλλα.

Κωδικός	Μαχαίρια	Τιμή
300.0250	Πατατοκόφτης με Μαχαίρι 10/12/15mm+πούσερ	190€
300.0251	Μαχαίρι+πούσερ No10mm	30€
300.0252	Μαχαίρι+πούσερ No12mm	30€
300.0253	Μαχαίρι+πούσερ No15mm	30€

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μαχαίρια	Διαστάσεις	Τιμή
300.0324	MEC-D001	230V/50Hz	4W	7/10/14mm	620x170x250mm	450€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

XP Softcooker

- Ένδειξη θερμοκρασία εργασίας
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πέντε (5) μνήμες προγραμμάτων
- IP X3 προστασίας
- Ενδεικτικές χρήσεις GN 1/1 & 2/1
- Αργό βράσιμο εν κενώ στο νερό
- Υψηλής ακρίβειας θερμόμετρο με έλεγχο της θερμοκρασίας
- Εφαρμόζεται σε δοχείο με μέγιστο βάθος 16,5cm με τη βοήθεια σφικτήρα
- Αντλία κυκλοφορίας για καλύτερη ανάμειξη του προϊόντος
- Σε περίπτωση λειτουργίας του μηχανήματος εκτός υγρού απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας το θερμόμετρο
- Αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερφόρτωσης & υπερθέρμανσης

Κωδ. 020.0801
GN 1/1 480 €

Κωδ. 020.0802
GN 2/1 570 €

Ιδανικό για εστιατόρια, catering

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς W	Θερμ/σία	Βάρος Kg	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0800	XP	230V/50Hz	2000	40º-115ºC	4,5	A110*B105*C130*D260*E170*F170*G210	1300€

My Cook Θερμομίξ

• Αλέθει • Κόβει • Θρυμματίζει • Ζυμώνει
• Μαγειρεύει • Ιδανικό για σάλτσες με κρεμώδη υφή

- Ημιεπαγγελματικό θερμαντικό μπλέντερ με ισχυρό μοτέρ
- Σπάτουλα, πεταλούδα μίξερ με διάτρητο καλάθι
- Minicooker με ζυγό 5Kg και απόβαρο
- Επιλογή ταχύτητα
- Ποτενσιόμετρο για μαγείρεμα στους 120°
- Πρακτικό 2Lt ανοξείδωτο μπωλ
- Αποσπώμενο μαχαίρι για εύκολο καθάρισμα
- Καπάκι ασφαλείας
- Κάδος μέτρησης σε gr
- Πρόγραμμα λαχανικών
- Με επαγωγή θερμότητας που μειώνει την επιθυμητή θερμοκρασία στο μισό χρόνο.

Ιδανικό για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, catering

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Λίτρα	Ταχύτητες	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0710	My cook	230V/50Hz	800W	2	10	9Kg	360*300*290	1700€

My Cook Pro

- Το Mycook Pro είναι μία συσκευή επεξεργασίας τροφίμων τελευταίας γενιάς για μεγάλες ποσότητες
- Με δυνατότητα τεμαχισμού, ανάμειξης και μαγειρέματος ταυτόχρονα.
- Το σύστημα επαγωγικής θέρμανσης ζεσταίνει το φαγητό με ταχύτητα & ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας
- Το μπολ χωρητικότητας 4L είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με ωφέλιμη χωρητικότητα 2.5L
- Η λειτουργία Turbo και το ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας από 27°C-160°C το καθιστούν ένα ευέλικτο εργαλείο, απαραίτητο για τη σύγχρονη κουζίνα.

Ιδανικό για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, catering.

Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι 4 λίτρων

	My Cook Pro
Κωδικός	020.0711
Ισχύς	2000W
Τροφοδοσία	230V/50Hz /1ph
Ισχύς θέρμανσης	1000W
Χρονοδιακόπτης	5-90 min.
Ταχύτητες	20
Στροφές λεπίδας	50-7.250 rpm
Θερμοκρασία	27÷160°C
Χωρητικότητα	2.5Lt
Διαστάσεις mm	300*290*380
Βάρος	6,5Kg
Τιμή	

Accessories My Cook Pro

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

SVC-150FS Sous Vide Cicrulator

Ανοίγουμε την λαστιχένια τάπα για να απελευθερώνονται οι υδρατμοί.

Περιγραφή

Μηχάνημα μαγειρέματος με την μέθοδο Sous Vide. Με σύστημα κυκλοφορίας νερού 360°, το sous vide θερμαίνει το νερό με ασφαλή και ομοιόμορφο τρόπο, θερμαίνοντας γρήγορα το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο σχεδιασμός του με πίσω γάντζο είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολλούς τύπους δοχείων. Εύκολο στη χρήση στην κουζίνα ή στο σπίτι. Απλώς σφραγίστε τα τρόφιμα σε μια σακούλα κενού και μετά βάλτε τα σε ένα δοχείο με νερό. Βάλτε το slow cooker στο δοχείο και προσαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ON» και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε το +/- στον μπροστινό πίνακα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τον χρονομετρητή. Τέλος, όταν το φαγητό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο, βγάλτε το και είναι έτοιμο.



Χαρακτηριστικά

- Οθόνη LED για ορατή διαδικασία και ευκολία στη χρήση.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονόμετρο και σύστημα θερμοκρασίας.
- Είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ισχυρό και αδιάβροχο εργαλείο IPX7.
- Αισθητήρες θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτης μεγάλης αντοχής
- Χρονόμετρο max 100h
- **Χωρητικότητα κάδου: 5L - 40L**
- Ταχύτητα αντλίας/κυκλοφορία: 12L/min.

CE

Σκανάρετε για να δείτε το video

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Θερμ/σία	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.5001	SVC150FS	230V/50Hz	2000W	0°-90°C	2.3Kg	90x115x356	400€

KS100C *ιδανικό για γύρο*

- Προετοιμασία κρέατος σε φέτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 304
- Διακόπτη ON/OFF
- Με αντιολισθητική βάση
- Δακτύλιος προσαρμογής και βίδα για επιθυμητό πάχος
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Διάρκεια μπαταρίας 4 ώρες
- Με προστατευτική λεπίδα & κουμπί προστασίας για υπερφόρτωση
- **Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον μία μπαταρία και μία λεπίδα**

300.0285

300.0286

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία/ Ισχύς	Βάρος Kg	Βάθος κοπής	Παραγωγή	Διάμετρος λάμας mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0280	KS100C	Battery ~12V 80W Lion	1,25	0-8mm	60Kg/h	Ø100	205*195*165	390€
300.0281	KS100T	230V/50Hz 80W	1,40	0-8mm	60Kg/h	Ø100	230*180*265	220€
300.0285	ICS Μαχαίρι Γύρου		-	-	-	-	-	40€
300.0286	ICS Κόπτης Κεμπαπ KS-100T Οδοντωτό Μαχαίρι New					-	-	50€

KS80S *ιδανικό για γύρο*

Στροφές: 8000rpm

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία/Ισχύς	Βάρος Kg	Διάμετρος λάμας mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0282	KS80S	230V/50Hz/ 80W	3,8	Ø80	315*230*125	500€
300.0283	Straight Κοπτικό Kebab KS80S Μαχαίρι Ισιο New				-	70€
300.0284	Straight Κοπτικό Kebab KS80S Μαχαίρι Οδοντωτό New				-	80€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

KT-S

Είναι ασφαλώς μονωμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα με μόνωση που αντέχει ως 4.000 volt.
Πλήρως προστατευμένο από νερά και υγρασία.
Το μοτέρ είναι συνεχούς λειτουργίας. Μπορεί να τοποθετηθεί σε πρίζα με γείωση ή χωρίς, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Το κάλυμμα του εύκαμπτου άξονα μετάδοσης κίνησης, αποτελείται από δυο στρώματα ατσάλι, ένα στρώμα μονωτικού υλικού και ένα στρώμα πλαστικού. Τα ρουλεμάν στη κορυφή του εργαλείου, με τα οποία καθαρίζεται το ψάρι είναι αδιάβροχα και στεγανά. Όλα τα εξωτερικά μέρη του μηχανήματος είναι ανοξείδωτα. Λειτουργεί με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας για το χρήστη.

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
105.0010	KT-S	220-240V/50-60Hz	0.18kW	350*210*250	10Kg	2100€

Στεγνωτήριο για σαλάτες

- Ιδανικό για μαρούλια
- Κάδος 12Lt - 25Lt
- Με προδιαγραφές υγιεινής τροφίμων
- Διαθέσιμα χρώματα: Πορτοκαλί και Πράσινο

Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Τιμή
300.0211	JD-S338	12L/2.64 Gallons	320*435	150 €
300.0212	JD-S339	25L/5.5 Gallons	420*515	170 €

CL6.2 *κρεμαστή ή επιτοίχια*

Μυγοπαγίδες με εξαιρετικό design και με την δυνατότητα τοποθέτησεις δύο τρόπων.
Κρεμαστή (50-60m²) και επιτοίχια.



	CL6.2	ΚΟΛΛΑ	ΛΑΜΠΑ
Κωδικός	104.0011	104.0010	-
Κάλυψη	60m²	-	-
Διαστάσεις mm	260x245x145	-	-
Κόλλα	265x220mm	265x220mm	--
Βάρος	1.7Kg	-	-
Ισχύς	0.025kW	-	0.018kW
Τροφοδοσία	230V/50Hz		230V/50Hz
Τιμή	190,00 €	8,00 €	

CL16.3 *κρεμαστή ή επιτοίχια*

Μυγοπαγίδες με εξαιρετικό design και με
την δυνατότητα τοποθέτησεις δύο τρόπων.
Κρεμαστή (100-120m²) και επιτοίχια.



	CL16.3	ΚΟΛΛΑ	ΛΑΜΠΑ
Κωδικός	104.0014	104.0013	-
Κάλυψη	120m²	-	-
Διαστάσεις mm	490x312x200	-	-
Κόλλα	450x370mm	450x370mm	--
Βάρος	3.3Kg	-	-
Ισχύς	0.03kW	-	0.015kW
Τροφοδοσία	230V/50Hz		230V/50Hz
Τιμή	210,00 €	10,00 €	

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

HS-S46

- Με βαλβίδα για βελτιωμένη υγιεινή
- Εύκολη εγκατάσταση
- Ανθεκτική κατασκευή
- Νιπτήρας 304 & 1.0mm
- **Με λειτουργία hands-free/ποδοκίνητο**

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0176	HS-S46	460*460*H950	400€

HS-1

- Με βαλβίδα για βελτιωμένη υγιεινή
- Εύκολη εγκατάσταση
- Ανθεκτική κατασκευή

Με λειτουργία hands-free

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0170	HS-1	595*420*380	230€

Κάδος inox

Κάδος inox με πεντάλ & ρόδες
- 50LT
- 100LT

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
300.0174	Dynamic 50A Κάδος Inox 50Lt με πενταλ & ρόδες	ø350*600	8,7Kg	180€
300.0175	Dynamic 100A Κάδος Inox 100Lt με πενταλ & ρόδες	ø450*700	9.35Kg	200€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βίτρινες Θερμαινόμενες

Βίτρινες Ψυχόμενες

Ψύγεία

Θερμαινόμενη επιτραπέζια βιτρίνα

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας
- Ανοξείδωτο μπροστινό μέρος
- Γυάλινη καμπυλωτή πρόσοψη
- Γυάλινες συρόμενες πίσω πόρτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα θερμανσης	Αντίσταση

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

	RTF3	RTF5	RTF8
Κωδικός	300.0927	300.0928	300.0929
Διαστάσεις mm	862*420*336	1394*420*336	1483*420*336
Χωρητικότητα	51L	85L	90L
Εσωτ. Θερμοκρασία	30~90°C	30~90°C	30~90°C
Ισχύς (W)	500	1000	1000
Ράφια	3 1/2GN-40	5 1/2GN-40	8 1/2GN-40
Τιμή	750€	940€	1050€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμαινόμενη επιτραπέζια βιτρίνα

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη κατασκευή με αντιολισθητικά πόδια
- Συρόμενες πόρτες
- Με 3 σταθερά ράφια
- Φωτισμός LED
- Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας με ένδειξη

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα θέρμανσης	Αντίσταση

	FDW-701	FDW-702	FDW-703
Κωδικός	300.0923	300.0924	300.0925
Διαστάσεις mm	370*450*590	630*450*590	890*450*590
Χωρητικότητα	-	-	-
Εσωτ. Θερμοκρασία	30~85°C	30~85°C	30~85°C
Ισχύς (W)	1000	1200	1500
Ράφια	3	3	3
Τιμή	340€	430€	570€

Θερμαινόμενη επιτραπέζια βιτρίνα σε μαύρο χρώμα

Χαρακτηριστικά

- Σωλήνας θέρμανσης
- Φωτισμός LED
- Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας με ένδειξη
- Ανοξείδωτη βάση
- Με διπλά τζάμια
- Με 2 ράφια ρυθμιζόμενα

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα θερμανσης	Αντίσταση

	GN-660HRT	GN-900HRT	GN-1200HRT
Κωδικός	300.0945	300.0946	300.0948
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	40~65°C	40~65°C	40~65°C
Ισχύς (W)	450	460	910
Ράφια	2	2	2
Τιμή	850€	930€	1.150€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμαινόμενη επιτραπέζια Inox βιτρίνα

Χαρακτηριστικά

- Σωλήνας θέρμανσης
- Φωτισμός LED
- Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας με ένδειξη
- Ανοξείδωτη βάση
- Με διπλά τζάμια
- Με 2 ράφια ρυθμιζόμενα

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Αντίσταση

	GN-660HRT	GN-900HRT	GN-1200HRT
Κωδικός	300.0921	300.0920	300.0912
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	40~65°C	40~65°C	40~65°C
Ισχύς (W)	450	460	910
Ράφια	2	2	2
Τιμή	850€	930€	1.150€

Ψυχόμενη επιτραπέζια βιτρίνα σε μαύρο χρώμα

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βάση
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Με διπλά τζάμια
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη



	GN-660RT	GN-900RT	GN-1200RT
Κωδικός	300.0911	300.0910	300.0922
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	250	350	360
Ράφια	2	2	2
Τιμή	1.050€	1.140€	1.360€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ψυχόμενη επιτραπέζια Inox βιτρίνα

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βάση
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Με διπλά τζάμια
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη



	GN-660RT	GN-900RT	GN-1200RT
Κωδικός	300.0944	300.0947	300.0949
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	250	350	360
Ράφια	2	2	2
Τιμή	1.050€	1.140€	1.360€

Βιτρίνα Salad bar

GN-1130SB

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βάση
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Με G/N 1/3

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	GN-1130SB	GN-1305SB	GN-1480SB	GN-1655SB	GN-1830SB
Κωδικός	300.0931	300.0932	300.0933	300.0934	300.0935
Διαστάσεις mm	1130*395*435	1305*395*435	1480*395*435	1655*395*435	1830*395*435
Χωρητικότητα	42L	52L	62L	72L	82L
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~12°C	2~12°C	2~12°C	2~12°C	2~12°C
Ισχύς (W)	130	135	142	150	165
Λεκανάκια	4	5	6	7	8
Τιμή	700€	750€	800€	900€	1000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βιτρίνα Salad bar

GN-1305SB
5 θέσεων



GN-1480SB
6 θέσεων



GN-1655SB
7 θέσεων



GN-1830SB
8 θέσεων



Βιτρίνα Ψυχόμενη Επιτραπέζια

Χαρακτηριστικά

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

- Μπροστινό επίπεδο γυαλί
- Συρόμενες πόρτες
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Εξατμιστής με λεκανάκι στο πάνω μέρος για τη συλλογή συμπυκνωμάτων
- 1/3GN

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη

	FS-44L-2	FS-64L-2	FS-84L-2
Κωδικός	300.0941	300.0942	300.0943
Διαστάσεις mm	1131*395*375	1307*395*375	1483*395*375
Ράφια	4*1/3 GN	5*1/3 GN	6*1/3 GN
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~12°C	2~12°C	2~12°C
Ισχύς (W)	180	180	180
Βάρος	43Kg	47Kg	51Kg
Τιμή	900€	960€	1100€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ψυχόμενη επιτραπέζια βιτρίνα

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Ρυθμιζόμενα ράφια επενδυμένα με PVC
- Διπλό τζάμι σε όλες τις πλευρές
- Συμπυκνωτής χωρία ανάγκη συντήρησης
- Αεριζόμενο σύστημα ψύξης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αεραγωγός έξω από το τζάμι για την απομάκρυνση του νερού συμπύκνωσης

	FT-68L
Κωδικός	300.0918
Διαστάσεις mm	452*406*893
Χωρητικότητα	68L
Εσωτ. Θερμοκρασία	0~12°C
Ισχύς (W)	245/250
Ράφια	3
Τιμή	550€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

Βιτρίνα Suchi Ψυχόμενη Επιτραπέζια

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

Χαρακτηριστικά

- Φωτισμός LED στην κορυφή
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Συρόμενες πόρτες
- Γυάλινη καμπυλωτή πρόσοψη
- Εξατμιστής με λεκανάκι στο πάνω μέρος για τη συλλογή συμπυκνωμάτων



	FS-52Z	FS-62Z
Κωδικός	300.0936	300.0937
Διαστάσεις mm	1352*425*295	1529*425*295
Ράφια	5*1/3 GN	6*1/3 GN
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~12°C	2~12°C
Ισχύς (W)	180	180
Βάρος	42Kg	44Kg
Τιμή	860€	1000€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βιτρίνα Suchi Ψυχόμενη Επιτραπέζια

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Φωτισμός LED
- Αθόρυβη λειτουργία
- Συμπιεστής υψηλής ποιότητας
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Με λεκανάκια 1/3

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη

	GN-42	GN-52	GN-62
Κωδικός	300.0915	300.0916	300.0917
Διαστάσεις mm	1160*420*315	1340*420*315	1510*420*315
Χωρητικότητα	4*1/3 GN	5*1/3 GN	6*1/3 GN
Εσωτ. Θερμοκρασία	0~12°C	0~12°C	0~12°C
Ισχύς (W)	125	135	145
Χωρητικότητα	42L	52L	62L
Τιμή	750€	800€	1000€

EC-450W

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενα ράφια
- Συμπυκνωτής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Αεριζόμενο σύστημα ψύξης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αεραγωγός έξω από το τζάμι για την απομάκρυνση του νερού συμπύκνωσης

	EC-450W
Κωδικός	300.0938
Διαστάσεις mm	660*650*2050
Χωρητικότητα	450L
Εσωτ. Θερμοκρασία	0~10°C
Ισχύς	230V/50Hz
Ράφια	4
Τιμή	1.100€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/90g
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

DB-420C

Χαρακτηριστικά

- Πλαστικό πλαίσιο ψυγείου
- Ανοιγόμενη πόρτα με αυτόματο κλείσιμο
- Εσωτερικός φωτισμός LED στο επάνω μέρος
- Ρυθμιζόμενα ράφια
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Μπροστινό επίπεδο γυαλί
- Με ροδάκια

	DB-420C
Κωδικός	300.0930
Διαστάσεις mm	620*700*2150
Χωρητικότητα	420L
Εσωτ. Θερμοκρασία	0~10°C
Ισχύς	230
Ράφια	4
Βάρος	47Kg
Τιμή	1100€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη

Back Bar Cooler Inox

Χαρακτηριστικά

- Ανοιξείδωτη πόρτα
- Εσωτερικά με ανάγλυφο αλουμίνιο
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια
- Φωτισμός LED



GN-220L

GN-126L



GN-320L



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Πόρτες	1/2/3
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	GN-126L	GN-220L	GN-220LS	GN-320L	GN-320LS
Κωδικός	300.0905	300.0906	300.0907	300.0908	300.0909
Διαστάσεις mm	600*505*895	900*505*895	900*505*895	1335*505*895	1335*505*895
Χωρητικότητα	126	220	220	320	320
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	250	280	350	350	350
Ράφια	2	2	2	2	2
Πόρτες	1 Ανοιγόμενη	2 Ανοιγόμενες	2 Συρόμενες	3 Ανοιγόμενες	3 Συρόμενες
Τιμή	880€	1.170€	1.200€	1.500€	1.420€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Back Bar Cooler (Regular)

Χαρακτηριστικά

- Συρόμενη πόρτα / Πόρτα με μεντεσέδες
- Εσωτερικά με ανάγλυφο αλουμίνιο
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια
- Φωτισμός LED

GN-220H

GN-126H



GN-320H





Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Πόρτες	1/2/3
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	GN-220H	GN-320H	GN-220HS	GN-320HS	GN-126H
Κωδικός	300.0900	300.0901	300.0902	300.0903	300.0904
Διαστάσεις mm	900*505*895	1335*505*895	900*505*895	1335*505*895	600*505*895
Χωρητικότητα	220	320	220	320	126
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	280	350	280	350	250
Ράφια	2	2	2	2	2
Πόρτες	2 Ανοιγόμενες	3 Ανοιγόμενες	2 Συρόμενες	3 Συρόμενες	1 Ανοιγόμενη
Τιμή	980€	1.190€	1.030€	1.270€	660€

WYBOROWA

Μηχανήματα συσκευασίας

MX2 | MX3 | MX4

Με τη **σειρά MX** το μηχάνημα θαλάμου κενού σας δεν θα είναι πλέον απλώς ένα μηχάνημα συντήρησης τροφίμων, αλλά χάρη στο καινοτόμο και διαισθητικό λογισμικό μπορείτε να δημιουργήσετε αφεψήματα ή μαρινάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα, κρύα και ελέγχοντας όλη τη διαδικασία. Χάρη στον αισθητήρα υγρού μπορείτε να αποφύγετε ενοχλητικές διαρροές προϊόντος από τη σακούλα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Οθόνη αφής LCD 5" υψηλής αντοχής
- Μνήμη micro SD 8GB
- Θύρα USB
- Θύρα αισθητήρα θερμοκρασίας
- Αφαιρούμενη στεγανωτική ράβδος
- Wi-Fi & Bluetooth
- True Vac αισθητήρας
- Έξυπνος αισθητήρας υγρού H_2O
- Πρόγραμμα καθαρισμού λαδιών

Λογισμικό

- Οι συνταγές μου
- 24 προγραμματιζόμενες συνταγές
- Συντήρηση τροφίμων χωρισμένη σε 7 κατηγορίες
- 7 επίπεδα μαριναρίσματος
- 3 επίπεδα έγχυσης
- 6 επίπεδα κατηγορίας για συσκευασία τροφίμων υπό κενό
- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με USB
- Έξυπνο εικονίδιο
- Διατίθεται σε διάφορες γλώσσες

CE

Προδιαγραφές

Μοντέλο	MX2	MX3	MX4
Κωδικός	103.0009		103.0011
Ηλεκτρικές τάσεις		220-50/60Hz	
Χρώματα	μπλε	-	inox
Μπάρα συγκόλλησης	Μπροστινή	Μπροστινή + πλευρική	2 πλευρικές
Μήκος συγκόλλησης	260mm	310mm/360mm	450mm
Λίτρα	7L	15L	24L
Διαστάσεις καλύμματος *ανοιχτό*	322x473x513mm	420x192x693mm	544x658x762mm
Διαστάσεις καλύμματος *κλειστό*	322x473x242,5mm	420x192x384mm	544x658x509mm
Διαστάσεις θαλάμου	270x149x179,5mm	329x386x120mm	466x456x212mm
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	4m³	8m³	16m³
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	0,4 A	0,8 A	1 μετωπική ράβδο στεγ/σης 1 διπλή ράβδος σφράγισης
Καθαρό βάρος	24Kg	32Kg	75Kg
Τιμή	3.400€		6.000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

H2O SMART™

MX2 | Διάλεξε το χρώμα σου

Διαστάσεις MX2



Προκαθορισμένα προγράμματα με ένα άγγιγμα

Γιατί να το επιλέξω

Η καινοτομία στις μέρες μας είναι αυτό που ξεχωρίζει πλέον κάθε επιχείρηση. Οτιδήποτε σκεφτεί, φανταστεί και θέλει να δημιουργήσει ο χρήστης μπορεί να το πετύχει μέσα από την σειρά MX της Ιταλικής εταιρίας MINIPACK. Οι ιδέες είναι πολλές η φαντασία μεγάλη και το μηχάνημα ένα MX2-MX4.

CVE 300 | CVE 400 | CVE 500 *εσωτερικής αναρρόφησης*

- Ανοξείδωτο ατσάλι, στιβαρή κατασκευή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας
- **Με δυνατότητα επιλογής τριών προγραμμάτων και ένα πρόγραμμα για μαρινάδα κρέατος.**
- Πλήκτρο για έξτρα vacuum
- Διαθέτει πλήκτρο έκτακτης ανάγκης για προσωρινή διακοπή ή πλήρη διακοπή του μηχανήματος.
- Διαθέτει πλήκτρο για καθαρισμό αντλίας

*Ιδανικό **για συσκευαστήρα**, κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ*

Προδιαγραφές

Μοντέλο	CVE 300	CVE 400	CVE 500
Κωδικός	040.0014	040.0015	040.0016
Τροφοδοσία		220-50Hz	
Χρώματα	inox	inox	inox
Μπάρα συγκόλλησης	Μπροστινή	Μπροστινή	Μπροστινή
Μήκος συγκόλλησης	300mm	400mm	500mm
Πάχος κόλλησης	6mm	6mm	6mm
Διαστάσεις θαλάμου	310x350x160mm	410x450x200mm	520x520x220mm
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	8m³h-OIL	20m³h-OIL	20m³h-OIL
Καθαρό βάρος	-	-	-
Τιμή	2400€	3100€	4200€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Επιτραπέζιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Προστατεύει το ηλεκτρονικό μέρος από σκουριά
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της εγρασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, αλλαντικών, τυριών.

DZ-260/PD

DZ-300/PD
DZ-400/ZT

CE

DZ-260/PD



Κωδικός	031.0000
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	14.4m³/h
Μήκος κόλλησης	250mm
Πάχος κόλλησης	5mm
Ύψος Θαλάμου	105mm
Διαστάσεις Μηχανής	502*330*380mm
Βάρος	37.2Kg
Τιμή	1.500€

DZ-300/PD



Κωδικός	031.0001
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	14.4m³/h
Μήκος κόλλησης	300mm
Πάχος κόλλησης	50mm
Ύψος Θαλάμου	110mm
Διαστάσεις Μηχανής	525*400*380mm
Βάρος	40Kg
Τιμή	1.700 €

DZ-400/ZT



Κωδικός	031.0002
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Ύψος Θαλάμου	120mm
Διαστάσεις Μηχανής	540*490*500mm
Βάρος	62.5Kg
Τιμή	2.100€

KUNBA®

Επιτραπέζιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Προστατεύει το ηλεκτρονικό μέρος από σκουριά
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, αλλαντικών, τυριών κλπ.

CE

DZ-400/ZT20



DZ-400/ZT20 διατίθεται με αέριο

Κωδικός	031.0003
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Υψος Θαλάμου	200mm
Διαστάσεις Μηχανής	540*490*500mm
Βάρος	62.5Kg
Τιμή	2.300€

DZ-450/ZT



Κωδικός	031.0004
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	450mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Υψος Θαλάμου	115mm
Διαστάσεις Μηχανής	540*490*500mm
Βάρος	70Kg
Τιμή	2.300€

DZ-500/ZT



Κωδικός	031.0005
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	500mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Υψος Θαλάμου	120mm
Διαστάσεις Μηχανής	645*575*500
Βάρος	77Kg
Τιμή	2.700€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

DZ

- Vacuum βαθύ επιτραπέζιο
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα
- Οθόνη LED
- Σφραγίζει γρήγορα και με ασφάλεια τις σακούλες απλές η μαγειρέματος
- Ιδανικό για συσκευασία αλλαντικών/τυριών/κρεάτων

Προδιαγραφές

Μοντέλο	DZ-400G	DZ-450A
Κωδικός	300.0133	300.0134
Τροφοδοσία	220-240V 50/60Hz (Standard)	
Αντλία	20m³/h	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm	450mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm
Διαστάσεις θαλάμου		
Διαστάσεις μηχανής		
Τιμή	1800€	2000€

HVC 210T | HVC 300T | DZ 400T | DZ 500T

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας

Νέα σειρά vacuum



Προγράμματα

1. **Vacuum**
2. **Soft vacuum**
3. **Μαρινάρισμα**
4. **Εξωτερικό vacuum**
5. **Καθαρισμός αντλίας**

Ιδανικό ***για συσκευαστήρα,*** *κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ*

Panel χειρισμού





Προδιαγραφές

Μοντέλο	HVC 210T	HVC 300T	DZ 400T	DZ 500T
Κωδικός	300.2001	300.2002	300.2003	300.2004
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Αντλία	4m³h	10m³h	20m³h	20m³h
Μήκος συγκόλλησης	210mm	300mm	400mm	500mm
Πάχος κόλλησης	5mm	5mm	5mm	5mm
Διαστάσεις θαλάμου	240*305*75	320*380*110	406*456*190	506*556*190
Καθαρό βάρος	-	-	-	-
Τιμή	1140€	1800€	2400€	3000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

VP-430 | VP-580A *εσωτερικής αναρρόφησης*

- Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας
- Διπλή σφράγιση
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση της ράβδου στεγανοποίησης

Ιδανικό **για συσκευαστήρα**, *κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ*

Προδιαγραφές

Μοντέλο	VP-430 Αέριο	VP-580A
Κωδικός	109.0001	109.0002
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz
Χρώματα	inox	inox
Μπάρα συγκόλλησης	Μπροστινή	Μπροστινή
Μήκος συγκόλλησης	400mm	550mm
Πάχος κόλλησης	3mm*2	3mm*2
Διαστάσεις θαλάμου	430*400*200	590*400*200
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	20m³h-OIL	20m³h-OIL
Τιμή	4.400€	5.800€





Touch Smart 32 *Εσωτερικής Αναρρόφησης*

Χαρακτηριστικά

- Εξ'ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Πίνακας ελέγχου αφής 7", αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
- Με 9 προγράμματα σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και 100 προγραμματιζόμενες μνήμες.
- Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας και 5 επίπεδα ρύθμισης ταχύτητας εισροής αέρα για ευαίσθητα προϊόντα.
- Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα, διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
- Στο αυτόματο πρόγραμμα αναγνωρίζει το προϊόν που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου και ρυθμίζεται αυτόματα για να αποκτήσει τη μέγιστη υποπίεση για τη διατήρηση του προϊόντος χάρη στον αισθητήρα κενού και το σύστημα ανίχνευσης.



Μέγιστη σακούλα 300x400mm

Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Προγράμματα

Αυτόματο (AUTO)	% κενό	Πρόγραμμα κενού σε δευτερόλεπτα
Μαρινάρισμα	Οστρακοειδή	Υγρά
Βάζα	Εξαέρωση (mBar)	Ώσμωση

	TOUCH 32
Κωδικός	070.0005
Μήκος κόλλησης	320mm
Πάχος κόλλησης	8mm
Τροφοδοσία	220V 50-60Hz 800W
Αντλία	8m³/h-oil
Διαστάσεις θαλάμου	330x400x175mm
Διαστάσεις	390x530x320mm
Βάρος	43Kg
Τιμή	7.000€

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου

Ενσωματωμένος εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12
LINERLESS χαρτί
Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

Εξωτερικός εκτυπωτής ετικέτας
Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm/s
Αυτοκόλλητο θερμικό χαρτί 100x100

Σύνδεση Ethernet

Σύνδεση WiFi

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

SMART 41 *Εσωτερικής Αναρρόφησης*

Χαρακτηριστικά

- Εξ'ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Πλήρως έγχρωμος πίνακας ελέγχου 5'', αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
- Με 8 προγράμματα σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και 20 προγραμματιζόμενες μνήμες.
- Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας και 5 επίπεδα ρύθμισης ταχύτητας εισροής αέρα για ευαίσθητα προϊόντα.
- Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα.
- Διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
- Στο αυτόματο πρόγραμμα αναγνωρίζει το προϊόν που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου και ρυθμίζεται αυτόματα για να αποκτήσει τη μέγιστη υποπίεση για τη διατήρηση του προϊόντος χάρη στον αισθητήρα κενού και το σύστημα ανίχνευσης.

Μέγιστη σακούλα 400x450mm

Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Προγράμματα

Αυτόματο (AUTO)	% κενό	Πρόγραμμα κενού σε δευτερόλεπτα
Μαρινάρισμα	Οστρακοειδή	Υγρά
Βάζα	Εξαέρωση (mBar)	

	SMART 41
Κωδικός	070.0003
Μήκος κόλλησης	410mm
Πάχος κόλλησης	8mm
Τροφοδοσία	220V 50-60Hz 1500W
Αντλία	25m³/h-oil
Διαστάσεις θαλάμου	417x464x180mm
Διαστάσεις	506x580x355mm
Βάρος	55Kg
Τιμή	6.000€

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου

Ενσωματωμένος εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12
LINERLESS χαρτί
Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

Εξωτερικός εκτυπωτής ετικέτας
Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm/s
Αυτοκόλλητο θερμικό χαρτί 100x100

Σύνδεση Ethernet Σύνδεση WiFi

SMART 2X50 *Εσωτερικής Αναρρόφησης*

Χαρακτηριστικά

- Εξ'ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Πλήρως έγχρωμος πίνακας ελέγχου 5'', αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
- Με 8 προγράμματα σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και 20 προγραμματιζόμενες μνήμες.
- Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας και 5 επίπεδα ρύθμισης ταχύτητας εισροής αέρα για ευαίσθητα προϊόντα.
- Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα.
- Διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
- Στο αυτόματο πρόγραμμα αναγνωρίζει το προϊόν που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου και ρυθμίζεται αυτόματα για να αποκτήσει τη μέγιστη υποπίεση για τη διατήρηση του προϊόντος χάρη στον αισθητήρα κενού και το σύστημα ανίχνευσης.



Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Μέγιστη σακούλα 500x550mm

Προγράμματα

Αυτόματο	% κενό	Πρόγραμμα κενού σε δευτερόλεπτα
Μαρινάρισμα	Οστρακοειδή	Υγρά
Βάζα	Εξαέρωση	

	SMART 2x50
Κωδικός	070.0004
Μήκος κόλλησης	510mm*2
Πάχος κόλλησης	8mm
Τροφοδοσία	220V 50-60Hz 2300W
Αντλία	25m³/h-oil
Διαστάσεις θαλάμου	512x550x200mm
Διαστάσεις	612x667x370mm
Βάρος	75Kg
Τιμή	7.000€

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου

Ενσωματωμένος εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12
LINERLESS χαρτί
Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

Εξωτερικός εκτυπωτής ετικέτας
Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm/s
Αυτοκόλλητο θερμικό χαρτί 100x100

Σύνδεση Ethernet

Σύνδεση WiFi

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

DVA 41 *Εσωτερικής Αναρρόφησης*

Χαρακτηριστικά

- Εξ'ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Με ψηφιακό πίνακα ελέγχου με οθόνη LCD 5'', αδιάβροχο και ανθεκτικό στις γρατσουνιές.
- Με 4 προγράμματα σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και 20 προγραμματιζόμενες μνήμες.
- Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας.
- Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα,
- Διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
- Η σειρά DVA με λειτουργίες όπως προγράμματα vacuum με επιλογή χρόνου ή ποσοστού vacuum, διαχείρισης υγρών, μαριναρίσματος, αφαιρεί τον αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου και του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο με τα μηχανήματα vacuum της σειράς DVA, επιτυγχάνεται το μέγιστο κενό για τη διατήρηση του προϊόντος.



Μέγιστη σακούλα 400x450mm

Προγράμματα



	DVA 41
Κωδικός	070.0001
Μήκος κόλλησης	410mm
Πάχος κόλλησης	8mm
Τροφοδοσία	220V 50-60Hz 1500W
Αντλία	25m³/h-oil
Διαστάσεις θαλάμου	417x464x180mm
Διαστάσεις	506X580X355mm
Βάρος	55Kg
Τιμή	5.000€

Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου

Ενσωματωμένος εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12
LINERLESS χαρτί
Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

DVA 2X50 *Εσωτερικής Αναρρόφησης*

Χαρακτηριστικά

- Εξ'ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Με ψηφιακό πίνακα ελέγχου με οθόνη LCD 5'', αδιάβροχο και ανθεκτικό στις γρατσουνιές.
- Με 4 προγράμματα σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και 20 προγραμματιζόμενες μνήμες.
- Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας.
- Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα,
- Διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
- Η σειρά DVA με λειτουργίες όπως προγράμματα vacuum με επιλογή χρόνου ή ποσοστού vacuum, διαχείρισης υγρών, μαριναρίσματος, αφαιρεί τον αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου και του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο με τα μηχανήματα vacuum της σειράς DVA, επιτυγχάνεται το μέγιστο κενό για τη διατήρηση του προϊόντος.



Μέγιστη σακούλα 500x550mm

Προγράμματα



	DVA 2x50
Κωδικός	070.0002
Μήκος κόλλησης	510mm*2
Πάχος κόλλησης	8mm
Τροφοδοσία	220V 50-60Hz 2300W
Αντλία	25m³/h-oil
Διαστάσεις θαλάμου	512x550x200 mm
Διαστάσεις	612x667x370mm
Βάρος	75Kg
Τιμή	6.400€

Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου

Ενσωματωμένος εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12
LINERLESS χαρτί
Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ST 350 *Εσωτερικής Αναρρόφησης*

Χαρακτηριστικά

- Εξ'ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με 9 προγραμματιζόμενες μνήμες, αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
- Με 2 προγράμματα σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό.
- Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας.
- Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα, διάφανο καπάκι από πλεξιγκλάς.
- Η σειρά ST Professional με λειτουργίες όπως πρόγραμμα vacuum με επιλογή χρόνου, διαχείρισης υγρών και μαριναρίσματος, αφαιρεί τον αέρα από το εσωτερικό του θαλάμου. Με αυτόν τον τρόπο με τα μηχανήματα vacuum της σειράς ST επιτυγχάνουμε το μέγιστο κενό για τη διατήρηση του προϊόντος.



Μέγιστη σακούλα 350x400mm

Προγράμματα

	ST 350
Κωδικός	070.0000
Μήκος κόλλησης	350mm
Πάχος κόλλησης	8mm
Τροφοδοσία	220V 50-60Hz1200W
Αντλία	12m³/h-oil
Διαστάσεις θαλάμου	360x400x175mm
Διαστάσεις	422x530x323mm
Βάρος	45Kg
Τιμή	3.300€

Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου

Κοπή σακούλας

KUNBA®

Τροχήλατο/Επιδαπέδιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Γρήγορο, εύκολο στη χρήση
- Ηλεκτρονική ένδειξη λειτουργιών
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ.

CE

DZ-400/2E





	Ρηχό	Βαθύ	Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-400/2E	DZ-400/2E/20	DZ-400/2E/20
Κωδικός	031.0006	031.0007	031.0019
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h	20m³/h	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm	400mm	400mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	160mm	200mm	200mm
Βάρος	70Kg	70Kg	70Kg
Τιμή	2.200€	2.400€	2.800€

DZ-500/2E





	Ρηχό	Βαθύ	Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-500/2E	DZ-500/2E/20	DZ-500/2E/20
Κωδικός	031.0008	031.0009	031.0010
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h	20m³/h	20m³/h
Μήκος κόλλησης	500mm	500mm	500mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	160mm	200mm	200mm
Βάρος	97Kg	97Kg	97Kg
Τιμή	2.600	2.800€	3.000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Τροχήλατο/Επιδαπέδιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Γρήγορο, εύκολο στη χρήση
- Ηλεκτρονική ένδειξη λειτουργιών
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ.

CE

DZ-600/2E



	Ρηχό	Βαθύ	Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-600/2E	DZ-600/2E/20	DZ-600/2E/20
Κωδικός	031.0012	031.0013	031.0014
Τροφοδοσία	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h	40m³/h	40m³/h
Μήκος κόλλησης	600mm	2x600mm	600mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	160mm	200mm	200mm
Βάρος	151Kg	151Kg	151Kg
Τιμή	3.700€	4.200€	4.400€

DZ-600E/20 *βαθύ*



		Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-600E/20	
Κωδικός	031.0016	031.00..
Τροφοδοσία	380V/50Hz	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h	40m³/h
Μήκος κόλλησης	600mm	600mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	200mm	200mm
Βάρος	151Kg	151Kg
Τιμή	4.200€	4.400€

Διπλού θαλάμου

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή

*Ιδανικό **για συσκευαστήρα**, κρέατος, αλλαντικών, τυριών, ψαριών, ξηρών καρπών*



DZ-500/2SA



Κωδικός	031.0011
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h*2
Μήκος κόλλησης	4*500mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	1250*657*960mm
Βάρος	182Kg
Τιμή	5.400€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Vacuum διπλού θαλάμου

DZ-600/2SA



Κωδικός	031.0015
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h
Μήκος κόλλησης	4*600mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	1450x660x960mm
Βάρος	215Kg
Τιμή	7.000€

DZ-700/2SB *Βαθύ*



Κωδικός	031.0017
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h (63m³/h προαιρετικά)
Μήκος κόλλησης	4*700mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	1730x815x1045mm
Βάρος	330Kg
Τιμή	8.000€

DZ 900/2L

- Μηχανή συσκευασίας κενού μεγάλη με δύο κάθετες ράβδους στεγανοποίησης
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Με ψηφιακό πάνελ και ογκομετρικό ηλεκτρονικό αισθητήρα για συνεχή έλεγχο κενού.

*Ιδανικό **για συσκευαστήρα**, κρέατος, αλλαντικών, τυριών, ψαριών, ξηρών καρπών*

DZ-900/2L



Κωδικός	031.0018
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h
Μήκος κόλλησης	570*780mm
Πάχος κόλλησης	10μμ
Διαστάσεις Θαλάμου	120mm/190m³/h
Διαστάσεις Μηχανής	990x700x900mm
Βάρος	245Kg
Τιμή	7.800€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Vacuum *με LED οθόνη*

- Μικρό επαγγελματικό με ρύθμιση vacuum κόλληση
- Χρήση auto manual
- Ευέλικτο και εύκολο στη χρήση
- Συσκευασία με σακούλα vacuum γκοφρέ
- Χρήση σακούλας απλή ή μαγειρέματος για souvide

με μία μπάρα κόλλησης

CE

V35e

Κωδικός	107.0000
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	10Lt/mm
Μήκος κόλλησης	350mm
Πάχος κόλλησης	5mm
Διαστάσεις	350x260x130
Βάρος	7Kg
Τιμή	640 €

V40e

Κωδικός	107.0001
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	40Lt/mm
Μήκος κόλλησης	400mm
Πλάτος κόλλησης	5mm
Διαστάσεις	400x260x140
Βάρος	8Kg
Τιμή	700 €

V45e

Κωδικός	107.0002
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	40Lt/mm
Μήκος κόλλησης	450mm
Πλάτος κόλλησης	5mm
Διαστάσεις	450x260x140
Βάρος	9Kg
Τιμή	720 €

V6100

- Ενσωματωμένη αποθήκευση ρολού
- Ενσωματωμένος κόφτης
- Ενσωματωμένο αφαιρούμενο κουτί αποθήκευσης υγρών, συλλαμβάνει υγρά υπερχείλισης.
- Μοναδικό σύστημα Easy-Lock.
- Κουμπί "SEAL TIME + " για παράταση του χρόνου σφράγισης
- Κουμπί για μαρινάρισμα, μαρινάρεται γρήγορα σε λίγα λεπτά

Ιδανικό επίπεδο σφράγισης για υγρά τρόφιμα

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μήκος κόλλησης	Πάχος κόλλησης	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0122	V6100	230V/50Hz	150W	300mm	4mm	400*140*170	230€

VS200S *Happy*

Vacuum κενού αέρος από ανοξείδωτο χάλυβα, οθόνη LED, διπλή αντλία, Pulse μποτόν. Με χώρο αποθήκευσης ρολού και ενσωματωμένο κόφτη. Διπλή στεγανοποιητική ράβος. Ξεχωριστή λειτουργία κενού για ξηρά ή υγρά τρόφιμα. Η διπλή αντλία εξασφαλίζει πιο σταθερές λειτουργίες και γρηγορότερη ταχύτητα εκκένωσης. Κουμπί παλμικό για έλεγχο του χρόνου και του βαθμού εκκένωσης. Προαιρετική ταχύτητα κινητήρα (υψηλή/χαμηλή). Αποτρέπει τη διαρροή αέρα.

- Οθόνη LED
- Διπλή αντλία
- Pulse μποτόν

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μήκος κόλλησης	Πάχος κόλλησης	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0121	VS200S	230V/50Hz	165W	320mm	2*3mm	420*530*400	210 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ICS Σακούλες Vacuum λείες

Ιδανικές για μαγείρεμα
Για 1 ώρα στους 80°C και για 30 λεπτά στους 90°C
Για 2 ώρες στους 70°C και για 15 λεπτά στους 100°C

Περιγραφή	Πάχος	Διαστάσεις	Τιμή
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	12*40	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	12*45	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	12*60	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*22	10,00 €
I ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*30	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*45	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*60	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*20	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*25	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*30	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*35	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	16*30	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	17*25	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	18*20	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	18*25	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	18*28	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*20	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*25	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*30	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*35	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*50	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*40	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*25	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*30	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*35	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*40	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*60	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	26*65	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*30	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*40	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*45	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*50	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*60	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*70	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	35*35	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	35*50	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	35*55	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	38*40	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	40*40	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	40*50	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	40*60	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	45*50	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	45*60	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	50*60	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	50*70	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	60*40	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	60*70	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	24*47	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	25*60	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	25*35	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	30*40	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	30*50	13,00 €

ICS Σακούλες Vacuum
Συσκευαίας ίσιες Χρυσές & Μαύρες

ICS Σακούλες Vacuum Μαύρες

Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	15*45	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	20*30	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	25*25	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	25*50	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	30*30	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	30*40	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	30*50	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	45*50	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	65*50	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	20*40	20,00 €

ICS Σακούλες Vacuum Χρυσές

Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	15*35	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	20*25	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ /ΔΙΑΦΑΝΕΣ95my BVS	20*30	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ /ΔΙΑΦΑΝΕΣ95my BVS	25*50	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	30*30	20,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	30*40	20,00 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ICS Σακούλες Vacuum Μαγειρέματος

Ιδανικές για μαγείρεμα Sous Vide

- Για 4 ώρα στους 95-100°C και για 30 λεπτά στους 121°C

ICS Σακούλες Vacuum Μαγειρέματος Γκοφρέ

Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*20	0,20 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*35	0,30 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*30	0,40 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*40	0,45 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*35	0,50 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*40	0,60 €

ICS Σακούλες Vacuum Μαγειρέματος Λείες

Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	15*20	0,16 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	15*25	0,20 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	15*30	0,24 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	20*30	0,26 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	20*40	0,26 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	25*35	0,36 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	30*40	0,50 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	30*45	0,50 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	30*50	0,56 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	35*50	0,62 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	40*45	0,62 €

ICS Σακούλες Vacuum Γκοφρέ Μαύρες

ICS Σακούλες Vacuum Μαύρες

Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
ICS **ΣΑΚΟΥΛΕΣ** VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	15*40	0,28 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	20*30	0,30 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	25*35	0,40 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	30*40	0,46 €



ICS Ρολό Γκοφρέ Μαύρο

Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	20*6 μέτρα	12,00 €
ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	28*6 μέτρα	15,00 €
ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	30*6 μέτρα	16,00 €
ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	40*6 μέτρα	18,00 €



ICS Σακούλες Vacuum Γκοφρέ

Ιδανικές για μαγείρεμα

Για 1 ώρα στους 80°C και για 30 λεπτά στους 90°C

Για 2 ώρες στους 70°C και για 15 λεπτά στους 100°C

Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
ICS **ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ** BVB	20*6	6,00 €
ICS **ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ** BVB	30*6	8,00 €
ICS **ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ** BVB	40*6	10,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM **ΓΚΟΦΡΕ** BVB	15*30	0,14 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*35	0,14 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*40	0,20 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*60	0,24 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	16*23	0,14 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	18*30	0,22 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*30	0,18 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*35	0,22 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*40	0,28 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*60	0,32 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*25	0,24 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*35	0,28 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*40	0,30 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*50	0,34 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*60	0,42 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*70	0,46 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*40	0,34 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*50	0,38 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*60	0,44 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	35*45	0,38 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	40*30	0,36 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	40*50	0,44 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	40*60	0,50 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	50*60	0,64 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	50*80	0,86 €







Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μηχανή σφραγίσματος κουτιών

Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευασίες νωπού κρέατος, προϊόντων μαγειρεμένου κρέατος, φαστ φουντ, αρτοσκευάσματα, νουντλς ρυζιού, τυρί, προϊόντα σόγιας, υδρόβια προϊόντα, πουλερικά, φρούτα και λαχανικά κ.λπ.

1. Ανοξείδωτη κατασκευή 304
2. Το καλούπι μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα
3. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
4. Απλή και φιλική λειτουργία
5. Τα καλούπια μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη

DS-4

DS-5

CE

	DS-4	DS-5
Κωδικός	300.2007	300.2008
Μέγιστο μέγεθος δίσκου (mm)	260 x 190 x 100	3325x 265x 100
Μέγιστο πλάτος φιλμ ρολού	180mm	265mm
Μέγιστη διάμετρος φιλμ σε ρολό	160mm	160mm
Ταχύτητα συσκευασίας	7-8 φορές/λεπτό	6-8 φορές/λεπτό
Τροφοδοτικό	230V/50Hz	230V/50Hz
Ισχύς	0,6Kw	1Kw
Διαστάσεις (mm)	650x296x260	710x341 X 260
Βάρος	17Kg	25Kg
Τιμή	1600€	2700€

Μηχανή συσκευασίας προιόντων σε δισκάκια

Επιτραπέζιο μηχάνημα συσκευασίας δέρματος κενού με πίεση στο χέρι, κατάλληλο για συσκευασία μαγειρεμένων φαγητών, αλλαντικών, θαλασσινών, φαστ φουντ κ.λπ. Ο εξοπλισμός έχει συμπαγή σχεδιασμό και απλή λειτουργία. Έχει ενσωματωμένη μικρή αντλία κενού και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας. Είναι κατάλληλο για μονάδες με χαμηλές απαιτήσεις παραγωγής και μπορεί να προσφέρει συσκευασία φιλική προς το δέρμα των τροφίμων που διατηρεί την ποιότητα, τη φρεσκάδα, το χρώμα, το σχήμα και τη γεύση για καταστήματα και μονάδες επεξεργασίας τροφίμων μικρής κλίμακας στο αρχικό στάδιο.

1. Παραγωγή υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα 304
2. Αντικαταστάσιμο καλούπι
3. Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμοκρασίας
4. Απλή και φιλική λειτουργία
5. Το καλούπι μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με το μέγεθος του δίσκου του πελάτη



DJT-250VS



DJT-310VS



	DJT-250VS	DJT-310VS
Κωδικός	300.2005	300.2006
Μέγιστο μέγεθος δίσκου (mm)	275x200x45(x1)	350x260x45(x1)
Μέγιστο πλάτος φιλμ ρολού	250mm	305mm
Μέγιστη διάμετρος φιλμ σε ρολό	220mm	220mm
Ταχύτητα συσκευασίας	2φορές/λεπτό	2φορές/λεπτό
Αντλία κενού	10m³/h	20m³/h
Τροφοδοτικό	230V/50Hz	230V/50Hz
Ισχύς	1Kw	2Kw
Διαστάσεις (mm)	560x380x450	630x460x410
Βάρος	36 Kg	65 Kg
Τιμή	6000€	8000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμοκολλητικό χειρός SIRMAN

- Εχει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας για ασφάλεια
- Ο χρόνος κόλλησης είναι ρυθμιζόμενος από 0-3 δευτερ.
- Η κόλληση γίνεται αυτόματα με οπτική ένδειξη τέλους
- Ιδανικό για Super Market, Καφεκοπτεία, Συσκευαστήρια



Μοντέλο	R300	R400
Κωδικός	020.0652	020.0653
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	300mm	400mm
Πάχος κόλλησης	2mm	2mm
Τιμή	200€	270€

Θερμοκολλητικό χειρός DYNAMIC

- Θερμοκολλητικό χειρός κατασκευής Κίνας
- Βαμμένο
- Στιβαρή κατασκευή
- Ο χρόνος κόλλησης ρυθμίζεται ανάλογα με τη σακούλα

Μοντέλο	X200	X300	X400	X500
Κωδικός	300.0410	300.0411	300.0412	300.0414
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	200mm	300mm	400mm	500mm
Πάχος κόλλησης	2mm	2mm	2mm	2mm
Τιμή	90€	100€	140€	180€

Θερμοκολλητικά ποδός DYNAMIC

- Θερμοκολλητικό ποδός
- Βαριάς κατασκευής
- Ο χρόνος κόλλησης είναι ρυθμιζόμενος από 0''- 5''
- Ιδανικό για Super Market, καφεκοπτεία, συσκευαστήρια

Μοντέλο	PFS 450JT	PFS 600JT
Κωδικός	300.0413	300.0415
Ισχύς	1000W	1800W
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	450mm	600mm
Πάχος κόλλησης	5mm	5mm
Βάρος	21Kg	24,5Kg
Τιμή	500€	520€

Συσκευή Μεμβράνης HW45

- Εύκολη και γρήγορη συσκευασία
- Κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα κοπής και στις δύο πλευρές
- Εύκολη αντικατάσταση μεμβράνης
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Μοντέλο	**HW45**
Κωδικός	020.0657
Μήκος κόλλησης	450mm
Διάμετρος φιλμ	110mm
Διάσταση	560x173mm
Τιμή	360€



Συσκευή μεμβράνης 45K

- Εξ ολοκλήρου από Ανοξείδωτο.
- Ημιαυτόματη λειτουργία
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Μοντέλο	**45K**
Κωδικός	020.0655
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	450mm
Διάσταση πλατώ	380x120mm
Διάσταση	470x590mm
Τιμή	400€



Συσκευή μεμβράνης 50K M2

- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά
- Εξ ολοκλήρου από Ανοξείδωτο
- Ράβδοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Μοντέλο	**50K M2**
Κωδικός	020.0656
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	500mm
Διάσταση	590x290mm
Βάρος	14Kg
Τιμή	680€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Συσκευαστικό Μεμβράνης

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά

IWM-550

IWM-450

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Ισχύς μαχαιριού	Ισχύς θερμότητας	Ευρος θερμοκρασίας	Μήκος συγκόλησης	Τιμή
300.0723	IWM-450	230V/50Hz	330W	80W	250W	50°C-160°C	450mm	170€
300.0722	IWM-550	230V/50Hz	400W	100W	300W	50°C-160°C	550mm	300€

Σακουλοκλείστης

- Συσκευή κλεισίματος σακούλας
- Εύκολο στη χρήση
- Ιδανική για Αρτοποιεία, Οπωροπωλεία & Super Market

CE

300.0401	Σακουλοκλείστης inox	30 €
300.0400	Σακουλοκλείστης μπλε	24 €
085.9540	Σακουλοκλείστης open	26 €
300.0403	Σελοτειπ κόκκινο	2,50 €
300.0404	Σελοτειπ μπλε	2,50 €

Συσκευή Μεμβράνης

- Ανοξείδωτη συσκευή μεμβράνης
- Μηκος: 60cm
- Δέχεται έως 55cm φιλμ έως 1500 μέτρων

CE

101.0055	200 €

Μηχάνημα Συρρίκνωσης



EKH-134



EKH-145

Χαρακτηριστικά

- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου για εύκολη λειτουργία
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου για εκκαθάριση ενημέρωσης μηνύματος σφάλματος
- Σχεδιασμός σταθερών τρυπών αέρα για την ακρίβεια και ακρίβεια της τρυπάς - αέρα
- Συσκευαστικό θάλαμο με ειδική επικάλυψη, πολύ βολική καθαρή επιφάνεια
- Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης αέρα που επιτρέπει μεγάλες ώρες εργασίας

► Control Panel



	EKH-134	EKH-145
Κωδικός	300.0725	300.0726
Τροφοδοτικό	230V/50Hz 1Φάση	230V/50Hz 1Φάση
Μέγιστη κατανάλωση	3,2 kW	3,77 kW
Κατανάλωση ισχύος	1,3-1,9 kW	1,6-2,3 kW
Διαστάσεις σφράγισης	460 x 335mm	550 x 415mm
Μέγιστο ύψος συσκευασίας	210mm	300mm
Μέγιστες διαστάσεις φιλμ	400 x ø250mm	600 x ø250mm
Τιμή	3400€	4400€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Προβολή προϊόντων

Σύστημα Προτεραιότητας

Ιδανικές για κρεοπωλεία, Super Markets & καταστήματα τροφίμων

Σκαλιέρα

- Επιτραπέζια διώροφη
- Υλικό: PS

Κωδικός	102.0071
Διαστάσεις mm	500*440*80H
Τιμή	100€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Σκαλιέρα

- Επιτραπέζια τριώροφη
- Υλικό: PS

Κωδικός	102.0070
Διαστάσεις mm	810*440*75H
Τιμή	130€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Επιτραπέζια Βαθράκια

- Υλικό: PMMA

Κωδικός	102.0043	102.0042
Διαστάσεις mm	400*250*60H	400*250*100H
Τιμή	28€	30€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.



Πλέγμα

- Υλικό: PMMA

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets & καταστήματα τροφίμων

Κωδικός	102,0036
Διαστάσεις mm	385*245
Τιμή	10€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.





Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Δισκάκια PMMA προβολής προϊόντων

Δισκάκι A2



H 8,5 cm.	102.0058	D:36 x 24 x **8,5 H** cm	16 €
H 5 cm.	102.0057	D:36 x 24 x **5 H** cm	15 €
H 3,5 cm.	102.0056	D:36 x 24 x **3,5 H** cm	14 €

Δισκάκι A3



H 8,5 cm	102.0027	D:44 x 22 x **8,5 H** cm	15,50 €
H 5 cm	102.0028	D:44 x 22 x **5 H** cm	15,50 €
H 3,5 cm	102.0029	D:44 x 22 x **3,5 H** cm	15,50 €
H 2,6 cm	102.0030	D:44 x 22 x **2,6 H** cm	14,50 €

Δισκάκι A4



H 8,5 cm.	102.0014	D:29,5 x 22 x **8,5H**cm	14 €
H 5 cm.	102.0015	D:29,5 x 22 x **5 H**cm	12 €
H 3,5 cm.	102.0016	D:29,5 x 22 x **3,5H**cm	10 €
H 2,6 cm.	102.0017	D:29,5 x 22 x **2,6H**cm	10 €

Δισκάκι A5



H 10 cm.	102.0022	D:44 x 29 x **10 H** cm	21 €
H 8,5 cm.	102.0023	D:44 x 29 x **8,5 H** cm	19 €
H 5 cm.	102.0024	D:44 x 29 x **5 H** cm	15,50€
H 3,5 cm.	102.0025	D:44 x 29 x **3,5 H** cm	15,50€
H 2,6 cm.	102.0026	D:44 x 29 x **2,6 H** cm	14,50€

Δισκάκι A7



H 8,5 cm	102.0018	D:36 x 22 x **8,5 H** cm	18 €
H 5 cm	102.0019	D:36 x 22 x **5 H** cm	17 €
H 3,5 cm		D:36 x 22 x **3,5 H** cm	17 €
H 2,6 cm	102.0021	D:36 x 22 x **2,6 H** cm	15,50 €

Δισκάκια PMMA προβολής προϊόντων

Δισκάκι B3





102.0081	D:40 x 30 x **10 H** cm	32,00 €
102.0080	D:40 x 30 x **3 H** cm	24,00 €

Δισκάκι B2





102.0082	D:35 x 26 x **6 H** cm	28,00 €

Δισκάκι C1





102.0075	D:70 x 25 x **2,6H**cm	44,00 €

Δισκάκι H





102.0076	D:57 x 37 x **2,6 H** cm	48,00 €

Δισκάκι L





102.0077	D:72 x 30 x **2,6 H** cm	

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Καπάκια για δισκάκια

• Καπάκια διάφανα για δισκάκια με διπλό άνοιγμα πάχους 5mm

Καπάκι A3

102.0031 D:44 x 22 cm 35 €



Καπάκι A4

102.0032 D:29,5 x 22 cm 34 €

Καπάκι A5

102.0033 D:44 x 29 cm 44 €



Καπάκι A7

102.0035 D:36 x 22 cm 33 €



Καπάκι B3

D:35 x 26 cm €

Καλαθάκια Χειρός

- Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε, πράσινο
- Στοιβάζεται για οικονομία χώρου
- Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

	Μπλε	Πράσινο	Κόκκινο
Κωδικός	102.0061	102.0062	102.0060
Λίτρα	21Lt	21Lt	21Lt
Τιμή	24€	24€	24€

	Μπλε	Πράσινο	Κόκκινο
Κωδικός	102.0063	102.0064	102.0065
Λίτρα	27Lt	27Lt	27Lt
Τιμή	30€	30€	30€

Ιδανικός για Super Markets & καταστήματα τροφίμων

Καροτσάκι με Χειρολαβή

- Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε, πράσινο
- Πολύ μοντέρνος σχεδιασμός
- Στοιβάζεται σε δωδεκάδες για οικονομία χώρου
- Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Ιδανικός για Super Markets & καταστήματα τροφίμων

	Μπλε	Κίτρινο	Κόκκινο
Κωδικός	102.0066	102.0067	102.0068
Λίτρα	64Lt	64Lt	64Lt
Διαστάσεις	530*500*940mm	530*500*940mm	530*500*940mm
Τιμή	45€	45€	45€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Open βάσεις μικρό στήριγμα

	Ασπρη	Μαύρη	Διάφανη
Κωδικός	085.9412	085.9407	085.9418
Διάσταση	10cm	10cm	5cm
Τιμή	2,20€	2,20€	2,20€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι

Open βάσεις μεγάλο στήριγμα

	Ασπρη	Μαύρη	Διάφανη
Κωδικός	085.9417	085.9408	085.9409
Διάσταση	10cm	15cm	10cm
Τιμή	2,80€	2,20€	2,20€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι

OPEN Ταμπελάκια
για διακόσμηση βιτρίνας

Ταμπελάκια
με την φίρμα σας

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση	Τιμή
085.9404	κρεοπωλείου	8x12cm	0,90€
085.9410	φούρνου	8x12cm	0,90€
085.9411	μαύρο με περιγρ. λευκό	7x10cm	0,90€
085.9421	μαύρο με περιγρ. ξύλου	7x10cm	0,90€

OPEN ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



Κωδικός	085.9420
Περιγραφή	διάφανο 100mm
Τιμή	1,80€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι

OPEN ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

Κωδικός	085.9419
Περιγραφή	μαύρο 100mm
Τιμή	1,80€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι

OPEN ΚΑΡΦΙ *inox*

	Ασπρο	Μαύρο
Κωδικός	085.9402	085.9400
Περιγραφή	inox	inox
Τιμή	1,40€	1,60€

OPEN ΚΑΡΦΙ *πλαστικό*

	Ασπρο	Μαύρο
Κωδικός	085.9416	085.9401
Περιγραφή	πλαστικό	πλαστικό
Τιμή	1,20€	1,20€

OPEN Γωνιακή βάση *inox*

	Ασπρο	Μαύρο
Κωδικός	085.9414	085.9415
Διάσταση	15cm	10cm
Τιμή	5,00€	5,00€

OPEN βάση clip

Κωδικός	085.9422
Περιγραφή	μαύρη
Τιμή	1,60€

Open στηρίγματα

	Ασπρο	Μαύρο	Διαφανή
Κωδικός	085.9405	085.9413	085.9406
Διάσταση	μικρό	μικρό	μεγάλο
Τιμή	0,50€	0,50€	1,20€

OPEN Γωνιακό καρφί

Κωδικός	085.9403
Περιγραφή	μαύρη
Τιμή	0,80€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Easyturn

Kit περιλαμβάνει

Κωδικός 313.7900

MD2: Οθόνη 2 ψηφίων

TX: Ασύρματο χειριστήριο 433.92 Mhz.

DISPENSER: Διανεμητής χαρτιού προτεραιότητας

TKS2000: 2.000 χαρτάκια προτεραιότητας

CART: Οδηγίες εγκατάστασης

Τιμή 310€

MD2

Χαρακτηριστικά

Κωδικός 313.

Οθόνη LED 2 ψηφίων. Τροφοδοσία 230V/50Hz

Από ανθεκτικό πλαστικό και αλουμίνιο, με βάση για τον τοίχο

Έχει ηχητική ειδοποίηση, αναβοσβήνουν τα ψηφία & μπορούν να συνδεθούν με πάνω από 1 οθόνη και να δείχνει τον ίδιο αριθμό προτεραιότητας

Τιμή 240 €

TX

Χαρακτηριστικά

Κωδικός 313.7901

Ασύρματο χειρ.RF 433.92 MHz

Εμβέλεια εώς 20m. Διαθέτει κόκκινο πλήκτρο για αλλαγή του αριθμού προτεραιότητας και LED για την επιβεβαίωση της εντολής προς την οθόνη 2 ψηφίων.

Τιμή 40 €

Dispenser

Χαρακτηριστικά

Κωδικός 313.7904 *κόκκινο*

Κωδικός 313.7905 *κίτρινο*

Διανεμητής χαρτιού προτεραιότητας μαζί με βάση για το έδαφος ή βάση για τον τοίχο.

Τιμή 40 €

TKS 2000



Χαρακτηριστικά

Χαρτί προτεραιότητας σε ρολό των 2000 ετικετών.

313.7909 κόκκινο, 313.7911 άσπρο, 313.7915 πράσινο, 313.7907 κίτρινο, 313.7913 μπλέ.

Τιμή 3,40 €

Cart

Χαρακτηριστικά

Ταμπελάκι με οδηγίες σχετικά με το χαρτί προτεραιότητας.

Οθόνη πελάτη

Διψηφία οθόνη ύψους γράμματος 120mm
28 LED πολύ έντονο κόκκινο
Θερμοκρασία λειτουργίας +5°/+45°C
Τροφοδοσία/Κατανάλωση 230V/50Hz / 5W
Λειτουργία master/slave με κουμπί
Βομβητής με διαφορετικό ήχο (καθορίζεται απο το χειριστήριο)
Για κρεοπωλεία, Super Markets, και για κατάστημα με φόρτο εργασίας
Διατίθεται σε άσπρο ή μαύρο χρώμα
Τιμή 250€

Οθόνη πελάτη Τριπλής όψης

Διψηφία οθόνη ύψους γράμματος 120mm
28 LED πολύ έντονο κόκκινο
Θερμοκρασία λειτουργίας +5°/+45°C
Τροφοδοσία/Κατανάλωση 230V/50Hz / 5W
Λειτουργία master/slave με κουμπί
Βομβητής με διαφορετικό ήχο (καθορίζεται απο το χειριστήριο)
Για κρεοπωλεία, Super Markets, και για κατάστημα με φόρτο εργασίας
Διατίθεται σε άσπρο ή μαύρο χρώμα
Τιμή 800€ με βάση

Περιφερειακά

Ηχείο

Ηχείο για να ακούγεται δυνατά η αλλαγή σε επόμενο νούμερο

Τιμή κατόπιν παραγγελίας

Τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο με Led VT-2
Ενδειξη φθίνουσας αρίθμησης
Επιλογή ακουστικού μηνύματος
Ρύθμιση έντασης του μηνύματος
Τιμή 55 €

Dispenser

Dispenser για νούμερο προτεραιότητας
Διατίθεται σε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο
Τιμή 30 €

Κολώνα στήριξης

Κολώνα στήριξης Dispenser

Τιμή 40 €

Dispenser

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι: πράσινο, κόκκινο, μπλε, λευκό, κίτρινο. Είναι αριθμημένα χαρτιά, με κυκλική αρίθμηση από το 1 έως 99 με σύνολο εξυπηρετούντων 2000 tickets.
Τιμή 2.00€/ρολό

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζυγαριές

Ηλεκτρονικοί ζυγοί

μπαταρίας /ρεύματος
ετικέτας
με υπολογισμό τιμής
ζυγοί βάρους
επιδαπέδιοι παραλαβής
κουζίνας
ακριβείας
με κέρμα
Baby Scale 2 σε 1
με scanner

Πλάστιγγες

μπαταρίας /ρεύματος
ετικέτας

Βιομηχανικοί Ζυγοί

Κρεμαστοί ζυγοί - Κανταράκια

Ενδείκτες βάρους

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

PA-10e / PA-15

Περιγραφή

- Ζυγαριά ετικέτας με εκτυπωτή **με κασέτα** για ευκολία στην αλλαγή του χαρτιού/ετικέτας
- Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα TOS II (LINUX)
- Διαφήμιση εικόνας/βίντεο στην οθόνη του πελάτη

Ιδανική για ζαχαροπλαστεία, super market κ.α

Θύρες:
3*USB2.0, 1*USB2.0 (OTG)
2*RS-232, 1*RJ45 for Ethernet
1*RJ11, WIFI

Α.Π. ΔΠΠ 435/2021

CLOUD-P LABEL LINUX RS 232 USB LAN RJ11 KEYBOARD WLAN OIML M RoHS CE

	PA-10e	PA-15
Κωδικός	700.0013	700.0010
Μοντέλο	PA-10e-30K-MR	PA-15-30K-MR
Οθόνη χειριστή	Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1"	Έγχρωμη οθόνη αφής 15"
Οθόνη πελάτη	Έγχρωμη οθόνη 10,1"	Έγχρωμη οθόνη 15"
CPU	ARM CORTEX A17 Quad core	
Μνήμη	RAM 2 GB, Flash 16 GB	
Ανάλυση	1280x800	1366x768
Πλάτος χαρτιού	60mm (max)	
Ταχύτητα εκτ/σης	100mm/s	
Πλάτος εκτ/σης	56x180mm (max)	
Τάσι	280x385mm	
Λειτουργία	-10℃~40℃	
Τροφοδοσία	AC100 ~ 240V 50/60Hz	
Ικανότητα ζύγισης	15Kg/30Kg υποδ. 5g/10g	
Τιμή	2500 €	3200 €

Uni 3 L2 *Ζυγός Λιανικής Πώλησης με εκτυπωτή ετικέτας - χαρτοταινίας*

Περιγραφή

Με αλφαριθμητική πράσινη φωτεινή LCD οθόνη γραμμών με κυλιόμενο διαφημιστικό μηνυμα. Οθόνη υψηλής ποιότητας, με οπίσθιο φωτισμό για τη διασφάλιση της βέλτιστης φωτεινότητας και αναγνωσιμότητας για όλους τους χειριστές. Επεκτάσιμη βάση δεδομένων για την αποθήκευση όλων των πληροφοριών του προϊόντος και των στοιχείων συναλλαγής. Υψηλή ταχύτητα, υψηλή ποιότητας εκτύπωσης ετικετών και αποδείξεων λόγω προκαθορισμένων λειτουργιών που παραμετροποιούνται εύκολα ανά πάσα στιγμή.

Ιδανική για να λειτουργεί σε καταστήματα χονδρικής, κρεοπωλεία, παντοπωλεία και σούπερ μάρκετ.

ΥΠ. ΑΝΑΠ. ΔΠΠ-281/2015

	UNI3 L2	UNI3 L2-P	UNI3 L2-H
Οθόνη	Αλφαριθμητική πράσινη φωτεινή LCD 2 γραμμών με διαφημιστικό μήνυμα		
Πληκτρολόγιο	184 άμεσα πλήκτρα *(πληκτρολόγιο κάτω)*	184 άμεσα πλήκτρα *(πληκτρολόγιο πάνω)*	184 άμεσα πλήκτρα *(πληκτρολόγιο πάνω)*
Μνήμη δεδομένων	6.000 προγραμματιζόμενα είδη PLU standard		
Δυνατότητα Ζύγισης	6kg/2g, 15kg/5g, 30kg/10g		
Τροφοδοσία ζυγού	AC100-240V, 50/60Hz		
Συνδέσεις ζυγού	Σύνδεση με Η/Υ, Ethernet 10/100		
Ταχύτητα εκτύπωσης	100 mm/sec		
Εκτύπωση ετικέτας	Barcode, ημ/νία παραγωγής/λήξης, ημ/νία συσκευασίας, επωνυμία, περιγραφή, συστατικά, λογότυπο. Διαμόρφωση ετικέτας με τις ανάγκες του πελάτη. Εκτύπωση πλ.: 56mm		
Μέγεθος αναλωσίμων	Διάμετρος ρολού 90mm. Εσωτερική διάμετρος 40mm. Πλάτος: 38mm–64mm. Μηκος: 30mm–175mm		
Διαστάσεις	410x437x153mm	410x500x570mm	420x146x319mm

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
700.0130	**UNI 3 L2** χωρίς κολώνα 15Kg	1.600 €
700.0131	**UNI 3 L2** χωρίς κολώνα 30Kg	1.600 €
700.0137	**UNI 3 L2-P 30K 4MB (L/R)** με κολώνα	1.750 €
700.0136	**UNI 3 L2-P** με κολώνα 30Kg	1.700 €
700.0140	**UNI 3 L2-H** κρεμαστός ζυγός 15Kg	2.000 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ILS 1100

Περιγραφή

- Δυνατότητα αναβάθμισης του Software online
- Εκτύπωση σε θερμική ετικέτα & θερμικό χαρτί για αναφορά τύπου Χ
- Εκτύπωση barcode 1D & 2D
- Θερμική ετικέτα διαφόρων διαστάσεων(στο μήκος)
- Εύρεση ειδών με κωδικό
- Ενημέρωση τιμών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
- Εκτύπωση με περιστροφή κατά 90º ή 270º
- Υποστηρίζει εκπτωτική περίοδο
- Πολλαπλές ρυθμίσεις
- **Εκτυπωτής με κασέτα** για ευκολία στην αλλαγή του χαρτιού ετικέτας

Ιδανική για για Super Market, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία καταστήματα αλλαντικών και ξηρών καρπών (συσκευαστήρια)

ΥΠ. ΑΝΑΠ. ΔΠΠ 1417/2016



Χαρακτηριστικά

Οθόνη	2γραμμη LCD 256x32 dot matrix με κυλιόμενο διαφημιστικό μηνυμα
Πληκτρολόγιο	Πληκτρολόγιο 140 πλήκτρων 224 μνήμες (112x2 μνήμες)
Ελάχ. ζυγιστική εκτυπ.	5g
Μνήμη δεδομένων	10.000 PLU (κωδικοί)
Ταχύτητα εκτύπωσης	80mm/s
Σύνδεση με Η/Υ	Ethernet 10/100
Τροφοδοσία	AC100~240V,50/60Hz
Διαστάσεις	Μ437xΠ372xΥ523mm • Τάσι: 355x275mm
Μέγεθος θερμικού ρολού	Πλάτος:30~60mm, Μέγιστη εξωτερική διάμετρος: 100mm Μέγιστη εσωτερική διάμετρος: 40mm

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0101	ILS-1100 BNSL	30Kg υποδ.10g	960 €

OIML M

NAGATA *Λαικής αγοράς βαριάς κατασκευής*

Περιγραφή

- Τριών ενδείξεων φωτιζόμενη οθόνη χειριστή και πελάτου
- **Ενδείξεις:** 1. Βάρους 2. Τιμη μονάδος
  3. Συνολική τιμη 4. Χαμηλής μπαταρίας

- **Διάρκεια μπαταρίας 100 ώρες με μία φόρτιση**
- Τάσι κανονικό
- Σύνδεση με ταμειακή Micro & Elegant Super

Ιδανική για κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία καταστήματα αλλαντικών και ξηρών καρπών

ΥΠ. ΑΝΑΠ. Φ2-591/2014

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	Φωτιζόμενη οθόνη χειριστή και πελάτου τριών ενδείξεων.
Πληκτρολόγιο	Πληκτρολόγιο με 5 ορατές μνήμες
Τροφοδοσία ζυγού	Μπαταρίας DC 6V-10Ax & xAC power cord
Μπαταρία	Διάρκεια μπαταρίας 1.000 ώρες με μία φόρτιση (2 έως 3 μηνες)
Συνδέσεις ζυγού	Ταμειακές μηχανές, προαιρετικά RS-232
Τάσι λαϊκής	250x360mm
Διαστάσεις	295x345x150mm, τάσι 260x290mm

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τάσι λαϊκής	Τιμή
700.0570	NAGATA EPB-30	30kg υποδ. 10gr	χωρίς τάσι (ίσιο)	400 €
700.0571	NAGATA EPB-30	30kg υποδ. 10gr	260x290mm (ίσιο)	420 €
700.0572	NAGATA EPB-30	-	τάσι	37 €
700.0573	NAGATA EPB-30	-	καγκελάκι	10 €

OIML M

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

G325 *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

Ο ζυγός υπολογισμού τιμής G-325 μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή, ταμειακή μηχανή, POS και συρτάρι μετρητών. Πραγματοποιεί αποστολή/λήψη δεδομένων καθώς και ενημερώσεις, υποστηρίζει σύνδεση RS-232 και πρωτόκολλα επικοινωνίας με δυνατότητα αναβάθμισης από υπολογιστή. Προγραμματισμός EAN, πρωτόκολλο EPOS. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω προγραμματιζόμενης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης πίσω φωτισμού και αυτόματη αποσύνδεση. Δείχνει το βάρος, την τιμή/kg και το σύνολο. Επίπεδη επιφάνεια ζύγισης από ανοξείδωτο ατσάλι.

- Φωτιζόμενη LCD οθόνη 3 ενδείξεων χειριστή & πελάτου
- Πληκτρολόγιο 32 πλήκτρα 9 ορατές μνήμες
- Τροφοδοσία μπαταρίας DC 6V-10A & AC power cord
- Διάρκεια μπαταρίας 100ώρες χωρίς Backlight επαναφορτιζόμενη
- Τάσι: 295x225mm
- Interface RS-232, Πρωτόκολλο πολλαπλό
  (Σύνδεση με ταμειακή μηχανή)

ΥΠ. ΑΝΑΠ. ΔΠΠ282/2015

Ιδανική για κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία καταστήματα αλλαντικών και ξηρών καρπών

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0575	G325	6/15kg υποδ. 2/5gr	320*380*356 *με ιστό*	390 €
700.0576	G325 Ρεύματος	15/30kg υποδ. 5/10gr	320*380*116 *χωρίς ιστό*	400 €
700.0578	G325 Ρεύμα/Μπαταρία	15/30kg υποδ. 5/10gr	320*380*116 *χωρίς ιστό*	420 €

OIML

M

PC-5 *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

Η PC5 είναι μια ανθεκτική ζυγιστική συσκευή υπολογισμού τιμής με 3 οθόνες LCDκαι φωτισμό "Backlight". Ενσωματώνει πολλαπλές λειτουργίες, 10 μνήμες και ενδείξεις όπως ένδειξη βάρους, τιμή μονάδος, συνολική τιμή. Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δέχονται και οι 2 ζυγαριές τάσι λαικής.

Ιδανική για υπαίθρια αγορά και mini market

ΥΠ. ΑΝΑΠ. Φ2-2721/2013



Χαρακτηριστικά

Οθόνη	Οθόνη LCD
Πληκτρολόγιο	10 ορατές μνήμες
Δυνατότητα Ζύγισης	15/30kg υποδ. 5/10gr
Τροφοδοσία	DC: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4Ah/6V. AC:230V/50Hz. Output:12V/1A
Μπαταρία	Διάρκεια μπαταρίας 320 ώρες χωρίς backlight
Συνδέσεις ζυγού	RS-232 Interface
Τάσι λαϊκής	360x250mm
Διαστάσεις	Χωρίς κολώνα: 320mm x 340mm x 120mm (ΠxBxY) Με κολώνα: 320mm x 340mm x 400mm (ΠxBxY)

Κωδικός	Μοντέλο	Χρώμα ζυγού	Τιμή
	PC5 30Kg RS232	Θαλασσί	300€
700.0261	PC5 30Kg με κολώνα RS232	Θαλασσί	340€
700.0265	PC5 30Kg RS232	Μαύρη	300€
700.0266	PC5 30Kg με κολώνα RS232	Μαύρη	340€
700.0269	Τροφοδοτικό		24€

Κωδικός	Τάσι λαϊκής	Τιμή
700.0610	360x250 με τρύπες	28€
700.0611	360x250 χωρίς τρύπες	28€
700.0573	Καγκελάκι inox	9€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

WX

Περιγραφή

- Ηλεκτρονικός Ζυγός με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Ιδανική για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς χώρους.
- Οθόνη LCD φωτιζόμενη (μεγάλα ψηφία) και Backlight.
- Βαριά κατασκευή.

Ιδανική για συσκευαστήριο & τυποποίηση

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (μεγάλα ψηφία) και Backlight
Τροφοδοσία	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
Διάσταση τάσι	310x220mm
Διαστάσεις	320×330×100 mm

ΥΠ. ΑΝΑΠ. Φ2-2717/2013

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0340	WX	30kg υποδ. 1gr	240 €
700.0269	Τροφοδοτικό		24 €

OIML M

W2

W2C (LCD)

Περιγραφή

Η W2 ενσωματώνει υψηλής ακρίβειας A/D chip και load cell (δυναμοκυψέλη). Παρέχει την λειτουργία της μέτρηση τεμαχίων και της αλλαγής ταχύτητας.

- Οθόνη LED με κόκκινα ψηφία
- Πληκτρολόγιο με 4 πλήκτρα
- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
- Τάσι Inox / 250*180mm
  (Δέχεται μεγαλύτερο τάσι)

Ιδανική για συσκευαστήριο & τυποποίηση

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0300	W2	6 kg υποδ. 0,2gr	280*250*100	120 €
700.0301	W2	15kg υποδ. 0,5gr	280*250*100	120 €
700.0302	W2	30kg υποδ. 1gr	280*250*100	120 €
700.0303	W2C (LCD)	30kg υποδ. 1gr	280*250*100	120 €
700.0304	Καλώδιο τροφοδοσίας γωνιακό W2			7 €

OIML

SUPER

Περιγραφή

- Κατασκευή inox με διαφανές κάλυμμα σκόνης
- Ανοξείδωτο τάσι
- Αδιάβροχος μετασχηματιστής AC/DC
- Εναλλαγή πολλαπλών μονάδων Kg, lb, g, oz, τεμ.
- Ένδειξη έντασης μπαταρίας

IP67

Ιδανική για επεξεργασία τροφίμων όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα κ.λπ. Κατάλληλη και για χημικά εργαστήρια.

Οθόνη	6 ψηφία 0.8″ LED
Διάσταση τάσι	230x190mm
Διαστάσεις ζυγού	400 x 290 x 125mm
Πληκτρολόγιο	4 πλήκτρα (On, Off (Zero), Tare, Set)
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C
Τροφοδοσία	6V4Ah επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0310	SUPER	15Kg υποδ. 1g	300 €
700.0311	SUPER	30Kg υποδ. 2g	300 €

RF-100 *φορητός ψηφιακός* ζυγός για Φρέον

Χαρακτηριστικά

Προηγμένος φορητός ζυγός για φρέον. Διατίθεται με ειδική φορητή βαλίτσα μεγάλης αντοχής και οθόνη LCD 7 ψηφίων με οπίσθιο φωτισμό. Πλατφόρμα από αντιολισθητικό καουτσούκ. Εναλλαγή πολλαπλών μονάδων: kg/g/ lb/oz. Προαιρετική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα - RFW100A. Λειτουργία συναγερμού.

Ιδανική για ανάκτηση και ζύγιση ψυκτικών αερίων.

Κωδικός	700.0521
Οθόνη	LCD 7 ψηφία
Δυνατότητα Ζύγισης	100Kg/ Υποδιαίρεση 5g
Διαστάσεις ζυγού	335 x 315mm
Βάρος	2.5kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	10°C - 50°C
Τροφοδοσία	μπαταρίες 5 x AA
Τιμή	260 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

S29-MR *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Αδιάβροχος ζυγός inox βαρέως τύπου

IP67

Περιγραφή

- Κατασκευή inox βαρέως τύπου
- Αδιάβροχη IP67
- Επιλέξιμες μονάδες ζύγισης (Kg, oz, lb)
- Έγκριση OIML (DK0199.255)
- Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight
- Auto off
- Κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους με υγρασία

Ιδανική για ιχθυοκαλλιέργεια, κρεοπωλεία, συσκευαστήρια, τυροκομία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία.

Α.Π. ΔΠΠ 433/2021

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (backlight) με μεγάλα ψηφία 25mm
Διάσταση τάσι	230x190mm
Διαστάσεις ζυγού	**Π**:243 x **Μ**:299.7 x **Υ**:126.7mm
Πληκτρολόγιο	Διακόπτης 3 πλήκτρων (ON/OFF, ZERO, TARE)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~+40°C
Τροφοδοσία	12V 500mA και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Βάρος	4.2Kg

Διάσταση



S29-15K-MR-D
S29-15K-MR-D
2 οθόνες

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0000	S29 15Kg Inox αδιάβροχος	6/15Kg υποδ. 2gr/5gr	300€
700.0001	S29 25Kg Inox αδιάβροχος	15/25Kg υποδ. 5gr/10gr	300€
700.0030	S29 6KG Inox αδιάβροχος	3/6Kg υποδ. 1gr/2gr	300€
700.0031	S29 15Kg 2 οθόνες, Inox αδιάβροχος	6/15Kg υποδ. 2gr/5gr	330€
700.0032	S29 25Kg 2 οθόνες, Inox αδιάβροχος	15/25Kg υποδ. 5gr/10gr	330€

T-Scale

NSW *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- **Inox εξ'ολοκλήρου**
- Πλάστιγγα με ενδείκτη εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση
- **Interface RS-232 για με υπολογιστή σύνδεση και με εκτυπωτή**
- Έγκριση OIML (DK0199.165)
- Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight
- Αδιάβροχη IP65

Ιδανική για ιχθυοκαλλιέργειες, τυροκομία, κρεοπωλεία

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (backlight) με μεγάλα ψηφία 52mm
Πληκτρολόγιο	Διακόπτης 7 πλήκτρων
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~+40°C
Τροφοδοσία	12V 500mA και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις mm	Τιμή
700.0012	NSW-60K-MR	30Kg /60Kg υποδ. 10g/20g	300x400	850 €
700.0006	NSW-150K-MR	60Kg /150Kg υποδ. 20g/50g	400x500	1080 €
700.0007	NSW-300K-MR	150Kg /300 υποδ. 50g /100g	600x600	1500 €



	NSW-4050	NSW-6060
A	400	400
B	400	600
C	500	600

NSW-4050, NSW-6060

OIML M RoHS CE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

NTW *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- Πλάστιγγα με ενδείκτη εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση
- **Interface RS-232 για με υπολογιστή σύνδεση και με εκτυπωτή**
- Έγκριση OIML (DK0199.165)
- Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight

Ιδανική για παραλαβές, αποθήκες, βιοτεχνιές, συσκευαστήρια, κρεοπωλεία, super market.

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (backlight) με μεγάλα ψηφία 52mm
Πληκτρολόγιο	Διακόπτης 7 πλήκτρων
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~+40°C
Τροφοδοσία	12V 500mA και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις mm	Τιμή
700.0002	NTW-30K-MR	15Kg/30Kg υποδ. 5g/10g	300x240	440 €
700.0003	NTW-150K-MR	60Kg/150Kg υποδ. 20g/50g	400x400	560 €
700.0004	NTW-300K-MR	150Kg/300Kg υποδ. 50g/100g	600x600	880 €
700.0005	NTW-600K-MR	300Kg/600Kg υποδ. 100g/200g	800x800	1000 €

X2-C *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- Οθόνη LCD με ψηφία και backlight εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Inox τάσι και καγκελάκι
- Βαριά κατασκευή
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- **Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας**
- RS-232
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση

Ιδανική για αποθήκες, παραλαβές & βιοτεχνίες



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0352	X2-C	150Kg υποδ.	500*600	700 €
700.0356	X2-C	600Kg υποδ. 100gr	600*800	700 €
700.0357	X2-C	600Kg υποδ. 100gr	800*800	770 €
700.0366	HI Adaptor	-	-	16 €

BSP με πλαστική βάση με κεφαλή K1

Περιγραφή

- Ζυγός με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Φωτεινή οθόνη LED με κόκκινα ψηφία εσωτερικού χώρου
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση
- Ομαλή λειτουργία -15° εως 40ºC
- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο

Ιδανικός για συσκευαστήρια, αποθήκες και Super Market

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0361	BSP	100kg υποδ. 20gr	300*400	550 €
700.0362	BSP	200kg υποδ. 50gr	400*500	580 €
700.0364	HI Adaptor για Ενδεικτη X9			25 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ATC/ATK*Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- **ATC4:** Οθόνη LCD με ψηφία & backlight εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- **ATK:** Οθόνη LED με ψηφία εσωτερικού χώρου
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Inox τάσι
- RS-232
- Βαμμένο καγκελάκι
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση

Ιδανική για αποθήκες, παραλαβές & βιοτεχνίες

ATC 4

Ενδείκτης βάρους X2

ATK

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις mm	Τιμή
700.0350	ATC4 με κεφαλή X2	200Kg υποδ. 20gr	400*500	290 €
700.0360	ATK με κεφαλή X0	300Kg υποδ. 50gr	500*600	380 €
700.0366	HI ADAPTOR X2	-	-	16 €
700.0367	HI ANT/KO ADAPTOR ATK 8V	-	-	15 €
700.0368	HI ADAPTOR ATK 12V	-	-	25 €

FD *Βαμμένη* με κεφαλή X3

- 4 δυναμοκυψέλες αλουμινίου
- Συνδέεται με οποιοδήποτε ενδείκτη βάρους
- Δέχεται βαμμένη ράμπα μεγάλου μήκους

Ιδανική για βιομηχανική χρήση

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0400	FD	3000Kg/1Kg	100*100*11	1.400 €
700.0401	FD	3000Kg/1Kg	120*120*11	1.500 €
700.0402	FD	3000Kg/1Kg	150*150*11	1.600 €
	Ράμπα		1.00*0.60	
	Ράμπα		1.20*0.80	
	Ράμπα		1.50*0,60	

FDS *Inox* με κεφαλή X3

- 4 δυναμοκυψέλες inox με IP 67
- Stainless steel junction box (IP 64)



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0405	FDS Inox	3000Kg/1Kg	100*100*11	2.700 €
700.0406	FDS Inox	3000Kg/1Kg	120*120*11	2.800 €
	FDS Inox	3000Kg/1Kg	150*150*11	
	Ράμπα		1.00*0.60	
	Ράμπα		1.20*0.60	
	Ράμπα		1.50*0,60	

FDLS *Inox* / **FDL** *Βαμμένη με κεφαλή X3*

- Inox: 4 δυναμοκυψέλες inox με IP 67
- Βαμμένη: 4 δυναμοκυψέλες αλουμινίου
- Συνδέεται με οποιοδήποτε ενδείκτη βάρους
- Έχει χαμηλό ύψος φόρτωσης
- Συνοδεύεται από δύο ράμπες
- Έχει χερούλια μεταφοράς

Ιδανική για βιομηχανική χρήση





Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Εσωτ. Διαστ.	Εξωτ. Διαστ.	Τιμή
700.0410	Fdl Βαμμένη	3000Kg/1Kg	120*120*50	120*140*50	2400 €
700.0416	Fdls Inox	3000Kg/1Kg	120*120*50	120*140*50	4600 €
700.0411	Fdl Βαμμένη	3000Kg/1Kg	150*150*50	150*170*50	3000 €
700.0417	Fdls Inox	3000Kg/1Kg	150*150*50	150*170*50	5000 €
700.0415	Fdls Inox	1500kg/500gr	0,80*0,80*50	0,80*1,00*50	3200 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

PHA *παλετοφόρο*

Περιγραφή

Κωδικός 700.0430
- Κατασκευή για βιομηχανική χρήση
- 2.000kg/1kg
- Οθόνη 1.2” backlight LED, 6 ψηφίων 24 mm
- Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Διάρκεια μπαταρίας 60 ώρες συνεχούς λειτουργίας
- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο
- 2 έξοδοι RS232
- Μηκος πηρουνιών: 1135mm
- Πλάτος πηρουνιών: 180mmC

Ιδανικός για παραλαβές, ζύγιση & μεταφορά

ΤΙΜΗ 1600 €

MP *μηχανικός*

Περιγραφή

- Μηχανικός Ζυγός
- Βαριάς κατασκευής

Ιδανικός για παραδόσης /παραλαβές σε εξωτερικούς χώρους χωρίς ρεύμα

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις πλατφόρμας	Τιμή
700.0435	MP-660	500kg υποδ. 200gr	600*600	500 €
700.0436	MP-680	1000kg υποδ. 200gr	600*800	580 €

CSE

- Αυτόματος τερματισμός όταν δε χρησιμοποιείται
- Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης μπαταρίας
- Επικάλυψη αλουμινίου
- Οθόνη LED 5 ψηφίων εσωτερικού χώρου
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Ιδανικός για βιομηχανικούς χώρους αλουμινίου, σιδήρου & ανακύκλωσης

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*H	Τιμή
700.0450	CSE	300kg	222*128*370 mm	
700.0451	CSE	500kg υποδ.100gr	222*128*370 mm	380 €
700.0452	CSE	1000kg υποδ.500gr	222*128*370 mm	450 €
700.0901	HI ANT/KO ΜΠΑΤΑΡΙΑ CSE 6V5AH/INS-100			30 €

CSB-T

- Οθόνη LED 5 ψηφίων εσωτερικού χώρου
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματος τερματισμός
- Power-saving function
- 12 kg
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Ιδανικός για βιομηχανικούς χώρους αλουμινίου, σιδήρου & ανακύκλωσης

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*H	Τιμή
700.0455	CSB-T	υποδ.1000gr	800*300*420 mm	900 €
	CSB-T	10T υποδ. 5000gr	800*300*420 mm	1300 €

CX & CXX *Κανταράκια ελαφράς εφαρμογής*

CX

CR

Περιγραφή

- Οθόνη LCD Backlight εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Κατασκευή από αλουμίνιο
- **CX:** Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA
- **CXX:** Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA
- **CR:** Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA

Ιδανικός για βιομηχανικούς χώρους αλουμινίου, σιδήρου & ανακύκλωσης, και πιο ελαφριάς εφαρμογής courier

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0460	CX 120	120kg υποδ. 50gr	160 €
700.0461	CX 300	300kg υποδ. 100gr	180 €
700.0465	CXX 300	300kg υποδ. 100gr	280 €
700.0466	CXX 500	500kg υποδ. 200gr	300 €
700.0467	CXX 1000	1000kg υποδ. 500gr	300 €
700.0470	CR	50kg υποδ. 20gr	40 €

CXX

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

X-3M Inox
Ηλεκτρονικός

Οθόνη LCD backlight
Αδιάβροχο πληκτρολόγιο
Ανοξείδωτος εξ' όλοκλήρου
Έξοδος RS-232
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κωδικός: 700.0701
Τιμή: 300€ *με επιτοίχια βάση στήριξης*

X2
Ηλεκτρονικός

Οθόνη LCD backlight
Αδιάβροχο πληκτρολόγιο
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έξοδος RS-232
Διαστάσεις 190*55*108

Κωδικός: 700.0700
Τιμή: 125€ *με επιτοίχια βάση στήριξης*

RWS *Ηλεκτρονικός*

Οθόνη LCD backlight
Αδιάβροχο
Ανοξείδωτος εξ' όλοκλήρου
Έξοδος RS-232
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κωδικός: 700.0019
Τιμή: 440€

NTW *Ηλεκτρονικός*

Οθόνη LCD backlight
Πλαστικός ABS
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έξοδος RS-232
Διαστάσεις 250*162*133

Κωδικός:
Τιμή:

DFWT
Ψηφιακός

Κωδικός: 700.0702
Ψηφιακός ενδείκτης βάρους με προσαρτημένο θερμικό εκτυπωτή, κατάλληλος για οποιαδήποτε βιομηχανική ή εμπορική χρήση.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: με LED ή LCD φωτιζόμενη οθόνη
Αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων
Αδιάβροχο περίβλημα βαθμού προστασίας IP65
Διαστάσεις: 278*12*186mm
Ενσωματωμένο ρολόι & επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Δύο σειριακές θύρες RS232

Τιμή: 1100€

NSW *Ηλεκτρονικός*

Οθόνη LCD backlight
Ανοξείδωτος
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έξοδος RS-232
Διαστάσεις 190*55*108

Ζυγός ράγας
με επιλογή κεφαλής

- Βαριάς κατασκευής
- Ζύγιση σε μια δυναμοκυψέλη Inox ή OP
- Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε είδος διακίνησης (Helm, λάμα ή σωλήνα, κλπ.)
- Ιδανικός για ζύγιση κρεάτων

Κωδικός	Μήκος	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0500	40 cm	300 Kg υποδ. 100gr	1300 €
700.0501	40 cm	600 Kg υποδ. 200gr	1400 €

MD *σειρά ζυγών τσέπης*

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτο τάσι, μεγάλη ακρίβεια, ιδανικό εργαλείο για πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους
- LCD 5 1/2 ψηφίων οθόνη
- Πολλαπλές μονάδες ζύγισης (g, oz, gn, ct)
- Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA
- Διαστάσεις: 71.1x122x20.3mm/ Ανοξείδωτο τάσι 63.5x76mm

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0530	MD	200g υποδ. 0,01gr	45 €
700.0531	MD	300g υποδ. 0,01gr	45 €
700.0532	MD	500g υποδ. 0,1gr	45 €
700.0533	MD	1000g υποδ. 0,1gr	45 €

CSF μέτρησης τεμαχίων

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD φωτιζόμενη τριών ενδείξεων:
1. βάρους/μέτρησης τεμαχίων
2. Συνολικό βάρος 3. Σύνολο τεμαχίων

Μνήμες 8 ορατές

Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη

Κωδικός	Μοντέλο	Ικαν. ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0510	CSF	15kg υποδ. 0,5gr	310*255mm	200 €

Ιδανική για χρωματοπωλεία, καταστήματα faux bijoux

CCX μέτρησης τεμαχίων

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD φωτιζόμενη τριών ενδείξεων:
1. βάρους/μέτρησης τεμαχίων
2. Συνολικό βάρος
3. Σύνολο τεμαχίων

Μνήμες 8 ορατές

Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη

Κωδικός	Μοντέλο	Ικαν. ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0511	CCX	30kg υποδ. 1gr	310*255mm	210 €

Ιδανική για χρωματοπωλεία, καταστήματα faux bijoux

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ετικετογράφοι
Ετικέτες
Αναλώσιμα

Ετικετογράφοι

jolly, speedy, blitz, open

Ετικέτες

ετικετογράφων
ζυγαριών
εκτυπωτών

Αναλώσιμα

κάρτα Παρουσίας Max-Cobra-Puma
μελανοταινίες για ρολόγια παρουσίας
μελανοταινία αριθμομηχανής
ταμπόν αριθμομηχανής
καρτελοθήκες πλαστικές

Jolly

Ο ετικετογράφος Jolly μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη σήμανση ημερομηνιών στα προϊόντα. Το ρολό μελανιού αλλάζει εύκολα. Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή από ειδικό πλαστικό, εύκολο στη χρήση και ελαφρύ. Προστατευτικό κάλυμμα και εύκολη αλλαγή ετικετών. Υψηλή ταχύτητα, γρήγορο αποτέλεσμα, ποικιλία για διαφορετικές διαστάσεις ετικέτας.
Διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Ιδανικό για κατάστημα ρούχων, καταστήματα καλλυντικών, φαρμακεία, κρεοπωλεία, αρτοποιεία, παντοπωλεία, καφετέριες, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, μουσικών οργάνων, παιχνιδιών, ηλεκτρονικών, ανθοπωλεία, καταστήματα με είδη για κατοικίδια ζώα, καταστήματα επίπλων, βιβλιοπωλεία, και κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης.

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
JC8 2612	085.9506	κόκκινο	1	8	26x12mm	Ink Roller	31,50€
JC8 2612	085.9508	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	31,50€
JH8 2112	085.9509	κόκκινο	1	6	21x12mm	Ink Roller	31,50€
JH8 2112	085.9510	μαύρο	1	8	21x12mm	Ink Roller	31,50€
JS16 2616	085.9511	μαύρο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	50,00€
JS16 2616	085.9512	κόκκινο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	50,00€

Jolly

Πιστόλι για πέρασμα ετικετών με την ιταλική ποιότητα κατασκευής Jolly. Με standard βελόνα.

Ιδανικό για χρήση σε είδη ένδυσης, υπόδησης, υφάσματα κλπ.

085.9536	Jolly's	1	15,00€
085.9538	Pins πλαστικά	10.000τμχ 25mm	12,00€
085.9539	Pins πλαστικά	10.000τμχ 50mm	12,00€
085.9537	Βελόνες μεταλλικές	5τμχ σετ	11,00€

Ταμπόν ετικετογράφων

	Κωδικός	Τιμή
Speedy-Motex	085.9530	3,00€
Jolly	085.9531	3,00€
Swing	085.9532	3,00€
Open	085.9533	3,00€
Blitz	085.9534	3,00€
Open τριπλό	085.9535	5,50€

Speedy

Ο ετικετογράφος Speedy αποτελεί ένα χειροκίνητο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σήμανση των προϊόντων, την ημερομηνία σχεδίασης, την ένδειξη του βάρους, την τιμή, τον κωδικό προϊόντος και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή πληροφορία. Οι ετικέτες είναι αυτοκόλλητες από τη μία πλευρά και φορτώνονται στο μηχάνημα με τη μορφή ρολού. Είναι πολύ απλό στη χρήση με εύκολη αντικατάσταση αναλωσίμων. Ακριβής εκτύπωση πληροφοριών στην ετικέτα, δυνατότητα κάθετης προσαρμογής, πολλά σύμβολα πληροφοριών για την ετικέτα.

Ιδανικό για κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης.

made in Italy

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
DBH8 2112	085.9500	μαύρο	1	8	21x12mm	Ink Roller	27,00€
DBH8 2112	085.9501	κόκκινο	1	8	21x12mm	Ink Roller	27,00€
DBC6 2612	085.9506	μπλε	1	6	26x12mm	Ink Roller	31,50€
DBC8 2612	085.9502	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	27,00€
DBC8 2612	085.9503	κόκκινο	1	8	26x12mm	Ink Roller	27,00€
DBS16 2616	085.9504	μαύρο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	47,00€
DBS16 2616	085.9505	κόκκινο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	47,00€

Blitz

T107 2928

Συσκευή για αναγραφή τιμών σε ετικέτες προϊόντων. Αυτός ο ετικετογράφος χρησιμοποιείται συνήθως σε προϊόντα όπως τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, κοσμήματα, εξοπλισμός, καπνικά κ.α.

Ιδανικό για αρτοποιεία, κρεοπωλεία, καφετέριες, τυροκομεία, καταστήματα με είδη ένδυσης, κοσμηματοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, ανθοπωλεία, καταστήματα υποδημάτων, οπωροπωλεία, εστιατόρια, κάβες, καταστήματα βοτάνων και βιολογικών προϊόντων, gelateria, αρωματοποιία, φαρμακεία, πιτσαρίες, καταστήματα καπνού, χαρτικά, σούπερ μάρκετ κ.α.

made in Italy

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
C8 2612	085.9524	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	54,00€
S16 2616	085.9525	μαύρο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	89,00€
C6 2612	085.9526	μαύρο	1	6	26x12mm	Ink Roller	54,00€
C10 2612	085.9527	μαύρο	1	10	26x12mm	Ink Roller	72,00€
C20 2616	085.9528	μαύρο	2	10+10	26x16mm	Ink Roller	98,00€
T107 2928	085.9529	μαύρο	3	11+κενό+7	29x28mm	Ink Roller	145,00€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Open

Ετικετογράφος που χρησιμοποιείται για τη σήμανση τιμής και ημερομηνιών στα προϊόντα. Το ρολό μελανιού μπορεί να αλλάξει. Εξαιρετικά ανθεκτική πλαστική κατασκευή, εύχρηστο μηχάνημα, ελαφρύ, με ρολό ετικετών σε προστατευτικό κάλυμμα και εύκολο στη φόρτωση. Οι ετικέτες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας, γρήγορο αποτέλεσμα ετικέτας, πλήρης ποικιλία για τις διαφορετικές διαστάσεις ετικέτας. Υψηλή ευελιξία λόγω της μεγάλης εμβέλειας. **Διαθέσιμα ανταλλακτικά.**

Ιδανικό για κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης.

T117 2928

L22 3219

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
C8 2612	085.9516	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	54,00€
S16 2616	085.9517	μαύρο	1	8	26x16mm	Ink Roller	89,00€
P6 2212	085.9518	μαύρο	1	6	22x12mm	Ink Roller	54,00€
C20 2616	085.9519	μαύρο	2	10+10	26x16mm	Ink Roller	98,00€
T117 2928	085.9520	μαύρο	3	11+11+7	29x28mm	Ink Roller 1-2 Lines	200,00€
L22 3219	085.9521	μαύρο	2	12+12	32x19mm	Ink Roller 1-2 Lines	165,00€
S14 2616	085.9522	μαύρο	2	8+6	26x16mm	Ink Roller	57,00€

Ετικέτες

Προϊόν	Ετικέτα	Τιμή
Κωδικός 085.9541 **Ετικέτα λευκή με γραμμές** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.		0,53 €
Κωδικός 085.9542 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.		0,50 €
Κωδικός **Ετικέτα με λογότυπο** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.	**085.9543** **085.9544** **085.9545** 	0,63 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.	**085.9546** **085.9547** **085.9548** 	0,75 €
Κωδικός 085.9549 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 22x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.		0,50 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 22x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.	**085.9551** **085.9550** 	0,70 €
Κωδικός 085.9552 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.		0,50 €
Κωδικός 085.9553 **Ετικέτα κίτρινη** Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.		0,68 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Προϊόν	Ετικέτα	Τιμή
Κωδικός Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.	**085.9554** ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ **085.9555** **ΗΜ. ΛΗΞΗΣ** **085.9556** ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,54 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.	**085.9558** **085.9559** **085.9557**	0,74€
Κωδικός 085.9560 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.		0,84 €
Κωδικός 085.9562 **Ετικέτα κίτρινη** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.		0,78 €
Κωδικός **Ετικέτα με λόγοτυπο** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.	**085.9563** ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΗΜ. ΛΗΞΗΣ **085.9564** ΗΜ. ΛΗΞΗΣ **085.9565** ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ **085.9566** ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,87 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.	**085.9568** **085.9569** **085.9567**	0,90 €
Κωδικός 085.9561 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.		0,90 €
Κωδικός 085.9594 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 29x28mm Συσκευασία 700ετικ./ρολό 30ρολά/κιβ.		1,00 €
Κωδικός 085.9570 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 32x19mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 30ρολά/κιβ.		0,90 €

Ετικέτες ηλεκτρονικών ζυγών & printers

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή
085.9573	Ετικέτες θερμικές 30x15	1000 ετικ./ρολ. - 50ρολ./κιβ.	3,20 €
085.9574	Ετικέτες θερμικές 38x45 τυπ.	600 ετικ./ρολ. - 48ρολ./κιβ.	2,50 €
085.9575	Ετικέτες θερμικές 40x20	1000 ετικ./ρολ. - 45ρολ./κιβ.	4,20 €
085.9576	Ετικέτες θερμικές 45x35	1000 ετικ./ρολ. - 50ρολ./κιβ.	5,00 €
085.9577	Ετικέτες θερμικές 48x40 τυπ.	700 ετικ./ρολ. - 48ρολ./κιβ.	3,80 €
085.9578	Ετικέτες θερμικές 55x25	1000 ετικ./ρολ. - 40ρολ./κιβ.	5,00 €
085.9579	Ετικέτες θερμικές 57x40 τυπ. μπλε	1100 ετικ./ρολ. - 24ρολ./κιβ.	5,00 €
085.9580	Ετικέτες θερμικές 57x40 τυπ. μπλε	800 ετικ./ρολ. - 32ρολ./κιβ.	4,70 €
085.9581	Ετικέτες θερμικές 57x40 τυπ. μπλε	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,40 €
085.9582	Ετικέτες θερμικές 57x40	700 ετικ./ρολ. - 32ρολ./κιβ.	4,20 €
085.9583	Ετικέτες θερμικές 57x45	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,70 €
085.9584	Ετικέτες θερμικές 57x60	650 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,50 €
085.9585	Ετικέτες θερμικές 57x60	450 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,90 €
085.9586	Ετικέτες θερμικές 58x43	800 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,80 €
085.9587	Ετικέτες θερμικές 58x43	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,50 €
085.9588	Ετικέτες θερμικές 60x40	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,00 €
085.9589	Ετικέτες θερμικές 60x55	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,40 €
085.9590	Ετικέτες θερμικές 70x40	1000 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	6,30 €
085.9591	Ετικέτες θερμικές 80x40	1000 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	6,95 €
085.9592	Ετικέτες θερμικές 105x75	250 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	5,80 €
085.9593	Ετικέτες θερμικές 105x150	250 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	7,50 €

Δείγματα





Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ICS Food Machinery
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Α.Ε
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έδρα: Αγίας Παρασκευής 10, Περιστέρι Τ.Κ. 12132
Τηλ.κέντρο: 210 5778260-3, Fax: 210 5754285, email: sales@ics.gr

Υπ/μα Βορείου Ελλάδος: Νικοπόλεως 10 & Ασκληπιού, Πολίχνη Τ.Κ. 56430
Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 614212, email: salesng@ics.gr

www.ics.gr • www.amersec.gr • www.icsfm.gr

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 27701