ICS Food Machinery

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2026

ICS
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από το 1987

Εταιρικό προφίλ



Εδρα ICS: Αθήνα

Η ICS Καραφύλλης Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία διαρκώς αναπτυσσόμενη σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 27701

Κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων οργάνωσης και λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων σε τομείς όπως Logistics, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τουρισμός, Υγεία, Λιανικό εμπόριο, Βιομηχανίες, Διανομή - Μεταφορές, Δημόσια Διοίκηση, Αλυσίδες τροφίμων. Η δύναμη της εταιρείας είναι η τεχνογνωσία, η πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και λύσεων από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού καθώς και το μεγάλο δίκτυο συνεργατών της.



Υποκατάστημα ICS: Θεσσαλονίκη

Λειτουργεί με 3 Εμπορικές Διευθύνσεις:

- Πληροφορικής – Φορολογικών Λύσεων.
- Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εστίασης.
- Αντικλεπτικών Συστημάτων/Digital Signage/ Νέες Τεχνολογίες.

Στον τομέα του Ειδικού Επαγγελματικού εξοπλισμού παρέχει σύγχρονα και αξιόπιστα μηχανήμαα για τον κλάδο της Εστίασης, της Λιανικής Πώλησης και της Επεξεργασίας Τροφίμων με μεγάλη ποικιλία σε Ζυγαριές, Πολυκοπτικά, Ζαμπονομηχανές, Πολυμηχανήματα, Μίξερ Ζαχαροπλαστικής, Κρεατομηχανές, Συσκευές Ψησίματος, Vacuum, Συσκευαστικά, Θερμοκολητικά, Ψυγεία - Βιτρίνες.
Αντιπροσωπεύουμε πολλούς Ευρωπαϊκούς κοπτικών και συσκευαστικών μηχανημάτων όπως την **SWEDLING-HAUS, PSV, MINERVA, WAAGE, OPEN, EASY TURN, CELME, FAMA, SIRMAN, KT, CELSA**, **CGT, FIAMMA, ALLFO, OMS, AK, GHIZZONI, MISTRO, MISKA, MUNKFORS, TRE SPADE,** καθώς και κάποια ποιοτικά Κινέζικα προϊόντα του οίκου Dynamic για οικονομικότερες λύσεις. Μεγάλη ποικιλία απο ζυγιστικές λύσεις από πολλούς Ευρωπαϊκούς οίκους **T -SCALE, AVERY BERKEL, MARQUES, NAGATA, KINGSHIP.**
Διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για Super Market, Επαγγελματικές κουζίνες σε Εστιατόρια, Bar, Café, Ξενοδοχεία, Catering, Πλοία, Κρουαζιερόπλοια, Κάμπινγκ, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Φρουταγορές, Υπαίθριες Αγορές, Φούρνους, Ζαχαροπλαστεία, Mini Market, Delicatessen, Μαγαζιά με Παγωτά, Βάφλες, Κρέπες, Πιτσαρίες, Fast Food, Burger House, Σουβλατζίδικα, Πολυχώρους διασκέδασης, Εκδηλώσεων και Αναψυχής, Συνέδρια και Επαγγελματικά Event, Συνεταιρισμούς, Μονάδες Επεξεργασίας Τροφίμων, Βιοτεχνίες και Εργαστήρια παραγωγής τροφίμων.

Επίσης, διαθέτει εξοπλισμό με συστήματα πληροφορικής όπως ταμειακές μηχανές, POS, scanner, price checker, εκτυπωτές barcode, φορητά τερματικά, συστήματα κλήσης σερβιτόρου, προτεραιότητας πελατών, ηλεκτρονικές ετικέτες, καταμετρητές νομισμάτων, ανιχνευτές πλαστότητας, αυτόματα συρτάρια και άλλα.

Υποστηρίζει τους πελάτες και τους συνεργάτες της ώστε να είναι ανταγωνιστικοί ενώ διαθέτει ειδικά τμήματα service, επισκευών και υποστήριξης με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για όλες τις λύσεις που προωθεί.

Αλφαβητικά *(περιεχόμενα)*

Α
Ακονιστήρι μαχαιριών 73
Αναδευτήρας κρέατος 56-58
Αντλία Αλμης 59
Απολεπιστές Ψαριών 163
Απολυμαντές μαχαιριών 68
Αποξηραντές τροφίμων 113
Αποχυμωτές 129-130

Β
Βαρέλα μάλαξης κρέατος 67
Back Bar Cooler Inox 196-197
Bain Marie 87
Burger συσκευή 95
Βάσεις για ταμπελάκια 252-253
Βαφλιέρες 94-95
Βιτρίνα Salad bar 198-201
Βιτρίνα Αναψυκτικών 191-192
Βιτρίνα nachos θερμαινόμενη 114
Βιτρίνα Ψυχόμενη Suchi 194-195
Βιτρίνες Θερμαινόμενες 174-180
Βιτρίνες Ουδέτερες 184-185
Βιτρίνες Ψυχόμενες 193
Βραστήρας αυγών 89
Βραστήρας ζυμαρικών 88
Βραστήρας καφέ 136,138
Βραστήρας νερού 135,137
Βραστήρας ρυζιού 93

Γ C
Γεμιστικά Λουκάνικων 50-55
Γκριλ 82
Γυαλιστικό ποτηριών 165
Cutter 139-142

Δ
Διανεμητής σάλτσας τυριού 114
Διανεμητής Σοκολάτας 96
Δισκάκια προβολής 247-248

Ε
Ενδείκτες βάρους 273
Επαγωγικές εστίες 120-122
Επιτοίχια βάση παραγγελιών 167
Ετικέτες 281-283
Ετικετογράφοι 278-280

Ζ
Ζαμπονομηχανές 8-26
Ζελατίνες μπιφτεκομηχανών 63
Ζυγός Παλετοφόρου- Μηχανικός 271
Ζυγοί Ετικέτας 258-260
Ζυγοί μέτρησης τεμαχίων 274
Ζυγοί με υπολογισμό τιμής 261-262
Ζυγοί Ηλεκτρονικοί 263-265
Ζυγοί Κρεμαστοί 272
Ζυγός Φρέον 264

Θ
Θερμοθάλαμος Τροχήλατος 104
Θερμαι/νη συσκευή για μπουφέ 99
Θερμαντικό φλυτζανιών 100
Θερμαντικά πατάτας 83
Θερμαντικά πιάτων 101
Θερμοκολλητικό χειρός/ποδός 239
Θερμομίξ 159-160

Ι
Ισοθερμικά δοχεία 102-103

Κ
Κάδοι σκουπιδιών 169
Καλάθια Super Market 251
Καπάκια για δισκάκια 250
Καφετιέρα 133
Κοπτικά τυριών 41
Κορδέλες για κοπή κρέατος 72
Κρεατομηχάνες 44-48
Κρεπιέρα 98

Λ
Λάμπες Θέρμανσης 105-106
Λεμονοστίφτης 131
Λιποσυλλέκτης 99

Μ
Μαχαίρια γύρου 161-162
Μαχαίρια Ζαμπονομηχανών 27
Μαχαίρια κρεατομηχανών 49
Μηχάνημα Συρρίκνωσης 243
Μπιφτεκομηχανή 62
Μπλέντερ 143-146
Μυγοπαγίδες 170
Mixer ζαχαροπλαστικής 147-149
Mixer χειρός 123-128

Ν
Νεροχύτες 168
Ντοματομηχανή 131

Π
Παγοθραύστης 133
Παγωτομηχανή soft 97
Πατατοκαθαριστής 154-155
Πατατοκόφτες 155
Πλάστιγγες 266-270
Πλατώ 80-81
Πολυκοπτικά/ Δίσκοι κοπής 34-40
Ποπ κορν συσκευές 117
Πριονοκορδέλες 69-71

Σ

Σακούλες Vacuum 232-237
Σακουλοκλείστης 241
Σαλαμάνδρα 90
Σίτες κρεατομηχανών 49
Σκαλιέρες 246
Σνιτσελομηχανές 65-66
Σουπιέρα 93
Στεγνωτήριο για σαλάτες 163
Στεγνωτήριο / Γυαλιστικό μαχαιροπήρουνων 164
Συσκευές μαγειρικής 156-158
Συσκευές Μεμβράνης 240-242
Συσκευή σφραγίσματος κουτιών 238
Συσκευή ξεπλύματος ποτηριών & δοχείων 166-167
Σύστημα Προτεραιότητας 254-255

Τ

Ταχυζυμωτήρια 150-153
Τοστιέρες 76-79
Τυροτρίφτες 30-33

Φ

Φορμαριστικά ζύμης 118
Φορμαριστικό Μπιφτεκιών 60-61
Φούρνοι κυκλοθερμικοί 109-112
Φούρνοι μικροκυμάτων 107-108
Φούρνοι πίτσας 119
Φραπιέρα 134
Φριτέζες 84-86
Φρυγανιέρες 91-92

Χ

Χαρτιά μπιφτεκομηχανών 64
Χωνάκι παγωτού συσκευή 96

Ψ

Ψυγείο αναψυκτικών 186
Ψυγείο διπλό 188
Ψυγείο κατεψυγμένων 190
Ψυγείο μπύρας 187
Ψυγείο κρασιού 202-204
Ψυγείο συντήρησης 189
Ψύκτης χυμού 132

Η

Hot Dog Θερμαντικά 115-116
Hot Dog Ψησταριά 116

V

Vacuum Επιδαπέδια 227-228,231
Vacuum Επιτραπέζια 218-226
Vacuum διπλού θαλάμου 229-230
Vacuum συσκευαστικό λεκάνης (skin) 216
Vacuum Waage 208-215






Ζαμπονομηχανές

MA300 *Μηχανή χειρός (στυλ αντίκας)*

Mistro Ζαμπονομηχανή Volano MA 300 Black

- Είναι ιδανική για να ψιλοκόψει όλους τους τύπους αλλαντικών με δυνατότητα κοπής πάχους 0,3mm minimum
- Ειδικός ενσωματωμένος μηχανισμός για ακόνισμα μαχαιριού
- Στεφάνι ασφαλείας μαχαιρίου
- Ρυθμιστής φετών μεγάλης ακρίβειας
- Κίνηση με οδοντωτό ιμάντα
- Ειδική βάση με διπλή μπάρα συγκράτησης προϊόντος
- **Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen**



Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen







Βάση

	Volano MA300	Βάση
Κωδικός	100.0050	100.0055
Λάμα	300	-
Πάχος κοπής	0,3 - 5mm	-
Πλατώ (inox)	235*180mm	-
Διαστάσεις με βάση	840*620*1330mm	-
Βάρος μηχανής	73Kg	-
Βάρος βάσης	48Kg	-
Τιμή	6.800€	1.800€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

AF VOLANO *Μηχανή χειρός (στυλ αντίκας)*

- Ειδικός ενσωματωμένος μηχανισμός για ακόνισμα μαχαιριού
- Στεφάνι ασφαλείας μαχαιρίου
- Ρυθμιστής φετών μεγάλης ακρίβειας
- Κίνηση με οδοντωτό ιμάντα
- Ειδική βάση με διπλή μπάρα συγκράτησης προϊόντος
- **Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen**


























Optional: Βάση ζαμπονομηχανής

ΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις stand	Διαστάσεις A*B*C*D*E*F mm	Τιμή
350.0001	AF 300	-	435*720*305*560*560*685	5500 €
350.0002	AF 350	-	655*845*400*710*650*775	6400 €
350.0008	Βάση 300	560*650*720	-	1600 €
350.0009	Βάση 350	650*730*795	-	1600 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

VM *κάθετης κοπής*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού.
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-16 mm
- Ιδανική για μεγάλου μεγέθους προσούτο, παστουρμά και ψητό κρέας

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Ιταλικά εστιατόρια

VM 350








VM 300







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0028	VM 300	230V/50Hz	0,29	770*530*730	1900€
100.0029	VM 350	230V/50Hz	0,35	830*600*790	3200€

Ζαμπονομηχανές

GS 300 Mini Compact *με ιμάντα*

Μικρή ζαμπονομηχανή με εξαιρετικές επιδόσεις κοπής και ιδανική για περιορισμένους χώρους.
- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανική για πιτσαρίες, εστιατόρια, mini market, αρτοποιεία.





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0027	GS 300 CM12 MINI CE COMPACT	230V/50Hz	0,30	500*450*400	1320€





Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

GSX 350 με γρανάζι

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού

- Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0013	GSX-350	230/50Hz	0,36	810*850*680	4400 €

GS 350 CE με γρανάζι

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού

- Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0025	GS 350 CE	230/50Hz	0,36	810*850*680	3400 €


GS 300 EXT Super Quality *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει"τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Εύκολη σε λειτουργία
- Πάχος κοπής 0-16mm

Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market











Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0101	GS300 CE IMANTA **SUPER QUALITY EXT**	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.600€
100.0011	GS 300 CE *RED* **SUPER QUALITY**	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.700€
100.0012	GS 300 CE BLACK **SUPER QUALITY**	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.700€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GS *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει"τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Εύκολη σε λειτουργία
- Πάχος κοπής 0-16mm

Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market



GS 250E



GS300E






GS 350

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0001	GS 250E	230V/50Hz	0,24	565*420*400	900€
100.0002	GS 250E *RED*	230V/50Hz	0,24	565*420*400	1.100€
100.0003	GS 250E BLACK	230V/50Hz	0,24	565*420*400	1.100€
100.0009	GS 300E	230V/50Hz	0,33	660*510*480	1.460€
100.0020	GS 350	230V/50Hz	0,50	710*520*470	2.200€
100.0022	GS350 BLACK	230V/50Hz	0,50	710*520*470	2.400€

GM 350 SA CE *αυτόματη με ιμάντα*

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Η διάμετρος της λεπίδας είναι 35cm και η κλίση της λάμας 40° για να διευκολύνει την πτώση της φέτας
- Η λάμα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα 100 CR6 "Made in Italy"
- Κινούμενα μέρη που ολισθαίνουν σε δακτυλίους από τεφλόν που επιτρέπουν ομαλή και εργονομική κίνηση χωρίς κόπωση του χειριστή.
- Ενσωματωμένη ξύστρα που εγγυάται τέλειο ακόνισμα της λεπίδας και καθαρό κόψιμο του προϊόντος.
- Αθόρυβος κινητήρας
- Ψύξη κινητήρα με αερισμό.
- Περιστροφή λεπίδας με ιμάντα.
  Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ημιαυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας
  Ημιαυτόματη λειτουργία: *δυνατότητα καθορισμού του αριθμού των φετών που θα κοπούν και της ταχύτητας και του μήκους διαδρομής.*
- Αδιάβροχο πάνελ με κουμπιά με χειριστήρια χαμηλής τάσης και αντοχή στην επαφή με νερό.
- Εύκολα αφαιρούμενη λεπίδα καλύμματος και πλάκα αλλαντικών για διευκόλυνση του καθαρισμού





Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0026	GM 350 SA CE	230V/50Hz	0,35	793*610*485	5.800 €


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

GS 300 *αυτόματη με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει"τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on / off με ρελέ ασφαλείας**
- Πάχος κοπής 0-16mm

Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία, mini market.



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0040	GS-300	230V/50Hz	0,33	660*600*650	3.200 €

GM 350 *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0023	GM-350	230V/50Hz	0,36	810*850*680	3100 €


Ζαμπονομηχανές


AF 350 *με γρανάζι & ζυγαριά*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-16 mm
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει"τη λεπίδα μαχαιριού
- **Με ενσωματωμένη ζυγαριά με ικανότητα ζύγισης 4Kg**

Ιδανική για πιτσαρίες, εστιατόρια, Super Market, Ξενοδοχεία, Delicatessen, Catering







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις A*B*C*D*E mm	Τιμή
350.0053	AF 350	220V/50Hz	0,50	A620*B450*C620*D850*E580	5.000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

350 IK Dual *με γρανάζι*

- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Μηχανή βαρέως τύπου
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση
- Μηχανή βαρέως τύπου
- **Μοτέρ IP X5 (αδιάβροχο)**
- **Electrical protection IP X3**
- Στροφές 200 rpm
- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- **Αδιάβροχο μπουτόν ON/OFF με ρελέ ασφαλείας**
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζι





Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία



Με ειδικό μαχαίρι για τυρί

Optional: Διατίθεται και με φαρδύ ιμάντα






Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
110.2002	350IK Dual *(ιμάντα)*	230/50Hz	0,50	800*577*506	4600 €
110.2001	350IK Dual *(γρανάζι)*	230/50Hz	0,50	800*577*506	5300 €

Ζαμπονομηχανές

330 IK *Αυτόματη με γρανάζι & μετρητή*

- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Μηχανή βαρέως τύπου
- Αυτόματη κίνηση με μετρητή τεμαχίων
- Στροφές 200 rpm
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση
- **Μοτέρ IP X5 (αδιάβροχο)/Electrical protection IP X3**
- Κόβει με φυσική βαρύτητα αυτόματα ή χειροκίνητα οποιοδήποτε προϊόν
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-24mm




Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία



Κονσόλα
- Μέτρηση τεμαχίων
- Ρυθμίζει απόσταση
- Ρυθμίζει ταχύτητα

Με σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
110.2004	330IK	230/50Hz	0,50	556*759*445	10.000 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

300 IK *με γρανάζι*



- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Μηχανή βαρέως τύπου
- Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση
- Προστατευτικό κάλυμμα για κινητήρα και ρελέ
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Στροφές 200 rpm
- **Μοτέρ IP X5 (αδιάβροχο)**
- **Electrical protection IP X3**
- Εύκολη στη λειτουργία
- **Αδιάβροχο μπουτόν ON/OFF με ρελέ ασφαλείας**
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζι
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-24mm




Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία





Με ειδικό μαχαίρι για τυρί





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
110.2000	300IK	230/50Hz	0,50	670*547*480	4300 €

CE

Ζαμπονομηχανές

Αυτόματη με μετρητή TENERIFE *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και τμήμα αυτοματισμού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Διαθέτει δύο κινητήρες, ένα για την περιστροφή του μαχαιριού και ένα για την κίνηση της πλατφόρμας
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ο ηλεκ/κός μετρητής κόβει αυτόματα των αριθμό των φετών με φυσική βαρύτητα
- Έχει ρυθμιστή διαδρομής της πλατφόρμας από 34-46 φέτες/λεπτό (αργό-γρήγορο)
- Πρόσθετα μπράτσα σαργιού για συγκράτηση προϊόντων από το χειριστή
- Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής με οθόνη LCD και backlight
- Εύκολη στον καθαρισμό
- Μεταλλικός προφυλακτήρας σαργιού και μαχαιριού
- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-14 mm
- **Διακόπτης ON-OFF με ρελέ ασφαλείας**


Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία





made in Italy

Εύκολη αλλαγή από χειροκίνητη σε αυτόματη και αντίστροφα



Κονσόλα
- Μέτρηση τεμαχίων
- Ρυθμίζει απόσταση
- Ρυθμίζει ταχύτητα

ΙΜΑΝΤΑ

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Τιμή
006.0000	TENERIFE TGN 300	230V/50Hz	0,31	4.350 €

Διαστάσεις A*B*C*D*E*F*H mm

TENERIFE TGN300 με ιμάντα A690*B540*C480*D340*E585*F80*H620

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

Αυτόματες με μετρητή ΚΕΑ & LINOSA *με γρανάζι*

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και τμήμα αυτοματισμού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Διαθέτει δύο κινητήρες, ένα για την περιστροφή του μαχαιριού και ένα για την κίνηση της πλατφόρμας
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- Ο ηλεκ/κός μετρητής κόβει αυτόματα των αριθμό των φετών με φυσική βαρύτητα
- Έχει ρυθμιστή διαδρομής της πλατφόρμας από 34-46 φέτες/λεπτό (αργό-γρήγορο)
- Πρόσθετα μπράτσα σαργιού για συγκράτηση προϊόντων από το χειριστή
- Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής με οθόνη LCD και backlight
- Εύκολη στον καθαρισμό
- Μεταλλικός προφυλακτήρας σαργιού και μαχαιριού
- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-14 mm
- **Διακόπτης ON-OFF με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία




LINOSA



ΚΕΑ

Εύκολη αλλαγή από χειροκίνητη σε αυτόματη και αντίστροφα



Κονσόλα
- Μέτρηση τεμαχίων
- Ρυθμίζει απόσταση
- Ρυθμίζει ταχύτητα

ΓΡΑΝΑΖΙ

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Τιμή
006.0002	LINOSA TGI 350	230V/50Hz	0,50	7.500 €
006.0001	ΚΕΑ TGI 350	230V/50Hz	0,34	4.850 €


Διαστάσεις A*B*C*D*E*F*H mm

LINOSA TGI350 A810*B600*C600*D450*E610*F70*H700

ΚΕΑ TGI350 με γρανάζι A690*B540*C500*D3500*E550*F90*H600

Ζαμπονομηχανές


Mytilana 300 *με γρανάζι*



- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**


Ιδανικό για Super Market, Delicatessen, Catering, Ξενοδοχεία














Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm A*B*C*D*E*F*H	Τιμή
006.0003	MYTILANA 300 ΓΡΑΝΑΖΙ	230/50Hz	0,50	690*540*500*350*450*80*500	3200 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζαμπονομηχανές

MS-250 / MS-300

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**
- Εύκολη σε λειτουργία
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού

MS-250 Πάχος κοπής: 0-10mm
Διάμετρος μαχαιριού: 250mm
MS-300 Πάχος κοπής: 0-15mm
Διάμετρος μαχαιριού: 300mm

Ιδανικές για πιτσαρίες, mini market, καταστήματα αλλαντικών.




Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0233	MS-250	230V/50Hz	0,32	490*390*380	540 €
300.0232	MS-300	230V/50Hz	0,42	530*460*460	800 €

SS *με ιμάντα*

- Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου
- **Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας**
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-13 mm

Ιδανικές mini market,καταστήματα αλλαντικών, εστιατόρια






Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς hp	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0230	SS-250C	230V/50Hz	0,35	A560*B435*C400	720 €
300.0231	SS-300E	230V/50Hz	0,40	A685*B485*C450	1160 €

Linea PRO

Κατασκευασμένες από αλουμίνιο με καινοτόμο επίστρωση σύμφωνα με τα πρότυπα Moca ανθεκτικό στις επιφανειακές γρατζουνιές, εύκολο να καθαριστεί με μη τοξικά απορρυπαντικά στην αγορά. Η λεπίδα είναι με πατενταρισμένες αντικολλητικές αυλακώσεις.

- Ισχυρός κινητήρας, αθόρυβος
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-14 mm
- Εξοπλισμένος με θερμική προστασία
- Εύκολη στη χρήση
- Εξαιρετικό για κοπή αλλαντικών, τυριών και delicatessen.

Ιδανικές για πιτσαρίες, mini market, καταστήματα αλλαντικών, εστιατόρια







LINEA PRO-250



LINEA PRO-275



LINEA PRO-300 COMPACT

CE


Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Τιμή
002.0004	LINEA PRO-250	230V/50Hz	0,25Hp	300*440*410*510*390	900€
002.0005	LINEA PRO-275	230V/50Hz	0,25Hp	300*440*410*530*420	940€
002.0003	LINEA PRO-300 COMPACT	230V/50Hz	0,30Hp	330*480*470*570*470	1100€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μαχαίρια Ζαμπονομηχανών

- Μαχαίρι ζαμπονομηχανής
- Ιταλικής κατασκευής
- Κατασκευαστικός οίκος SB





Διαστάσεις μαχαιριών

Α: Διάμετρος μαχαιριού
Β: Εσωτερική διάμετρος
Γ: Διάμετρος βάσης μαχαιριού
Δ: Τρύπες (3 ή 4)

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμη
108.0000	SB 250	A:250 Γ:40 Δ:3 B:210	110€
108.0001	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:3 B:245	180€
108.0002	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:3 B:250	180€
108.0003	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:3 B:254	170€
108.0004	SB 300	A:300 Γ:40 Δ:4 B:254	190€
108.0005	SB 300	A:300 C45 Γ:57 Δ:4 B:254/22,5	220€
108.0006	SB 301	A:301 Γ:55 Δ:4 B:254	170€
108.0008	SB 330	A:330 Γ:57 Δ:4 B:270	220€
108.0009	SB 350	A:350 Γ:57 Δ:4 B:280	210€
108.0010	SB 350	A:300 Γ:57 Δ:4 B:290	200€
108.0012	SB 350	A:350 Γ:57 Δ:4 B:306	240€



Τυροτρίφτες
Πολυκοπτικά
Cheese Cutter

CG55SH κύλινδρος

- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου
- Ανοξείδωτος κάδος συλλογής του προϊόντος
- Κάτω πλέγμα προστασίας & με inox κύλινδρο
- Αυτο αεριζόμενος κινητήρας
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

Ιδανικό για εστιατόρια, mini market και super market






Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0210	CG55SH	230V/50Hz	0,75Hp	150*95	495*325*500	800 €

GF DAKOTA

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

- Ανοξείδωτος βαρέως τύπου & μπούκα απο ανοδιωμένο αλουμίνιο & inox κύλινδρο
- Μεγάλο στόμιο τριψίματος & μεγάλος κάδος
- Plexiglass με χειρολαβή για συλλογή του προϊόντος
- Υψηλή απόδοση - χωρίς φθορές
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για εστιατόρια, mini market και super market





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C*D*E*F mm	Τιμή
020.0421	CF DAKOTA	230V/50Hz	1Hp	1400	140*80	225*215*500*300*400*580	1500 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Τυροτρίφτες κύλινδροι

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

- Τυροτρίφτης κύλινδρος inox
- Κάδος inox για την συλλογή τυριού
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικός για Super Market, Delicatessen, Εστιατόρια



Τυροτρίφτης κύλινδρος inox mini



Τυροτρίφτης κύλινδρος inox mini



Τυροτρίφτης κύλινδρος inox

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις στόμιου	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0000	Κύλινδρος	230V/50Hz	1,00Hp	80*140	320*420*400	1200 €
061.0001	Κύλινδρος mini	230V/50Hz	0,50Hp	65*110	250*280*310	500 €
061.0002	Κύλινδρος mini λευκό	230V/50Hz	0,50Hp	65*110	250*280*310	470 €
		Ανταλλακτικά				
061.0014	Κύλινδρος inox 1hp	-	-	-	-	150 €
061.0015	Κύλινδρος inox mini	-	-	-	-	80 €


GG HP4

Ιδανικό για σκληριά τυριά (πούδρα)

- Τυροτρίφτης κύλινδρος βαριάς κατασκευής
- Κύλινδρος ανοξείδωτος
- Κάδος plexiglass για συλλογή του προϊόντος
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας & emergency stop βιομηχανικού τύπου**

Ιδανικό για super market, τυροκομεία, Delicatessen







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Διάσταση στόμιου	Στροφές	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0006	GGHP4	380V/50Hz	4Hp	120Kg	300*160mm	1400	A700*B400*C600	4.800 €

GFX HP2

Ιδανικό για σκληριά τυριά

- Ανοξείδωτος κύλινδρος
- Διαθέτει κάδο συλλογής του προιόντος
- Με μικοδιακόπτη ασφαλείας στη λαβή
- Ολα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προιόν αφαιρούνται και καθαρίζονται
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**

Ιδανικό για super market, τυροκομεία, Delicatessen

Περιλαμβάνει Ινοχ κύλινδρο





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C mm	Τιμή
020.0424	GFX HP2	230V/50Hz	2Hp	1400	190*95	185*460*420	2500 €
020.0420	GFX HP2	380V/50Hz	2Hp	1400	190*95	185*460*420	2400 €


GFX-GF

Ιδανικό για σκληριά τυριά

- Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ανοξείδωτος κύλινδρος
- Υψηλής απόδοσης κινητήρας για συνεχή λειτουργία
- Μεγάλος κάδος plexiglass για την συλλογή τυριού
- Μικροδιακόπτης ασφαλείας στον κάδο συλλογής
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας & emergency stop βιομηχανικού τύπου**

Ιδανικό για super market, τυροκομεία, Delicatessen







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C*D*E*F mm	Τιμή
020.0423	GFX-GF	380V/50Hz	4Hp	1400	300*160	340*700*640*750*640*1100	κατόπιν παραγγελίας


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Τυροτρίφτης κώνος - κύλινδρος

- Είναι συνδυασμός δύο τυροτριφτών: ενός κώνου και ενός κυλίνδρου
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο καπάκι
- **Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για το τρίψιμο παντός είδους μαλακών και σκληρών τυριών**

Ιδανικό για πιτσαρίες, mini market και super market

Περιλαμβάνει Inox κύλινδρο



061.0012 061.0010 061.0013 061.0011

Κώνοι 150 € / τμχ







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Παραγωγή/ ώρα	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0003	Κώνος κύλινδρος	230V/50Hz	1Hp	150Kg	80*140	600*290*430	1560 €
061.0004	Κώνος κύλινδρος κόκκινος	220/V50Hz	1Hp	150Kg	80*140	600*290*430	1640 €


Τυροτρίφτης κώνος






- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο καπάκι
- **Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για το τρίψιμο παντός είδους μαλακών και σκληρών τυριών**

Ιδανικό για πιτσαρίες, mini market και super market



061.0012 061.0010 061.0013 061.0011



Διαστάσεις κώνων

Κώνοι 150 € / τμχ





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Παραγωγή/ ώρα	Διαστάσεις mm	Τιμή
061.0005	Κώνος	230V/50Hz	1Hp	1400	150Kg	480*250*440	1400 €

Πολυκοπτικά

HLC-300

- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου
- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο χερούλι
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους
- Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά



Ιδανικό για super market, mini market, πιτσαρίες,



Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους

H3, 4, 7 (τριψίματος)

P2, 4 (κοπής σε φέτες)








Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0180	HLC-300	230V/50Hz	0,75Hp	600	480*225*580	920€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη




P για κοπή | P | D10x10 για κύβους | HU για ζουλιέν | FM για σκόνη | H για μαλακό τυρί


Δίσκοι Κοπής σε φέτες



Σετ Κοπής για κύβους




Σετ Κοπής για sticks



Δίσκοι Κοπής για Julienne



Δίσκοι τριψίματος



CE

Κωδικός	Δίσκοι κοπής	Τιμή
300.0182	Ε 1 κυρτή (flakes)	80.00€
300.0183	Ε 2 κυρτή (flakes)	80.00€
300.0184	Ρ 2 κανονικό	95.00€
300.0185	Ρ 4 κανονικό	95.00€
300.0186	Ε 5 κυρτή (ντομάτα)	80.00€
300.0187	Η 8 κανονικό	95.00€
300.0188	Η 10 κανονικό	95.00€

Κωδικός	Δίσκοι Julienne	Τιμή
300.0190	HU 2,5	120.00€
300.0191	HU 4	120.00€
300.0192	HU 8	120.00€
300.0193	HU 10	120.00€

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος	Τιμή
300.0197	FM για σκόνη	70.00€
300.0198	Η 3 μακαρόνι	70.00€
300.0199	Η 4 μακαρόνι	70.00€
300.0200	Η 7 μακαρόνι	70.00€

Κωδικός	Δίσκοι κύβων*	Τιμή
300.0201	D 8x8	150.00€
300.0202	D 10x10	150.00€
300.0203	D 12x12	150.00€
300.0204	D 20x20	150.00€

Κωδικός	Δίσκοι sticks*	Τιμή
300.0194	T 8	120.00€
300.0195	T 10	120.00€
300.0196	T1 2	120.00€

*** Για δίσκους κύβων & δίσκους sticks πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά Η δίσκο κοπής.**

Πολυκοπτικά

VC65MS

- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου
- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο χερούλι
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά
- Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους
- Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα

Ιδανικό για εστιατόρια, ξενοδοχεία, πιτσαρίες, ψητοπωλεία & Βιοτεχνίες τροφίμων











Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους G3,5,7 (τριψίματος)
SP2, 4 (κοπής σε φέτες)

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διάστ. στόμιου	Διαστάσεις	Τιμή
300.0181	VC65MS	230V/50Hz	1Hp	300	0,55-0,165	480*225*580mm	1200€

For Slicer 1mm



SA001 3 Blades

For Slicer 2mm



SA002 3 Blades

For Slicer 4mm



SA004 2 Blades

For Slicer 14mm



SA014 Single Blade

For Slicer 2/4/10mm



SS002 / SS004 / SS010

For Slicer 6mm



SA006 2 Blades

For Slicer 8mm




SA008 Single Blade

For Slicer 10mm




SA010 Single Blade




Δίσκοι Κοπής για λαχανικά

For Dicing




DR888 8X8X8mm
Only work in VC65MS with SA008

For Dicing



DR1000 10X10X10mm
Only work in VC65MS with SA010

For Dicing




DR140 14X14X14mm
Only work in VC65MS with SA014

For French Fries



FR808 8X8mm
Only work in VC65MS with SA008

For French Fries



FR100 10X10mm
Only work in VC65MS with SA010

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Δίσκοι Κοπής

For slicer



SP002 3 Blades / 2mm

For slicer



SP004 2 Blades / 4mm

Optional blades for crimping slicing



For Grater / Shredder



G002 Holes: 2mm

For Grater / Shredder



G010 Holes: 10mm

For Grater / Shredder



G003 Holes: 3mm

For Grater / Shredder



G005 Holes: 4.5mm

For Grater / Shredder



G007 Holes: 7mm

For Fine Grater



V001



For Julienne



J303 3X3mm

For Julienne




J404 4X4mm

Disc Holder



VCH





Κωδικός	Δίσκοι κοπής	Τιμή
300.0507	3 λεπίδες SA002 2mm alum	95.00€
300.0508	2 λεπίδες SA004 4mm alum	95.00€
300.0509	2 λεπίδες SA006 6mm alum	95.00€
300.0510	1 λεπίδα SA008 8mm alum	95.00€
300.0511	1 λεπίδα SA010 10mm alum	95.00€
300.0512	3 λεπίδες SP002 2mm plast	70.00€
300.0513	2 λεπίδες SP004 4mm plast	70.00€
300.0520	1 λεπίδα SA014 14mm	80.00€
300.0521	Κυρτή λεπίδα SS002 2mm	80.00€
300.0522	Κυρτή λεπίδα SS004 4mm	80.00€
300.0523	Κυρτή λεπίδα SS010 10mm	80.00€
300.0531	Crimping WA005	30.00€
300.0532	Βάση για δίσκους κοπής	40.00€

Κωδικός	Δίσκοι Julienne	Τιμή
300.0514	J 3x3mm	120.00€
300.0515	J 4x4mm	120.00€

*** Για δίσκους κύβων & δίσκους sticks πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά SA δίσκο κοπής**

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος		Τιμή
300.0501	V001	1mm	70.00€
300.0502	G002	2mm	70.00€
300.0503	G003	3mm	70.00€
300.0504	G005	5mm	70.00€
300.0505	G007	7mm	70.00€
300.0506	G010	10mm	70.00€

Κωδικός	Δίσκοι κύβων*	Τιμή
300.0526	DR 8x8	150.00€
300.0527	DR 10x10	150.00€
300.0528	DR 14x14	150.00€

Κωδικός	Δίσκοι sticks*	Τιμή
300.0524	FR 8x8	140.00€
300.0525	FR 10x10	140.00€

Κωδικός	Θήκη μαχαιριών	Τιμή
300.0535	Disk Holder	40.00€

Πολυκοπτικά

TM2 Inox

- Με μικροδιακόπτη ασφαλείας στο χερούλι
- **Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας**
- Αεριζόμενος κινητήρας για συνεχή λειτουργία
- Δέχεται μια μεγάλη γκάμα δίσκων για κάθε αποτέλεσμα
- Κάδος συλλογής με επαφή ασφαλείας
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά.

Ιδανικό για εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, super market, ξενοδοχεία










Κόβει και μαλακά προϊόντα όπως τυρί mozzarella, ντομάτα




Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Διαστάσεις A*B*C*D*F*G*H mm	Τιμή
020.0030	TM2 Inox	230V/50Hz	0,70Hp	300	225*195*255*280*510*510*770	1.520€


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Δίσκοι Κοπής


Δίσκοι Κοπής σε φέτες




Σετ Κοπής για Julienne



Σετ Κοπής για κύβους



Δίσκοι τριψίματος



CE

Κωδικός	Δίσκοι σε φέτες		Τιμή
020.0001	DF 1	1mm	110 €
020.0002	DF 2	2mm	100 €
020.0003	DF 3	3mm	100 €
020.0004	DF 4	4mm	100 €
020.0005	DF 8	8mm	100 €
020.0006	DF 10	10mm	100 €
020.000-	DF 14	14mm	100 €
020.0008	DF 5 κυρτή για ντομάτα		100 €

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος		Τιμή
020.0009	DTV	1mm	100 €
020.0010	DT 2	2mm	100 €
020.0011	DT 3	3mm	100 €
020.0012	DT 4	4mm	100 €
020.0013	DT 7	7mm	100 €
020.0014	DTV 8	8mm	100 €
020.0015	DT 9 για mozzarella	9mm	100 €

Κωδικός	Δίσκοι κύβων		Τιμή
020.00-	PS 5	5mm	250 €
020.0022	PS 8	8mm	190 €
020.0023	PS 10	10mm	180 €
020.00-	PS 14	14mm	140 €
020.00-	PS 20	20mm	140 €

Κωδικός	Δίσκοι Julienne		Τιμή
020.0016	DQ 4	4mm	160 €
020.0017	DQ 6	6mm	150 €
020.0018	DQ 8	8mm	140 €
020.0020	DQ 10	10mm	140 €

*** Για την σειρά PS πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά DF δίσκο κοπής**

Πολυκοπτικά

CHEF MEC 300

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά
- Στιβαρή δομή, αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθάρισμα
- Μεγάλη γκάμα δίσκων


Ιδανικό για εστιατόρια, καντίνες, πιτσαρίες, super market και βιοτεχνίες τροφίμων






Digital panel με ρελέ ασφαλείας


Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Στροφές	Διάσταση στόμιου	Διαστάσεις A*B*C mm	Τιμή
002.0014	CHEF 300MN	230V/50Hz	0,51	300	190*95	240*570*470	1250 €




Κοπής




Τριψίματος



Σκόνη



Julienne



Κύβος

Κωδικός	Δίσκοι τριψίματος	Τιμή
002.0020	V mm	150 €
002.0021	Z 2mm	150 €
002.0022	Z 3mm	150 €
002.0023	Z 4mm	150 €
002.0024	Z 7mm	150 €

Κωδικός	Δίσκοι Julienne	Τιμή
002.0040	H 2.5mm	150 €
002.0041	H 4mm	150 €
002.0042	H 6mm	150 €
002.0043	H 8mm	150 €
002.0044	H 10mm	150 €



Κωδικός	Δίσκοι σε φέτες	Τιμή
002.0025	S 1mm flakes	150 €
002.0026	S 2mm flakes	150 €
002.0027	E 3mm	150 €
002.0028	E 5mm ντομάτα	150 €
002.0029	E 6mm	150 €
002.0030	E 8mm	150 €
002.0031	E 10mm	150 €

Κωδικός	Δίσκοι κύβων	Τιμή
002.0050	DG 10+E	230 €
002.0051	DG 12+E	230 €
002.0052	DG 16+E	230 €
002.0053	DG 20+E	230 €

*** Για δίσκους κύβων πρέπει να χρησιμοποιείται συνδιασμός με σειρά Ε δίσκο κοπής.**

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Κοπτικά τυριών

Κοπτικό τυριών Αγγλίας

- Πρακτική συσκευή «Handee» που κόβει το τυρί γρήγορα, εύκολα και οικονομικά χωρίς θρυμματισμό ή σπατάλη.
- Κατασκευασμένο από λευκή μελαμίνη ειδική για τρόφιμα, είναι πλήρως ανθεκτικό και συμβατό με τη χημική σύνθεση των τυριών.
- Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πλωτό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα (60cm) κόβει ομαλά όλα τα είδη τυριού και επιστρέφει στη θέση κοπής μετά από κάθε κοπή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, η λαβή στεγάζεται σε σχισμές συγκράτησης, όπου το σύρμα διατηρείται ημιτεταμένο και απαλλαγμένο από τσακίσματα.
- Εύκολη αντικατάσταση σύρματος σε δευτερόλεπτα. καθαρίζεται με απλό σκούπισμα με βρεγμένο πανί.
- Συνοδεύεται από ένα πακέτο 12 συρμάτων αντικατάστασης.





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Διαστάσεις mm	Τιμή
101.0100	Κοπτικό Τυριών Αγγλίας	Χειρός	330*280	260€

Cheese Cutter GHIZZONI

- Επιτραπέζια ανοξείδωτη κατασκευή
- Κοπή τυριού με ντίζα
- Με μοχλό απελευθέρωσης της ντίζας
- Κόβει ομαλά όλα τα είδη τυριού και επιστρέφει στη θέση κοπής μετά από κάθε κοπή.





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Διαστάσεις mm	Τιμή
107.0010	Inox 42x42	Χειρός	40*40	390€



Επεξεργασία κρέατος

Κρεατομηχανές

Ψυχόμενη DRC R22 - DRC R32

- Εξ᾽ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Ισχυρός μειωτήρας λαδιού με γρανάζια
- **Με λειτουργία όπισθεν**
- Όλη η μηχανή με προστασία IP65
- Control panel με προστασία IP54
- Αθόρυβο μοτέρ
- Stop ασφαλείας
- Unger μαχαίρια κρεατομηχανών

IP65

ΕΞ᾽ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ INOX


Προστατευτικό στην υποδοχή κρέατος




DRC R32








Ανοξείδωτα: μπούκα, σαλίγκαρος, στεφάνι, προκόφτης, μαχαίρι, σίτα, δαχτυλίδι





made in France CE


	DRC/22	DRC NO32 UNGER	DRC NO32 ENTERPRISE
Κωδικός	101.0010	101.0011	101.0012
Διαστάσεις (mm)	419 x 330 x 567	475 x 400 x 617	475 x 400 x 617
Χωρητικότητα	300kg/h	600kg/h	600kg/h
Ισχύς	1,5HP	3HP	3HP
Τροφοδοσία	Τριφασικό 380V/50Hz	Τριφασικό 380V/50Hz	Τριφασικό 380V/50Hz
Τρόπος κίνησης	Worm gear reducer	Worm gear reducer	Worm gear reducer
Σύστημα κοπής	Enterprise	Unger 3	Enterprise
Βασικός εξοπλισμός	1 μαχαίρι, 1 σίτα	Προκόφτης, μαχαίρι, σίτα & δαχτυλίδι	Μαχαίρι, σίτα
Τύπος Αερίου	R134A 180gr	R134A 200gr	R134A 200gr
Τιμή	4000 €	5400 €	5000 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

DRC 32

- Εξ᾽ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- **Με λειτουργία όπισθεν**
- Όλη η μηχανή με προστασία IP65
- Αθόρυβο μοτέρ
- Stop ασφαλείας





	DRC 32
Κωδικός	101.0016
Διαστάσεις (mm)	620 x 425 x 505
Χωρητικότητα	600kg/h
Ισχύς	3HP /2,2kW
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Σύστημα κοπής	Enterprise
Βασικός εξοπλισμός	1 μαχαίρι, 1 σίτα
Τιμή	κατόπιν παραγγέλιας

DRC 114 Ψυχόμενη

- Εξ᾽ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- **Με λειτουργία όπισθεν**
- Όλη η μηχανή με προστασία IP65
- Αθόρυβο μοτέρ
- Stop ασφαλείας





	DRC 114
Κωδικός	101.0014
Διαστάσεις (mm)	1000 x 760 x 1250
Χωρητικότητα	1400kg/h
Ισχύς	5,5HP / 4,1kW
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Σύστημα κοπής	Unger 3
Βασικός εξοπλισμός	1 μαχαίρι, 1 σίτα
Τιμή	κατόπιν παραγγέλιας

Κρεατομηχανές

HFM


- Κρεατομηχανή εξ΄ολοκλήρου inox
- **Διαθέτει διακόπτη όπισθεν**
- Ατσάλινο γρανάζι για την κίνηση
- Μπούκα - σαλίγκαρος - στεφάνι inox

Ιδανικά για κρεοπωλεία & εστιατόρια






Ιδανική για κοπή κοτόπουλου



	HFM8	HFM12	HFM22 με προκόπτη	HFM32 με προκόπτη
Κωδικός	300.0240	300.0241	300.0242	300.0243
Ισχύς	0,34Hp	0,75Hp	1,50Hp	2.00Hp
Διαστάσεις mm	565*260*465	565*260*465	645*305*500	645*305*500
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Τιμή	580€	680€	900€	1050€

Σύστημα "UNGER 3"



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Κρεατομηχανές

32 MEC *inox*

- Περίβλημα, χοάνη και συλλέκτης ανοξείδωτα
- Μπούκα, σαλίγκαρο, στεφάνι ανοξείδωτο
- Σίτα και μαχαίρι αυτοακονιζόμενα
- **Με όπισθεν λειτουργία**

Ιδανικά για Super market, εστιατόρια & κρεοπωλεία



	32 MEC	32 MEC
Κωδικός	360.0002	360.0001
Παραγωγή	500Kg/ώρα	500Kg/ώρα
Στροφές	1200rpm	1200rpm
Ισχύς	3Hp	3Hp
Διαστάσεις mm	520x260x530	520x260x530
Τροφοδοσία	230V/50Hz	400V/50Hz
Τιμή	2.900 €	2.700€



Κρεατομηχανές βαρέως τύπου

Montana TC42 Y12

- Βαρέως τύπου εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέτει ανοξείδωτη μπούκα - σαλίγκαρο - στεφάνι
- **Με όπισθεν λειτουργία**
- Ισχυρός μειωτήρας λαδιού για καλύτερη απόδοση
- Τροχήλατη με 4 ρόδες και φρένο
- Μεγάλο ανοξείδωτο ταψί τροφοδοσίας κρέατος
- Με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικά για μεσαιές μονάδες επεξεργασίας κρέατος






Δέχεται Σύστημα Enterprise
Optional unger 5 (σύστημα προκόπτη)

	TC-42 Y12
Κωδικός	020.0500
Παραγωγή	1500Kg/ώρα
Ισχύς	7Hp
Διαστ. mm ταψιού	563*900*120
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Τιμή	κατόπιν παραγγελίας





Διαστάσεις mm	A348*B393*C626*D1125*E631*F1282*G128



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μαχαίρια κρεατομηχανών

Αυτοακονιζόμενα μαχαίρια κρεατομηχανών



- Μαχαίρια κερατομηχανών αυτοακονιζόμενα
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
- Κατασκευασμένα από σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι
- Ιδανικά για όλους τους τύπους κρεατομηχανών

Τύπος FAPATOOLS	MOD. 8	MOD. 12	MOD. 22	MOD. 32	MOD. 42
ΚΩΔΙΚΟΣ			108.0106	108.0107	108.0108
ΤΙΜΗ	12,00 €	14,00 €	18,00 €	20,00 €	50,00 €

Τύπος PATRIZIO	MOD. 8	MOD. 12	MOD. 22	MOD. 32	MOD. 42
ΤΙΜΗ	12,00 €	14,00 €	16,00 €	20,00 €	50,00 €

Τύπος ENTERPRISE	HFM. 8	HFM. 12
ΚΩΔΙΚΟΣ	108.0100	108.0101
ΤΙΜΗ	12,00 €	14,00 €

Τύπος UNGER	HFM. 22	HFM. 32
ΚΩΔΙΚΟΣ	108.0103	108.0105
ΤΙΜΗ	30,00 €	40,00 €

Σίτες κρεατομηχανών





- Φινιρισμένες σίτες κρεατομηχανών
- Υψηλής αντοχής για βαριά επαγγελματική χρήση
- Κατασκευασμένες από σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι
- Ιδανικές για όλους τους τύπους κρεατομηχανών.

Κωδικός	Τύπος FAPATOOLS	Διάμετρος	Τιμή
108.0200	MOD.22	3,5mm	40,00 €
108.0201	MOD.22	4,5mm	32,00 €
108.0202	MOD.22	8,0mm	40,00 €
108.0203	MOD.22	12mm	35,00 €
108.0204	MOD.22	14mm	50,00 €
108.0205	MOD.32	3,5mm	52,00 €
108.0206	MOD.32	4,5mm	50,00 €
108.0207	MOD.32	8,0mm	60,00 €
108.0208	MOD.32	12mm	60,00 €
108.0209	MOD.32	14mm	55,00 €
108.0210	MOD.42	3,5mm	75,00 €
108.0211	MOD.42	4,5mm	80,00 €

Κωδικός	Τύπος JOUF	Διάμετρος	Τιμή
108.0255	MOD.22	4,5mm	22,00 €
108.0257	MOD.22	4,5mm	32,00 €

Γεμιστικά Λουκάνικων

Ηλεκτρικό γεμιστικό για λουκάνικα

- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Κάθετη κατασκευή με ηλεκτρικό έμβολο γεμίσματος
- Με πεντάλ λειτουργίας και διακόπτη κατεύθυνσης πάνω/κάτω
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Με ρυθμιστή ταχύτητας

Ιδανικά για κρεοπωλεία & μονάδες επεξεργασίας κρέατος



Panel







Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη
(14,5-20-30-36mm)

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις κυλίνδρου mm	Χωρητικότητα	Βάρος Kg	Διαστάσεις συσκευής mm	Τιμή
300.0648	ESF-15LK	463*262*235	15L	33,2	370*310*760	1200€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Γεμιστικά Λουκάνικων

Ηλεκτρικό γεμιστικό για λουκάνικα

- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Κάθετη κατασκευή με ηλεκτρικό έμβολο γεμίσματος
- Απλός πίνακας, λειτουργία με πεντάλ ποδιού, αυτόματη επιστροφή εμβόλου.
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Με ρυθμιστή ταχύτητας
- Αθόρυβη λειτουργία (57db)
- Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για προστασία υπερφόρτωσης, μικροδιακόπτες ασφαλείας.
- Χειροκίνητη απελευθέρωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Ιδανικά για κρεοπωλεία & μονάδες επεξεργασίας κρέατος







Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη (10-20-30-40mm)

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς	Χωρητικότητα	Βάρος Kg	Διαστάσεις συσκευής mm	Τιμή
	INS-15EL DELUXE	200W	15L	35	260*320*800	2200€

Γεμιστικά Λουκάνικων

Κανονάκι για λουκάνικα

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Χειροκίνητο γέμισμα
- Στιβαρή κατασκευή, εύκολο στη χρήση

Ιδανικά για κρεοπωλεία





Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη
(10-20-30-35mm)



Με 2 ταχύτητες (χαμηλή & γρήγορη)

Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις κυλίνδρου mm	Χωρητικότητα	Βάρος Kg	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0640	SF-15N	405*219	15L	22	415*315*770	480€
300.0641	SF-10N	275*219	10L	20	415*315*650	400€
300.0642	SFH-7L	-	7L	13	690*200*210	300€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Γεμιστικά Λουκάνικων

Υδραυλικά γεμιστικά για λουκάνικα

- Από ανοξείδωτο ατσάλι, εύκολη στο καθάρισμα
- Διαθέτει τρία διαφορετικά χωνιά (διαμέτρος 10, 18, 25 mm)
- Έχει πεντάλ λειτουργίας που ελέγχει τη λειτουργία του πιστονιού
- Γεμίζει λουκάνικα σε πολύ λίγο χρόνο, οποιουδήποτε είδους κρέατος
- Λειτουργεί αυτόματα υδραυλικά με λάδι
- Ματάκι ένδειξης λαδιού
- Ο κάδος αφαιρείται για εύκολο καθάρισμα
- Επιδαπέδιο με δύο ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Αυτόματη επιστροφή πιστονιού όταν σταματήσει


Ιδανικά για κρεοπωλεία και συσκευαστήρια







Optional: Inox 4 χωνιά διάμετρος 16, 20, 28, 38 mm
Τιμή κατόπιν παραγγελίας



	IS15 IDRA	IS25 IDRA	IS35 IDRA	IS50 IDRA
Κωδικός	020.0700	020.0701	020.0702	020.0703
Ισχύς	0,75Hp	0,75Hp	0,75Hp	0,75Hp
Τροφοδοσία	380V	380V	380V	380V
Στροφές	2800	2800	2800	2800
Χωρ/τητα κάδου	15L	25Lt	35Lt	50Lt
Χρόνος αδειασματος	50''min	65''min	85''min	90''min
Χρόνος πιστονιού	25''min	30''min	55'min	60''min
Διαστάσεις (L*W*H)	490*370*1200	565*450*1160	640*480*1160	730*550*1250
Τιμή	4.200€	6.300€	Κατόπιν παραγγελίας	Κατόπιν παραγγελίας

Υδραυλικό γεμιστικό για λουκάνικα

VILLA 25


- Εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- **Με λειτουργία όπισθεν**
- Αθόρυβο μοτέρ
- Stop ασφαλείας











	VILLA 25
Κωδικός	101.0015
Διαστάσεις (mm)	660 x 500 x 1148
Χωρητικότητα	25L - 20Kg
Ισχύς	1CV 0,75kW
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Βάρος	138Kg
Τιμή	7.000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Γεμιστικά Λουκάνικων

Χειροκίνητα γεμιστικά για λουκάνικα

- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Οριζόντια κατασκευή, χειροκίνητο γέμισμα
- Στιβαρή κατασκευή, εύκολο στη χρήση


Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη (10-20-30-40mm)

Ιδανικά για κρεοπωλεία και συσκευαστήρια






MINNIE


MOD.5

MOD.7

MOD.10

	MINNIE	MOD.5	MOD.7	MOD.10
Κωδικός	008.0004	008.0005	008.0006	008.0007
Χωρ/τητα κάδου	3L	5L	7L	10L
Βάρος	5Kg	10,5Kg	12Kg	17Kg
Διαστάσεις mm	360*180*170	530*230*220	600*240*220	730*240*220
Τιμή	260€	440€	520€	620€

Χειροκίνητα γεμιστικά για λουκάνικα

- Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου
- Οριζόντια κατασκευή, χειροκίνητο γέμισμα
- Στιβαρή κατασκευή, εύκολο στη χρήση

Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη (10-20-30-40mm)




DELUXE MOD.5




DELUXE MOD.10

Ιδανικά για κρεοπωλεία και συσκευαστήρια

	DELUXE MOD.5	DELUXE MOD.10
Κωδικός	008.0008	008.0009
Χωρ/τητα κάδου	5L	10L
Βάρος	10,5Kg	20,5Kg
Διαστάσεις mm	530*230*220	730*240*220
Τιμή	560€	800€

Αναδευτήρας κρέατος

FMM02 *χειροκίνητος*

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Χειρολαβή αλουμινίου
- Πλαστικό κάλυμα
- Αφαιρούμενα πτερύγια ανάμειξης
- Εύκολο καθαρισμό












Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Power	Διαστάσεις (L*W*H)	Τιμή
300.0140	FMM02	27L	Χειροκίνητη	420*250*360mm	500€

IP 10-20-30M *Ηλεκτρικός*

- Επιτραπέζιος αναδευτήρας κρέατος με ρελέ ασφαλείας
- Ιδανικό για όλους τους τύπους κρέατος
- **Κουμπί για λειτουργία όπισθεν**
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία.







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα Kg	Διαστάσεις mm	Τιμή
	IP 10M	230V/50Hz	0,25	10	A438*B255*C757*D406*E565	1.800€
020.0400	IP 20M	230V/50Hz	0,50	20	A472*B255*C757*D410*E565	3.000€
020.0401	IP 30M	380V/50Hz	1,5	30	A680*B365*C1120*D530*E975	5.000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Αναδευτήρας κρέατος


IP 50-80-120-180 XP BA *Ηλεκτρικός*

- Μοντέρνος σχεδιασμός και ισχυρή κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Περιστρεφόμενοι τροχοί από ανοξείδωτο ατσάλι με φρένο
- Σύστημα δύο βραχιόνων ανάμειξης
- Αφαιρούμενοι βραχίονες ανάμειξης από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Ανοξείδωτο χάλυβα IP67 χειριστήρια: εμπρός & πίσω
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία με όπισθεν
- Κάλυμμά από ανοξείδωτο ατσάλι με μικροδιακόπτη ασφάλειας



IP120 XP BA

Ιδανικά για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ταβέρνες και μικρές μονάδες επεξεργασίας κρέατος



Control Panel





IP50 XP BA



IP80 XP BA

	IP50 XP BA	IP80 XP BA	IP120 XP BA	IP180 XP BA
Κωδικός	020.0402	020.04....	020.0403	020.0404
Ισχύς - Άξονες	3Hp/2	3Hp/2	3Hp/2	3Hp/2
Τροφοδοσία	380/50Hz	380/50Hz	380/50Hz	380/50Hz
Διαστάσεις κάδου	420*500	620*500	660*550	995*550
Χωρ/τητα κάδου	50Kg	80Kg	120Kg	180Kg
Διαστάσεις	810*1617*630	1000*1617*630	1092*1717*700	1422*1030*700
Βάρος	85Kg	90Kg	138Kg	138Kg
Τιμή	6.200 €	7.000 €	8.000 €	9.000 €

Αναδευτήρας κρέατος

MM55DW *Ηλεκτρικός*

- Μοντέρνος σχεδιασμός και ισχυρή κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Αφαιρούμενος βραχίονας ανάμειξης από ανοξείδωτο AISI 304
- Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα με μικροδιακόπτη ασφαλείας
- Διακόπτες κίνησης εμπρός και όπισθεν
- Περιλαμβάνεται διακόπτης κυκλώματος και θερμική προστασία κινητήρα
- Ελάχιστη απαιτούμενη φόρτωση: 30% επί της μέγιστης χωρητικότητας ~7kg.







MM55DW

Ιδανικό για κρεοπωλεία, super market και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού



MM75DT

MM75DT

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304
- Κιβώτιο ταχυτήτων με διπλό σύστημα στεγανοποίησης λαδιού
- Μειωτήρας λαδιού
- Αερόψυκτος κινητήρας IPX5, κατάλληλος για συνεχές εργασία
- Διακόπτης ασφαλείας για απενεργοποίηση όταν ανοίξει το κάλυμμα

	MM55DW	MM75DT
Κωδικός	300.0141	300.0144
Ισχύς/Στροφές	550W	750W
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz
Χωρητικότητα	20Kg	30Kg/42L
Διαστάσεις κάδου	270*320mm	270*320mm
Διαστάσεις mm	600x380x630	600x380x630
Βάρος	40Kg	40Kg
Τιμή	2000€	2350€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Αντλία άλμης

PM3


- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Αντλία άλμης με 3 βελονες
- Εύκολο καθάρισμα
- Με αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού
- Λαβή μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση














	PM 3
Κωδικός	101.0013
Διαστάσεις (mm)	350 x 225 x 240
Χωρητικότητα	750L/h
Ισχύς	0,25kW
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Πίεση	2.5 bars
Βάρος	11,5Kg
Τιμή	2.800€

Φορμαριστικό Μπιφτεκιών

Multipatty

- Πρακτική και στιβαρή πρέσα χάμπουργκερ με καλούπια
- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Διατίθεται σε μεγέθη διαμέτρου Ømm 100, 130,150





Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος	Βάρος	Τιμή
020.0445	Multipatty	-	7,5Kg	700 €
020.0447	Ανταλ/κα	100mm		170 €
020.0449	Ανταλ/κα	130mm		180 €
020.0451	Ανταλ/κα	150mm		170 €



HB-S130 Multipatty

- Πρακτική & στιβαρή πρέσα χάμπουργκερ
- Κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου ανοδιώμενο
- Πάχος δίσκου (μπιφτεκιού) 38mm
- Λαστιχένια αντιολισθητικά πόδια
- Περιλαμβάνει τρία καλούπια, εύκολη αλλαγή.

Μέγεθος καλουπιών
- Μέγεθος 100mm
- Μέγεθος 130mm
- Μέγεθος 150 mm







Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος καλουπιού	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
300.0238	HB-S130	100/130/150 mm	315*255*150mm	6.8Kg	600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Φορμαριστικό Μπιφτεκιών



Mistro

- Δυνατότητα επιλογής της διαμέτρου 100 και 130 mm
- Στερεά δομή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Βάση από καουτσούκ για μεγαλύτερη σταθερότητα
- Δίσκος κρέατος και καλούπι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Άξονας μετάδοσης κίνησης και λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εσωτερικό γρανάζι από γαλβανισμένο χάλυβα C45







Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
100.0030	MISTRO 100	100mm	4,0Kg	315x300x300H	500 €
100.0031	MISTRO 100 RED	100mm	4,0Kg	315x300x300H	560 €
100.0032	MISTRO 100 BLACK	100mm	4,0Kg	315x300x300H	560 €
100.0033	MISTRO 130	130mm	4,5Kg	330x300x300H	580 €
100.0034	MISTRO 130 RED	130mm	4,5Kg	330x300x300H	640 €
100.0035	MISTRO 130 BLACK	130mm	4,5Kg	330x300x300H	640 €

Μπιφτεκομηχανή Sirman

- Απλή και ανθεκτική πρέσα με στρογγυλεμένο σχεδιασμό
- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Εσωτερικό υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι
- Λαστιχένια πόδια για σταθερότητα








Κωδικός	Μοντέλο	Διάμετρος	Βάρος	Τιμή
020.0440	No 10	100mm	4,5Kg	490 €
020.0441	No 13	130mm	6,0Kg	590 €
020.0442	No 15	150mm	6,5Kg	590 €

Μπιφτεκομηχανή

C-EH SMART *Αυτόματη μπιφτεκομηχανη*

- Αυτόματη μπιφτεκομηχανή
- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Παραγωγή 1000 τεμ./ώρα
- Ρυθμιζόμενο πάχος
- Γρήγορη, αθόρυβη και εύκολη στο καθάρισμα

Ιδανικά για καταστήματα Fast Food, κρεοπωλεία και μονάδες τυποποίησης κρεάτων





	C-EH SMART
Κωδικός	021.0000
Χωρητικότητα	18Lt
Παραγωγή/ώρα	1000τεμ.
Βάρος μπιφτεκιού	50-120gr
Ισχύς	0-3Hp
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Βάρος	48Kg
Τιμή	8.000 €





Καλούπια



Κωδικός	Διάμετρος	Τιμή
021.0001	10cm	1400 €
021.0002	12cm	1400 €



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ζελατίνες μπιφτεκομηχανών



ICS ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

Διάφανες πλήρως αδιάβροχες ζελατίνες, για συσκευασία και άμεση χρήση. Πάχος 60gr. **Όχι για μαγείρεμα.**

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0013	100mm	διάφανο	32€/συσκευασία
255.0014	130mm	διάφανο	32€/συσκευασία

1 συσκευασία = 1κιλό



ICS ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ PPL

Διάφανες αδιάβροχες ζελατίνες, κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο διπλής επίστρωσης. **Όχι για μαγείρεμα.**

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0015	100mm	διάφανο	24€/συσκευασία
255.0016	130mm	διάφανο	24€/συσκευασία

1 συσκευασία = 1κιλό



ICS ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ PE

Διάφανες αδιάβροχες ζελατίνες, κατασκευασμένες από ροζ πολυαιθυλένιο διπλής επίστρωσης για συσκευασία και άμεση χρήση. **Όχι για μαγείρεμα.**

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0019	100mm	ροζ	20€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr



ICS ΧΑΡΤΙ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Αδιάβροχο αντικολλητικό διπλό σιλικονούχο χαρτί σε μέγεθος δίσκου και σε σχήματα καρδιάς και steak. Κατάλληλη για χρήση σε τηγάνι, φούρνο.

Χρήση και για κατάψυξη από 0°-30°C για έως και 12 μήνες

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα film	Τιμή
255.0017	100mm	λευκό	14€/συσκευασία
255.0018	130mm	λευκό	14€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

ICS ΧΑΡΤΙ ΜΠΙΦ/ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ



Αδιάβροχο αντικολλητικό διπλό σιλικονούχο χαρτί σε μέγεθος δίσκου και σε σχήματα καρδιάς και steak. Κατάλληλη για χρήση σε τηγάνι, φούρνο.



Χρήση και για κατάψυξη από 0°-30°C για έως και 12 μήνες

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα χαρτιού	Τιμή
255.0020	steak	λευκό	19€/συσκευασία
255.0021	καρδιά	λευκό	19€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

Χαρτιά μπιφτεκομηχανών

ICS ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (στρογγυλό)

Δίσκοι κατασκευασμένοι από ειδικό αδιαβροχοποιημένο χαρτί για χρήση σε δισκάκια βιτρίνας που διατηρούν και παρατείνουν τη φρεσκάδα του κρέατος.

Διαθέσιμα χρώματα πράσινο, πορτοκαλί και μαύρο.

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα χαρτιού	Τιμή
255.0022	100mm	μαύρο	20€/συσκευασία
255.0023	130mm	πορτοκαλί	20€/συσκευασία
255.0024	100mm	πράσινο	20€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr







ICS ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχήματα)

Χαρτιά αποθήκευσης κατασκευασμένα από ειδικό αδιαβροχοποιημένο χαρτί για χρήση σε δισκάκια βιτρίνας που διατηρούν και παρατείνουν τη φρεσκάδα του κρέατος.

Διαθέσιμά σε σχήμα καρδιάς, steak, λουλούδι, ορθογώνιο, merlet και ίσιο.
Διαθέσιμα χρώματα πράσινο, πορτοκαλί και μαύρο.














Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα χαρτιού	Τιμή
255.0025	steak	μαύρο	20€/συσκευασία
255.0027	λουλούδι	πράσινο	20€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500gr

255.0028	20x30 merlet	πράσινο	30€/συσκευασία
255.0029	20x30 merlet	μαύρο	30€/συσκευασία
255.0030	20x30 merlet	πορτοκαλί	30€/συσκευασία

1 συσκευασία = 500τμχ

255.0031	30x40 ίσιο	πορτοκαλί	74€/συσκευασία

1 συσκευασία = 1000τμχ

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Σνιτσελομηχανές

BS

- Τρυφεροποιητής κρέατος
- Με ρελέ ασφαλείας στο καπάκι
- Απλή και εύκολη στη λειτουργία της
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζι
- Τα εξαρτήματα αφαιρούνται & καθαρίζονται εύκολα

Ιδανικά για super market, κρεοπωλεία,







Optional Κεφαλη κοπής λωρίδων 8 ή 10mm: 580€

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς HP	Αξονας/ Λεπίδα	Δυνατότητα Κοπής	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0150	BS	230V/50Hz	0,5	2*32	150*30mm	560*305*560	1.200 €

KT PK

- Τρυφεροποιητής κρέατος
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με ρελέ ασφαλείας στο καπάκι
- Τα εξαρτήματα αφαιρούνται για εύκολο καθάρισμα
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζι

Ιδανικά για super market, κρεοπωλεία, εστιατόρια και catering





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Αξονες/ Λεπίδα	Δυνατότητα κοπής mm	Διαστάσεις mm	Τιμή
ΣΝ-KT-ΜΟΝΟ	KT PK	230V/50Hz	0,5	2x37	150x30	560*305*560	3.700 €


Σνιτσελομηχανές

T-REX *Χειροκίνητος τρυφεροποιητής κρέατος*


- Πλήρης κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λειτουργεί χωρίς σχίσιμο των ινών του κρέατος
- Εύκολος καθαρισμός
- Τρυφεροποιεί την περιοχή 80x210mm σε κάθε κύκλο
- Εύκολη αφαίρεση και καθαρισμός των λεπίδων
- 32 αφαιρούμενες λεπίδες

Κάνει τρύπες για τη διείσδυση της θερμότητας μέσα στο κρέας εξασφαλίζοντας το ψήσιμο σε διαφορετικά πάχη. Παρέχει βαθύτερη διείσδυση των μαριναδών Βελτιώνει τη γεύση και την υφή των κρεάτων. Μειώνει το χρόνο μαγειρέματος.











	T-REX
Κωδικός	020.0430
Μέγιστο ύψος	100mm
Επιφάνεια εργασίας	30*450
Λεπίδες	32
Κιλά	25Kg
Διαστάσεις mm	400*450*907
Τιμή	2.600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βαρέλα μάλαξης κρέατος

VT *για τρυφερό και ζουμερό κρέας*

Οι βαρέλες μάλαξης του κρέατος χρησιμοποιούνται για το μαρινάρισμα του κρέατος. Τοποθετούμε το κρέας μαζί με τα μπαχαρικά σε ένα περιστρεφόμενο κάδο, ρυθμίζουμε τους κύκλους καιτο χρόνο ώστε να επιτύχουμε το άριστο γευστικό αποτέλεσμα.

- Η βαρελα είναι εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη.
- Αντλία: Feiyue
- Με χρονοδιακόπτη

Με 3 ταχύτητες:

1. Γρήγορη ταχύτητα: περιστροφή 8 δευτερόλεπτα & διακοπή 5 δευτερόλεπτα
2. Μεσαία ταχύτητα: περιστροφή 5 δευτερόλεπτα & διακοπή 5 δευτερόλεπτα
3. Αργή ταχύτητα: περιστροφή 3 δευτερόλεπτα & διακοπή 5 δευτερόλεπτα

Ιδανικά για μονάδες επεξεργασίας κρέατος



VT-38
Τροχήλατο



VT-2D
Επιτραπέζιο



	VT-2D	VT-38	VT-60
Κωδικός	300.0644	300.0645	300.0649
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Λίτρα	18lt	38lt	60lt
Ισχύς	90W	90W	180W
Ισχύς vacuum	240W	240W	330W
Στροφές	27rpm/min	27rpm/min	27rpm/min
Διαστάσεις mm	620*307*465	750*410*815	890*490*1000
Τιμή	1.600€	2.100€	2.400€

Απολυμαντές μαχαιριών

Απολυμαντής νερού

- Ηλεκτρικός αποστειρωτής που απολυμαίνει με νερό σε θερμοκρασία 110°C
- Κατασκευή ανοξείδωτο ατσάλι και κάλυμμα πολυαιθυλενίου HD
- Κατάλληλος για την αποθήκευση οποιουδήποτε είδους μαχαιριών
- Λειτουργεί με δυο συνδέσεις εισόδου/εξόδου νερού που ρυθμίζονται από 2 στρόφιγγες για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή.
- Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας στους 90°C

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία & καταστήματα πώλησης τροφίμων



Κωδικός	020.0651
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Χωρητικότητα	4
Διαστάσεις mm	310*140*318
Τιμή	660€

Απολυμαντές λάμπας UV SIRMAN 16





- Κατασκευή ανοξείδωτο ατσάλι 18/10
- Πόρτα από Plexiglass 48cm
- Αποσπώμενο πλέγμα για συγκράτηση των μαχαιριών
- Ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 0-2 ώρες
- **Η αφαιρούμενη διάφανη θήκη που διευκολύνει το καθάρισμα και αποστειρώνει χωρίς να χρειάζεται να περιστραφούν τα μαχαίρια**
- Ο μικροδιακόπτης ασφαλείας ανάβει τις λάμπες όταν κλείνει η πόρτα και σβήνει όταν ανοίγει.

Κωδικός	020.0650
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Χωρητικότητα	15 μαχαίρια
Διαστάσεις mm	400*140*620
Τιμή	800€

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία & καταστήματα πώλησης τροφίμων

MKS-14

- Με λάμπες UV
- Πόρτα από Plexiglass
- Κατασκευή ανοξείδωτο ατσάλι
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή επιτράπεζια

Κωδικός	300.0630
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Χρόνος	0-120''
Χωρητικότητα	14-20 μαχαίρια
Διαστάσεις mm	510*160*600
Τιμή	320€

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία & καταστήματα πώλησης τροφίμων



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Πριονοκορδέλες

CGT Inox

- Πριονοκορδέλα αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
- Πάγκος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ειδική λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μοχλός ώθησης κρέατος
- Γρήγορη απελευθέρωση της πάνω τροχαλίας
- Μικροδιακόπτης ασφαλείας στην πόρτα
- Emergency stop βιομηχανικού τύπου
- Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού



CGT 1650



CGT 2460



CGT 1830

	CGT 1650	CGT 1650	CGT 1830	CGT 1830	CGT 2460	CGT 3160
Κωδικός	350.0402	350.0403	350.0404	350.0405	350.0406	350.0407
Ισχύς	1.0Hp	1.0Hp	1.5Hp	1.5Hp	1.0Hp	3.0Hp
Τροφοδοσία	230V	400V	230V	400V	400V	400V
Πλάτος κοπής	210mm	210mm	210mm	210mm	285mm	385mm
Υψος κοπής	260mm	260mm	260mm	260mm	320mm	420mm
Διαστ. πάγκου	470*485mm	470*485mm	470*485mm	470*485mm	710*650mm	850*800mm
Βάρος	47Kg	47Kg	67Kg	67Kg	120Kg	157Kg
Τιμή με βάση	3300€ χωρις βάση	3200€	3900€	3800€	8300€	κατόπιν παραγγελίας

Πριονοκορδέλες

CGT Ανοδιωμένη

Πριονοκορδέλα βαρέως τύπου εύκολη στη χρήση με πάγκο εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι επίσης.

- Μοχλός ώθησης κρέατος
- Γρήγορη απελευθέρωση της πάνω τροχαλίας
- Μικροδιακόπτης ασφαλείας στην πόρτα
- Emergency stop βιομηχανικού τύπου
- Μπουτόν με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού



	CGT 1830	CGT 1830
Κωδικός	350.0400	350.0401
Ισχύς	1.5Hp	1.5Hp
Τροφοδοσία	220V	400V
Πλάτος κοπής	210mm	210mm
Υψος κοπής	260mm	260mm
Διαστ. πάγκου	470*485mm	470*485mm
Βάρος	55Kg	55Kg
Τιμή	2800€ με βάση	2600€ χωρίς βάση



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Πριονοκορδέλες

HLS

- Αποσπώμενη λεπίδα & τροχαλία από ανοξείδωτο ατσάλι
- Λάμα inox κοπής κατεψυγμένων ψαριών & κρεάτων
- Με ρυθμιστή κοπής
- Με ρελέ ασφαλείας

Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού



HLS-1650
επιτραπέζια



HLS-2020/HLS-2400
με βάση

	HLS 1650 *επιτραπέζιο*	HLS 2020 *με βάση*	HLS 2400 *με βάση*
Κωδικός	300.0254	300.0255	300.0258
Ισχύς/Στροφές	1Hp/1440rpm	2Hp/1440rpm	2Hp/1440rpm
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	380V/50Hz
Διάμετρος τροχού	210mm	250mm	300mm
Μήκος πριονιού	1650mm	2020mm	2400mm
Διαστάσεις mm (W*H*D)	551*566*1023	746*671*1743	875*820*1859
Βάρος	37Kg	116Kg	146Kg
Τιμή	1.320€	2.600€	3.000€

CE

Κορδέλες για κοπή κρέατος



Μεγάλη γκάμα λεπίδων για την κοπή νωπού κρέατος όπως πουλερικά, χοιρινό, βόειο κρέας και αρνί.



MUNKFORS 3 TPI


Η λεπίδα με 3 δόντια ανά ίντσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή κατεψυγμένων με κόκκαλο όπως χοιρινό, βοδινό αρνίσιο κρέας και ψάρι.





MUNKFORS 4 TPI

Η λεπίδα με 4 δόντια ανά ίντσα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την κοπή φρέσκου κρέατος όπως χοιρινού, βοείου, αρνιού και ψαριού με κόκκαλο.





HM

Η λεπίδα αυτή έχει μια ευθεία λοξοτόμηση (φάλτσο) σε κάθε πλευρά της λεπίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα είδη προϊόντων όπως και για φρέσκο ψάρι.

Κωδικός	Τύπος MUNKFORS	Περιγραφή	Διάσταση	Τιμή
011.0010	1600	**3TPI** κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0011	1600	**4TPI** φρέσκο κρέας & ψάρι κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0012	1600	**HM** Halfmoon DB φρέσκο ψάρι & κρέας	16*0,50	12,40€
011.0000	1650	**3TPI** κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0001	1650	**4TPI** φρέσκο κρέας & ψάρι κόκκαλο	16*0,50	11,00€
011.0002	1650	**HM** Halfmoon DB φρέσκο ψάρι & κρέας	16*0,50	12,00€
011.0007	2050	**4TPI** φρέσκο κρέας με κόκκαλο	16*0,50	13,00€
011.0009	1860	**4TPI** φρέσκο κρέας με κόκκαλο	16*0,50	13,00€
011.0020	1800	**3TPI** κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,00€
011.0021	1800	**4TPI** φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,00€
011.0050	1840	**3TPI** κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0051	1840	**4TPI** φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0060	1960	**3TPI** κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0061	1960	**4TPI** φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0100	2020	**3TPI** κτψ κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0101	2020	**4TPI** φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	12,40€
011.0103	1830	**4TPI** φρέσκο κρέας & ψάρι με κόκκαλο	20*0,50	13,00€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ακονιστήρι μαχαιριών

CGT

- Ακόνισμα μαχαιριών με σμιριδένιο ιμάντα
- Απλό στη χρήση
- Τροχός γυαλίσματος μαχαιριού από ειδική τσόχα

Καθαρισμός των μαχαιριών πριν το ακόνισμα.





Ιδανικό για κρεοπωλεία, εστιατόρια και βιομηχανίες τροφίμων

	CGT	Αντ/κό σμυριδόχαρτο	Αντ/κό τσόχα
Κωδικός	101.0020	101.0021	101.0022
Τροφοδοσία	230V/50Hz	-	-
Ισχύς	0.5Hp	-	-
Τιμή	880 €	10€	50€





Μηχανήματα εστίασης

Τοστιέρες

Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

ΠΛΑΤΩ ΜΑΝΤΕΜΙ



Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0002	GR 4.2	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	400*430*240	255*245	20 Kg	1.8kW	230V/50Hz	640€
104.0003	GR 4.1L	▯	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	400*430*240	255*245	20 Kg	1.8kW	230V/50Hz	680€

Τοστιέρες



Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

ΠΛΑΤΩ ΜΑΝΤΕΜΙ

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH(mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0004	GR 6.1	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	510*430*240	365*245	28 Kg	3kW	230V/50Hz	780€
	GR 6.1L	▯	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	510*430*240	365*245	28 Kg	3kW	230V/50Hz	-
104.0025	GR 6.1LTL	▯	▯	510*430*240	365*245	28 Kg	3kW	230V/50Hz	700€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Τοστιέρες

Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.



Έλεγχος Μηχανικός
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

Βιτρό
Γυάλινο κεραμικό πλατώ



CE

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH(mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0012	CG6 SSV			470*445*245	340x220	15,5Kg	3.0kW	230V/50Hz	1140€
104.0030	CG6 SSV			470*445*245	340x220	15,5Kg	3.0kW	230V/50Hz	1140€
104.0031	CG6 SGV			470*445*245	340x220	15,5Kg	3.4kW	230V/50Hz	1160€
104.0000	CG8 SGV			640*445*245	2x(220x220)	23,7Kg	3.4kW	230V/50Hz	1500€

Τοστιέρες

Υψηλή απόδοση, γρήγορη θέρμανση, σταθερή θερμοκρασία, εύκολος έλεγχος, λειτουργικός σχεδιασμός.



Έλεγχος Μηχανικός
Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμόστατη

Πλατω Μαντεμι

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH(mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
104.0001	GR8.2L			690*430*240	550*245	37Kg	3.6kW	230V/50Hz	1000€

PG 400

- Αντικολλητικές πλάκες απο μαντέμι
- Αποσπώμενος δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- Με διακόπτη On-Off
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Εύρος θερμοκρασίας από 50°-300°C



PG 400C



PG 400A

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
300.3032	PG 400A	▭	▭	540*480*205	450*300	26 Kg	2800W	230V/50Hz	360€
300.3034	PG 400C	▭	▭	540*480*205	450*300	26 Kg	2800W	230V/50Hz	360€

PG 811

- Αντικολλητικές πλάκες απο μαντέμι
- Αποσπώμενος δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- Με διακόπτη On-Off
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Εύρος θερμοκρασίας από 50°-300°C



PG-811A



PG 811C

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
300.3030	PG 811A	▭	▭	360*305*205	240*280	12.7Kg	1.8KW	230V/50Hz	250€
300.0034	PG 811C	▭	▭	305*365*210	240*240	12 Kg	1800W	230V/50Hz	250 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

PG 812

- Αποσπώμενος δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- Αντικολλητικές πλάκες
- Με διακόπτη On-Off
- Μηχανικός έλεχγος
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Πλατώ απο μαντέμι





PG-812A



PG 812C

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
300.0033	PG 812B	▭	▭	430*365*210	360*240	18 Kg	2200W	230V/50Hz	280 €
300.3031	PG 812A	▥	▥	426*360*210	360*285	17.5Kg	2200W	230V/50Hz	280€
300.0035	PG 812C	▭	▥	430*365*210	360*240	18 Kg	2200W	230V/50Hz	280 €

PG 813

- Αποσπώμενος δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
- Αντικολλητικές πλάκες
- Με διακόπτη On-Off
- Μηχανικός έλεχγος
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Με δυο ανεξάρτητες ζώνες θέρμανσης
- Πλατώ απο μαντέμι




CE

Κωδικός	Μοντέλο	Κάτω πλάκα	Ανω πλάκα	Διάσταση WDH (mm)	Διάσταση πλάκας mm	Βάρος	Ισχύς	Τροφοδόσια	Τιμή
300.0036	PG 813A	▥	▥ ▥	520*365*210	500*240*240	23 Kg	3600W	230V/50Hz	380 €
300.0037	PG 813C	▭	▥ ▥	520*365*210	500*240*240	24 Kg	3600W	230V/50Hz	380 €

Ηλεκτρικά πλατώ χρωμίου

Ηλεκτρικό πλατώ χρωμίου με επιχρωμιωμένη πλάκα ψησίματος και ανοξείδωτη κατασκευή. Εύρος θερμοκρασίας από 50-300°C και θερμοστάτης στους 300°C. Διαθέτει συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων. Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, με κομψό σχεδιασμό και λεία επίπεδη επιφάνεια, όμορφο χρώμα και υλικό ανθεκτικό στη βρωμιά για εύκολο καθάρισμα. Το σύστημα υψηλής απόδοσης και η διατήρηση της απαιτούμενης θερμοκρασίας, εξασφαλίζει ευκολότερο μαγείρεμα.

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Πλάκα ψησίματος επιχρωμιομένη
- Εύρος θερμοκρασίας από 50-300°C μέσω θερμοστάτη
- Με συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων



EG-360D



EG-818D



EG-1000D



EG-820D-2

RoHS CE

Κωδικός	Μοντέλο	Επιφάνεια ψησίματος mm	Διάσταση L*W*H(mm)	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Τιμή
300.0604	EG-818D *Λείο*	548*350	550*430*250	230V/50Hz	3	400€
300.0605	EG-818D2 *Λείο /Ραβδωτό*	548*350	550*430*250	230V/50Hz	3	440€
300.0606	EG-360D *Λείο*	356*385	460*357*222	230V/50Hz	2	340€
300.0607	EG-820D *Λείο*	728*400	730*464*245	230V/50Hz	2,2+2,2	560€
300.0608	EG-820D-2 *Λείο /Ραβδωτό*	728*400	730*470*250	230V/50Hz	2,2+2,2	600€
300.0609	EG-1000D	996*398	1000*520*330	230V/50Hz	6	800€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ηλεκτρικά πλατώ μαντεμένια

- Πλάκα ψησίματος μαντεμένια
- Εύρος θερμοκρασίας από 50-300°C μέσω θερμοστάτη
- Με συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων



VEG-833

Ηλεκτρικό πλατώ μονό λείο



VEG-835

Ηλεκτρικό πλατώ διπλό λείο





VEG-836

Ηλεκτρικό πλατώ διπλό λείο & ραβδωτό

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0600	VEG-833	230V/50Hz	2.72	500*350	550*400*240	300€
300.0601	VEG-835	230V/50Hz	2*2.2	730*400	730*460*240	400€
300.0603	VEG-836	230V/50Hz	2*2.2	730*400	730*460*240	420€

Grill

- Vitro επιφάνεια λεία
- Προστατευτικό κάλλυμα πιτσιλίσματος
- Στρογγυλεμένες γωνίες για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα
- Θερμοστάτης με φωτεινή ένδειξη

Κωδικός 104.0033

Ηλεκτρικό Grill
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 3,5Kw
Διάσταση πλάκας: 355*385
Διάσταση: 410*530*250mm
Βάρος: 10Kg
Τιμή: 900€





Grill Duplex

- Inox επιφάνεια πάνω-κάτω λεία
- Προστατευτικό κάλλυμα
- Στρογγυλεμένες γωνίες για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα
- Θερμοστάτης με φωτεινή ένδειξη
- Με συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων

Κωδικός 104.0032

Ηλεκτρικό Grill Duplex
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 5Kw
Διάσταση πλάκας: 355*400
Διάσταση: 430x550x350 mm
Βάρος: 31Kg
Θερμοκρασία: 0-250 ºC
Τιμή: 2000€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμαντικά πατάτας *με υπέρυθρες*

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Με δύο διακόπτες On-Off
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Θέρμανση μέσω συστήματος υπερύθρων
- Με κάδο GN1/1 *65mm
- Αντιολισθητικά πόδια για να αποτρέπουν την ολίσθηση.
- Εύρος θερμοκρασίας: 30-90°CΔιαθέτει βάση που με δοχείο που διατηρεί ζεστές τις τηγανιτές πατάτες.





CW-2
Με 2 λάμπες θερμότητας



CW-1/1 *με υπέρυθρες*





CW-700

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0672	CW-2	230V/50Hz	550W	6,7Kg	335*635*580	240€
300.0673	CW-1/1	230V/50Hz	600W	6,1Kg	340*570*437	240€
303.0006	CW-700	230V/50Hz	850W	-	330*270*545	400€

Ηλεκτρικές φριτέζες

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (201)
- Μηχανικός έλεγχος για ρυθμίση θερμοκρασίας
- Διακόπτη - Θερμοστάτη
- Ένδειξη min-max ποσότητας λαδιού
- Μονωμένη λαβή καλαθιού
- Εύκολα αφαιρούμενη δεξαμενή λαδιού
- Εύρος θερμοκρασίας 50°C-300°C
- **Ασφάλεια για διακοπή λειτουργίας λόγω υψηλής θερμοκρασίας**

Ιδανικές για τηγανητά τρόφιμα όπως πατάτες, κοτόπουλο, θαλασσινά.





EF-4L
140*210*130mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-6L
200*200*110mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-8L
200*220*140mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-101A
200*220*110mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-11L
200*260*130mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-81
180*220*110mm
Διαστάσεις καλαθιού

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Χωρητικότητα λαδιού/L	Χωρητικότητα κάδου/L	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0000	EF-4L	230V/50Hz	2.5	4,5	7,5	220x395x305	160 €
300.0001	EF-6L	230V/50Hz	3.0	6	10	265x415x290	170 €
300.0002	EF-8L	230V/50Hz	3.25	8	12	265x415x340	190 €
300.0006	EF-81	230V/50Hz	3.0	7	10	280x440x315	140 €
300.0007	EF-82	230V/50Hz	3.0+3.0	7+7	10+10	570x440x315	240 €
300.0008	EF-101A	230V/50Hz	3.0	6.25	10	280x460x305	180 €
300.0009	EF-102A	230V/50Hz	3.0+3.0	6.25+6.25	10+10	570x480x320	320 €
300.0010	EF-11L	380V/50Hz	5	11	14	285*485*335	280 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ηλεκτρικές φριτέζες

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (201)
- Μηχανικός έλεγχος για ρυθμίση θερμοκρασίας
- Διακόπτη - Θερμοστάτη
- Ένδειξη min-max ποσότητας λαδιού
- Μονωμένη λαβή καλαθιού
- Εύκολα αφαιρούμενη δεξαμενή λαδιού
- Εύρος θερμοκρασίας 50°C-300°C
- **Ασφάλεια για διακοπή λειτουργίας λόγω υψηλής θερμοκρασίας**

Ιδανικές για τηγανητά τρόφιμα όπως πατάτες, κοτόπουλο, θαλασσινά.



EF-6L*2
200*200*110mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-8L*2
200*220*140mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-11L*2
200*260*130mm
Διαστάσεις καλαθιού



EF-82
570*440*315mm
Διαστάσεις καλαθιού

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Χωρητικότητα λαδιού/L	Χωρητικότητα κάδου/L	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0003	EF-4L-2	230V/50Hz	2.5+2.5	4+4	7,5+7,5	442x395x305	320 €
300.0004	EF-6L-2	230V/50Hz	3.0+3.0	6+6	10+10	550x415x290	340 €
300.0005	EF-8L-2	230V/50Hz	3.25+3.25	8+8	12+12	550x415x340	380 €
300.0007	EF-82	230V/50Hz	3.0+3.0	7+7	10+10	570x440x315	240 €
300.0011	EF-11L-2	380V/50Hz	5.0+5.0	11+11	14+14	608*515*355	460 €

Φριτέζες







Μοντέλο	Κωδικός	Παραγωγή	Χωρ/τητα λαδιου	Διάσταση WDH(mm)	Τροφοδοσία	Βάρος	Ισχύς kw	Τιμή
FF 6NV	104.0006	10kg/h	5L	265*430*335	230V/50Hz	6,5Kg	3	280€
FF 6+6NV	104.0007	10+10kg/h	5 + 5L	525*430*335	230V/50Hz	12 Kg	3+3	660€

Φριτέζες

Κάδος εφοδιασμένος με βρύση για εύκολο άδεισμα καδου από το λάδι.





Ασφαλή αποστράγγιση



Μοντέλο	Κωδικός	Παραγωγή Kg/h	Χωρ/τητα λαδιου	Διάσταση WDH(mm)	Τροφοδοσία	Βάρος	Ισχύς Kw	Τιμή
FF10NV	104.0008	13	8L	265x475x375	230V/50Hz	8 Kg	3.5	530€
FF10+10NV	104.0009	13+13	8+8L	525x475x375	230V/50Hz	14Kg	3.5+3.5	880€
FF10+10NV	104.0005	10+10	8L		230V/50Hz			900€
FF15 NV	104.0020	20	10L	325x500x415	380V/50Hz	11Kg	7.5	760€
FF15+FF15NV	104.0021	20+20	10+10L	653x500x415	380V/50Hz	21Kg	7.5+7.5	1300€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Bain Marie

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Με θερμοστάτη, εύρος θερμοκρασίας: 30~85°C
- Με on-off διακόπτη

Ιδανικό για σούπες, όσπρια, και λαχανικά.



BM-1/1 *bain marie*

Κωδικός 300.0226

Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 1.2Kw
Υψος GN: 15cm
GN 1/1: 53*32,5
Διάσταση: 600*355*260mm
Με βρύση νερού
Τιμή: 180€



BM-1/2 *bain marie*

Κωδικός 300.0227

Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 1.2Kw
Υψος GN: 15cm
GN 1/2: 32,5*26,5
Διάσταση: 600*355*260mm
Με βρύση νερού
Τιμή: 180€



CE

Βραστήρας ζυμαρικών



Ο βραστήρας ζυμαρικών μπορεί να βράσει γρήγορα μια μεγάλη ποικιλία από ζυμαρικά σε καλάθια. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε επαγγελματικές κουζίνες.

- Η αντίσταση σε σχήμα U παρέχει πιο γρήγορη θέρμανση
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (201)
- Διαστάσεις διχτυωτού κόσκινου 130*150mm
- Εύρος θερμοκρασίας 30-110°C
- Λειτουργία μέσω θερμοστάτη




EPC-4

Με 2 βρυσάκια αποστράγγισης
Με 4 κάδους βρασμού



Ιδανικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering.



EPC-6

Με 3 βρυσάκια αποστράγγισης
Με 6 κάδους βρασμού

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διάσταση κάδου μαγειρέματος	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0746	EPC-4	230V/50Hz	3	166*345*185mm*2	12,75	480*450*283	440€
300.0745	EPC-6	230V/50Hz	6	166*345*185mm*3	15	690*480*285	520€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Επαγγελματικός βραστήρας αυγών

- Ανθεκτική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη- θερμοστάτη
- Εύρος θερμοκρασίας: 30-110°C
- Με 8 χρωματιστές βάσεις βρασμού
- Με αντιολισθητικά πόδια














Κωδικός	Μοντέλο	Καλάθια αυγών	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
303.0603		8	220V/50Hz	2600W	380*295*300	340€


Electric Salamander

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύρος θερμοκρασίας: 50~300°C
- Απόσταση θέρμανσης 0-140mm
- Είναι κατάλληλο για ζέσταμα φαγητού









ES-450L: Με 1 χειρίστηριο θερμοκρασίας
ES-600L: Με 2 χειρίστηρια θερμοκρασίας

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια μαγειρέματος	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0750	ES-450L	230V/50Hz	2.8	450*330*250mm	37	450*480*500	640€
300.0751	ES-600L	230V/50Hz	4	600*330*250mm	42,5	600*480*520	740€


Electric Salamander



Ηλεκτρική επαγγελματική ψησταριά κατασκευασμένη από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι. Η θερμοκρασία προσαρμόζεται εύκολα και καθαρίζεται εύκολα. Είναι κατάλληλη για ψήσιμο στη σχάρα και ζέσταμα φαγητού.

- Ο σωλήνας θέρμανσης σε σχήμα U παρέχει πιο γρήγορη θέρμανση
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (SS201)
- Εύρος θερμοκρασίας: 50~300°C
- Τα λαστιχένια πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση





CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χρονοδιακόπτης	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0756	ES-938	230V/50Hz	2.2Kw	30 λεπτά	12Kg	580*435*380	300€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Φρυγανιέρα


- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακόπτης ψησίματος / Timmer
- Μοχλός χειροκίνητος για εισαγωγή/εξαγωγή του τόστ
- Με δυνατότητα επιλογής θέσεων ψησίματος για
  ET-4: 2 ή 4 φέτες
  EC-6: 2 ή 4 ή 6 φέτες
- Συρόμενος δίσκος για την συλλογή ψίχουλων
- Αντιολισθητικά πόδια



ET-4



ET-6





CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Υποδοχή ψωμιού	Χρόνος	Διαστάσεις (L*W*H) mm	Τιμή
300.0050	ET-4	230V/50Hz	1.8	4	0-5mins	290*260*220	170 €
300.0051	ET-6	230V/50Hz	2.52	6	0-5mins	420*260*220	200 €



Φρυγανιέρα με συστήμα μεταφοράς

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με επιλογές ψησίματος διπλής όψης και ρυθμιζόμενη ταχύτητα μεταφοράς. Λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδανική για φρυγάνισμα ψωμίου σε φέτες, κουλουριών, κρουασάν και σφολιατοειδών.



MET-300



MET-450

Εισοδος προϊόντος



Επιλογές εξαγωγής προϊόντων





Επιλογές ψησίματος



πάνω κάτω πάνω-κάτω

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου Π*Β	Διαστάσεις (L*W*H) mm	Τιμή
300.0052	MET-300	230V/50Hz	2.45	265*285 mm	368*418*387	720 €
300.0053	MET-450	230V/50Hz	2.60	365*285 mm	468*418*387	820 €



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

RC-16L *Βραστήρας ρυζιού*

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάδος με αντικολλητική επίστρωση
- Με LED οθόνη για ένδειξη χρόνου
- Συνοδευέται απο κουτάλι ρυζιού & κύπελο με μεζούρα
- Με τρία προρυθμιζόμενα προγράμματα βρασμού για ρύζι, σούπα, ρύζι congee
- Με πλήκτρα + − Preset για χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου









CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Χωτηρικότητα	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0760	RC-16L	230V/50Hz	2.25	16L	2.25	470*420*370	240€

Σουπιέρα

Η σουπιέρα έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το φαγητό ζεστό, χρησιμοποιώντας υγρή θερμότητα bain-marie για να ζεσταίνει απαλά το φαγητό χωρίς να καεί ή να στεγνώσει.

Ιδανικά για ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering και για υπαίθριες συνεστιάσεις.





CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Λίτρα	Διάμετρος	Τιμή
300.0625	SK-10	230V/50Hz	400W	10L	360*400	100 €

Βαφλιέρα

- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αντικολλητικές πλάκες
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Περιστροφικό χαρακτηριστικό για ομοιόμορφο ψήσιμο

Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ και ξενοδοχεία.















Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0020	WFR-1	230V/50Hz	1.35	ø190	12	435*255*300	350€

Βαφλιέρα

- Αντικολλητικές αποσπώμενες πλάκες
- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Περιστροφικό χαρακτηριστικό για ομοιόμορφο ψήσιμο
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία





WFR-2S


WFR-1S



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0022	WFR-1S	230V/50Hz	1.6	ø190	250*450*300	220 €
300.0023	WFR-2S	230V/50Hz	2.6	ø197	500*540*315	380 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

RWM-1350 *για βάφλάκι*



- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αντικολλητικές πλάκες
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Περιστροφικό χαρακτηριστικό για ομοιόμορφο ψήσιμο

Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ και ξενοδοχεία.









Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0699	RWM-1350	230V/50Hz	1.30	ø197	8,55	540*250*315	350€

Burger συσκευή

- Αντικολλητικές πλάκες για Burger
- Με άνοιγμα πλάκων 90°
- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Ομοιόμορφο ψήσιμο (περιστροφικό)
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία



Scan here





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Επιφάνεια ψήσεως mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0024	UFO WF-1RHS	230V/50Hz	1.3	Εσωτερικά ø125 Εξωτερικά ø195	540*250*315	270€


Χωνάκι παγωτό συσκευή


- Αντικολλητικές πλάκες
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Με άνοιγμα πλάκων 90°
- Η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι είναι αναμμένη
- Το πορτοκαλί φως δείχνει προθέρμανση
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία











RoHS CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Χωρητικότητα/L	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0021	CB-1	230V/50Hz	1.00	1	255*380*270	185€

Διανεμητής Σοκολάτας

- Κατασκευή με βρυσάκι για εύκολη χρήση.
- Διάφανη κανάτα 5L απο πολυκαρβονικό
- Αποσπώμενος αναδευτήρας για εύκολο καθαρισμό
- Με διακόπτη on-off
- Εύρος θερμοκρασίας 30°-90°C











CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
303.0601	ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΑ 5L BLACK	220V/50Hz	1006W	7.3	410*280*465	450€
303.0602	ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΑ 5L RED	220V/50Hz	1006W	7.3	410*280*465	450€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Παγωτομηχανή soft

Ζήσε την εμπειρία των παγωμένων ροφημάτων με τη σύγχρονη παγωτομηχανή της Dynamic, που μετατρέπει απλά υλικά σε απολαυστικά παγωμένα ροφήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Με κάδο χωρητικότητας 3 λίτρων, είναι ιδανική για καφέ, beach bar, ξενοδοχεία. Ο ενσωματωμένος συμπιεστής υψηλής απόδοσης παγώνει τα ροφήματα χωρίς ανάγκη για πάγο, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη υφή και σταθερό αποτέλεσμα κάθε φορά.

Η **ψηφιακή οθόνη και τα 6 προεπιλεγμένα προγράμματα** επιτρέπουν εύκολη επιλογή για γρανίτες, παγωμένους χυμούς, smoothies, milk-shakes ή παγωμένα cocktails.

Ο αθόρυβος κινητήρας και ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία, ακόμη και σε συχνή χρήση.

Ακόμη η παγωτομηχανή Dynamic ξεχωρίζει για την ευκολία καθαρισμού, χάρη στη λειτουργία αυτοκαθαρισμού, ενώ τα υλικά κατασκευής είναι κατάλληλα για τρόφιμα και πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Ιδανική για:

- Soft Παγωτό • Γρανίτες • Παγωμένους χυμούς
- Φραπέ • Smoothies • Milkshakes
- Frozen cocktails (με χαμηλό αλκοόλ)













	HSC3L - GREY	HSC3L - WHITE
Κωδικός	300.0850	300.0851
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz
Ισχύς	260W	260W
Ψυκτικό υγρό	R290	R290
Διαστάσεις mm	204*417*455	204*417*455
Βάρος	12Kg	12Kg
Τιμή	600€	600€

Κρεπιέρα

- Αντικολλητική πλάκα θέρμανσης με επικάλυψη teflon
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολο καθάρισμα και ανθεκτικότητα
- Ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης ελέγχου διανέμοντας σταθερή θερμοκρασία
- Περιστρεφόμενα χειριστήρια θερμοκρασίας από 50-300°C.
- Αφαιρούμενος δίσκος για τα ψίχουλα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία





EC-2




EC-1N



EC-1

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διάμετρος δίσκου mm	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0030	EC-1 *Μονή*	230V/50Hz	3	400	23	450*490*225	320 €
300.0032	EC-1N *Μονή*	230V/50Hz	3	400	12,2	400*400*176	280 €
300.0031	EC-2 *Διπλή*	230V/50Hz	3+3	400+400	47	890*490*225	600 €



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμαινόμενη επιφάνεια για μπουφέ

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Με δύο διακόπτες On-Off
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Με inox ή κεραμεική επιφάνεια
- Εύρος θερμοκρασίας: 35-95°C
- Κατάλληλο για GN, πιάτα, δίσκους



RoHS CE

Κεραμική επιφάνεια



Inox επιφάνεια




Inox επιφάνεια




Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Εύρος θερμοκρασίας	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
303.0003	SHT-250	230V/50Hz	250W	30°-95°C	500*400*70	220€
303.0004	SHT-600	230V/50Hz	600W	30°-95°C	1000*525*70	360€
303.0005	SHT-260	230V/50Hz	260W	30°-95°C	565*380*75	260€


Λιποσυλλέκτης

- Άνω είσοδος 1 οπή
- Τρια στάδια φιλτραρίσματος
- 1 διάφραγμα λαδιού
- 1 πώμα ροής



CE





Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διάσταση L*W*H(mm)	Τιμές
300.3903	OF-350	25L	350*250*230	90€
300.3904	OF-500	40L	500*280*280	120€
300.3905	OF-550	60L	550*330*330	150€

Θερμαντικό φλιτζανιών

Ο επαγγελματικός θερμαντήρας φλιτζανιών είναι μια απαραίτητη συσκευή για κάθε καφετέρια, εστιατόριο ή γραφείο όπου σερβίρονται τακτικά ζεστά ροφήματα. Αυτός ο θερμαντήρας φλιτζανιών έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί πολλά φλιτζάνια ή κούπες στην τέλεια θερμοκρασία για το σερβίρισμα ζεστών ροφημάτων, όπως καφέ, τσάι ή ζεστή σοκολάτα. Θερμοκρασία λειτουργίας 75°C.







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0795	MCW-2	230V/50Hz	140W	11.5	360*320*550	240€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμαντικά πιάτων

Ο επαγγελματικός τροχήλατος θερμαντήρας πιάτων είναι ένα έξυπνο προϊόν σχεδιασμένο για να διατηρεί τα πιάτα ζεστά. Χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης για να θερμαίνει γρήγορα τα πιάτα στην ιδανική θερμοκρασία, διασφαλίζοντας ότι το φαγητό παραμένει ζεστό όταν σερβίρεται.
Ιδανικό για εστιατόρια και ξενοδοχεία.
- Με διακόπτη On/Off
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη - θερμοστάτη
- Εύρος θερμοκρασίας: 30-85°C



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0790	PW-60 *(Τροχήλατο)*	220V/50Hz	600W	20,2	390*290*545	460€
300.0791	PW-101 *(Τροχήλατο)*	220V/50Hz	400W	31	450*550*870	740€
300.0792	PW-102 *(Τροχήλατο)*	220V/50Hz	800W	48	450*910*930	1200€
300.0793	PW-120 *(Τροχήλατο)*	220V/50Hz	1200W		600*560*770	560€

Ισοθερμικό δοχείο ποτών/αναψυκτικών/τροφίμων

- Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ατσάλι
- Διπλά τοιχώματα με θερμομόνωση
- Με φλάτζα σιλικόνης στο καπάκι & βαλβίδα εξαέρωσης
- Πλαϊνά χερούλια για εύκολη μεταφορά
- Με λαστιχένια αντιολισθητική βάση
- Διατήρηση κρύου 4-6 ώρες
- Διατήρηση ζεστού 6-8 ώρες





-Rubber gasket



-Foaming insulation



-Steam outlet



-Handle and button

Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις (ø*H)mm	Τιμή
303.0400	Ισοθερμικό δοχείο με πάτο	4L	ø200*H160	170€
303.0401	Ισοθερμικό δοχείο με πάτο	8L	ø200*H280	190€
303.0402	Ισοθερμικό δοχείο με πάτο	10L	ø200*H170	200€
303.0403	Ισοθερμικό δοχείο με πάτο	15L	ø200*H230	220€
303.0405	Ισοθερμικό δοχείο με πάτο	20L	ø200*H310	230€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ισοθερμικά δοχεία



303.0701



GN 1/1*65mm x 6 pcs



GN 1/1*100mm x 4 pcs



GN 1/1*150mm x 3 pcs



GN 1/1*200mm x 2 pcs




303.0701	
Διαστάσεις	**GN**
1/1 x 6.5cm	6
1/1 x 10cm	4
1/1 x 15cm	3
1/1 x 20cm	2

303.0702 /303.0703	
Διαστάσεις	**GN**
1/1 x 6.5cm	8
1/1 x 10cm	5
1/1 x 15cm	4
1/1 x 20cm	3



303.0703



Κωδικός	Διάσταση	Διατήρηση	Λίτρα	Διαστάσεις	Τιμή
303.0701	ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ	8-10 ώρες	90	650*450*635	300€
303.0702	ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ	8-10 ώρες	120	670*470*780	400€
303.0703	ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ 350W	8-10 ώρες	120	670*470*780	940€

CE

Θερμοθάλαμος τροχήλατος

- Κατασκευή ανοξείδωτη (201)
- Λειτουργία υγρασίας στο θάλαμο
- Ρύθμιση θερμοκρασίας 30°- 85°C με ειδική μόνωση και δυνατότητα διατηρήσεις θερμοκρασίας στους 60°C σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Άνοιγμα πόρτας 90°
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση GN
- Προστατευτικά γωνιακά λάστιχα θαλάμου.

**Τιμή χωρίς GN και σχάρες.*

Ιδανικοί σε εκδηλώσεις catering, μπουφέδες και άλλα περιβάλλοντα υπηρεσιών catering όπου τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται ζεστά για μεγάλο χρονικό διάστημα.



FW-5SA



FW-22S



FW-11S

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Ράφια	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.3900	FW-5SA	230V/50Hz	1.3Kw	5GN 2/1 10GN 1/1	90	730*940*1350	1400 €
300.3901	FW-11S	230V/50Hz	2.62Kw	11GN 2/1 22GN 1/1	133	730*940*1820	1700 €
300.3902	FW-22S	230V/50Hz	2.62Kw	22GN 2/1 44GN 1/1	135	1540*940*1820	3000 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Λάμπες Θέρμανσης τροφίμων





Μαύρη Κυλινδρική



Μαύρη Κωνική



Μπρονζέ Κυλινδρική



Χρυσή Κυλινδρική



Μπρονζέ Κωνική




* Λάμπα θέρμανσης ρυθμιζόμενου μήκους


Κωδικός	Μοντέλο	Σχέδιο Λάμπας	Χρώμα	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διάμετρος	Βάρος	Τιμή
300.7003	FWL-HL-C	Κωνική	μαύρη	230V/50Hz	275W	270	1.5 Kg	90€
300.7004	FWL-HL-E	Κυλινδρική	μαύρη	230V/50Hz	275W	290	1.5 Kg	90€
300.7005	FWL-HLE-B	Κυλινδρική	χρυσή	230V/50Hz	275W	175	1.5 Kg	90€
300.7006	FWL-HLE-C	Κωνική	μπρονζέ	230V/50Hz	275W	270	1.5 Kg	90€
300.7007	FWL-HLE-D	Κυλινδρική	χρυσή	230V/50Hz	275W	290	1.5 Kg	90€
300.7008	FWL-HLE-E	Κυλινδρική	μπρονζέ	230V/50Hz	275W	290	1.5 Kg	90€

Λάμπα θέρμανσης ρυθμιζόμενου ύψους

- Με ρυθμιζόμενο ύψος 600-1500mm
- Φτιαγμένη από υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα
- Σε διάφορα χρώματα, τονίζει την αισθητική του εκάστοτε χώρου.











Ροζ χρυσό Κυλινδρική | Μαύρη Κυλινδρική | Χρώμιο Κυλινδρική | Χρυσή Κυλινδρική

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Τιμή
303.0200	DYN-LAM-29B	275W	Μαύρη	ø290*H600-1500	80€
303.0201	DYN-LAM-29G	275W	Χρυσή	ø290*H600-1500	80€
303.0202	DYN-LAM-29C	275W	Χρώμιο	ø290*H600-1500	80€
303.0203	DYN-LAM-29RG	275W	Ροζ χρυσό	ø290*H600-1500	80€
303.0204	DYN-LAM-175B	275W	Μαύρη	ø175*H600-1500	80€
303.0205	DYN-LAM-175G	275W	Χρυσή	ø175*H600-1500	80€
303.0206	DYN-LAM-175C	275W	Χρώμιο	ø175*H600-1500	80€
303.0207	DYN-LAM-175RG	275W	Ροζ χρυσό	ø175*H600-1500	80€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Φούρνοι Μικροκυμάτων



AG9

Φούρνος μικροκυμάτων 25 λίτρων με ψηφιακό έλεγχο

- Ψηφιακή οθόνη LED
- Ισχύς μικροκυμάτων 900W
- Με ρύθμιση ισχύος
- Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά
- Με λειτουργία grill 1000W
- Πρόγραμμα απόψυξης με χρόνο/βάρος
- Προκαθορισμένα αυτόματα προγράμματα
- Με περιστρεφόμενο γυάλινο πάτο



Child Lock Function



Defrost By Weight/ Time



Preset Auto Menus



AM025F4R-S0SE00

- Ανοξείδωτη πρόσοψη
- Ψηφιακή οθόνη LED
- Περιστροφικός διακόπτης για επιλογή χρόνου
- Πρόγραμμα απόψυξης
- Με 5 επίπεδα για επιλογή ισχύος
- Διάμετρος πιάτου εως 30,5cm





Defrost



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Λίτρα	Βάρος Kg	Διαστάσεις (W*D*H)mm	Τιμή
300.0759	AG9	230V/50Hz	900W	25Lt	12.43	469*280*377	170€
300.0749	AM025F4R DEFROST	230V/50Hz	1000W	25Lt	14.70	511*432*311	500€


Αναλογικός Φούρνος Μικροκυμάτων

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολος έλεγχος με χρονοδιακόπτη κλήσης 6 λεπτών και οδηγό μενού
- 1 επίπεδο ισχύος & 1 επίπεδο μαγειρέματος
- Διάμετρος πιάτου εως 30,5cm



Cheeseburger
Προτεινόμενη ισχύς:1000W
9 oz. cheeseburger μπορεί να ξαναζεσταθεί μέσα σε 1 λεπτό





Sandwich
Προτεινόμενη ισχύς: 1000W
8 oz. sandwich μπορεί να ξαναζεσταθεί μέσα σε 1 λεπτό





Analogue control

Ψηφιακός Φούρνος Μικροκυμάτων

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- 5 επίπεδα ισχύος & 3 επίπεδα μαγειρέματος
- 100 αυτόματα προγράμματα
- Οθόνη LED με ηχητικό σήμα τέλος κύκλου
- Εισαγωγή χρόνου x2 πολλαπλών ποσοτήτων
- Αφαιρούμενο, καθαριζόμενο φίλτρο αέρα
- Διάμετρος πιάτου εως 35,6cm





Ραβιόλι
Προτεινόμενη ισχύς: 1400W
6 oz. τα ραβιόλια μπορούν να ξαναζεσταθεί σε 1 λεπτό



Κοτόπουλο με πιλάφι
Προτεινόμενη ισχύς: 1400W
4 oz. κοτόπουλο με πιλάφι μπορεί να ξαναζεσταθεί σε 20 δευτερόλεπτα





Touch control

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Επίπεδα ισχύος	Λίτρα	Βάρος Kg	Διαστάσεις (W*D*H)mm	Τιμή
300.0770	AM025FJT-S0SE ***Αναλογικός***	230V/50Hz	**Output** 1000W	1	25Lt	14,7	511*432*311	500€
300.0771	EMD34N ***Ψηφιακός***	230V/50Hz	**Output** 1400W	5	34Lt	20	553*485*343	700€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Φούρνος κυκλοθερμικός

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο μαγείρεμα. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης για να μαγειρέψετε το φαγητό.

Χαρακτηριστικά

- Με χώρισμα στους ανεμιστήρες για ομοιόμορφη διανομή ζεστού αέρα.

- Ανοξείδωτη κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τα αντιολισθητικά ελαστικά πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση

- Περιλαμβάνει 4 ταψιά και ενσωματωμένο φωτισμό

- Εξασφάλιση απαγωγής θερμότητας για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος

- Εσωτερική επίστρωση φούρνου εξ' ολοκλήρου inox

- Κρυστάλλινο ημιδιαφανές γυαλί διπλής στρώσης με μόνωση υψηλής αντοχής για βέλτιστη θερμική απόδοση.

- Με δύο μοτέρ



Διάκενο ανάμεσα στα ταψιά70mm

Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης



Προβολή	Λειτουργίες
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
	Ρύθμιση Χρόνου



CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0650	CO-4F	230V/50Hz	3.2	450*350*360	430*340mm	600*540*550	720€

Φούρνος κυκλοθερμικός

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο ψήσιμο. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης.



Χαρακτηριστικά

- **Με χώρισμα στους ανεμιστήρες για ομοιόμορφη διανομή ζεστού αέρα.**
- Ανοξείδωτη κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τα αντιολισθητικά ελαστικά πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση
- **Περιλαμβάνει 4 ταψιά και ενσωματωμένο φωτισμό**
- Εξασφάλιση απαγωγής θερμότητας για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος
- **Εσωτερική επίστρωση φούρνου εξ' ολοκλήρου inox**
- Κρυστάλλινο ημιδιαφανές γυαλί διπλής στρώσης με μόνωση υψηλής αντοχής για βέλτιστη θερμική απόδοση.
- Ο φούρνος έχει σχεδιασμό εισόδου νερού είναι μια λειτουργία ψεκασμού, η οποία βοηθά στη ζύμωση των τροφίμων
- **Με δύο μοτέρ**



Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης

Προβολή	Λειτουργίες
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
	Ρύθμιση Grill
	Ρύθμιση Χρόνου
	Button Ψεκασμού Νερού



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0654	CO-8F	380V/50Hz	5.0	700*360*460	600*400mm	834*710*572	1.200€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Φούρνος κυκλοθερμικός *αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής*

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο μαγείρεμα. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης για να μαγειρέψετε το φαγητό.

Χαρακτηριστικά

- Οι σωλήνες θέρμανσης σε U παρέχουν γρήγορη θέρμανση
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ**
- Ανοξείδωτη κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τα αντιολισθητικά ελαστικά πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση
- **Περιλαμβάνει 4 ταψιά και ενσωματωμένο φωτισμό**
- Εξασφάλιση απαγωγής θερμότητας για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος
- **Εσωτερική επίστρωση φούρνου εξ' ολοκλήρου inox**
- Κρυστάλλινο ημιδιαφανές γυαλί διπλής στρώσης με μόνωση υψηλής αντοχής για βέλτιστη θερμική απόδοση.
- Ο φούρνος έχει σχεδιασμό εισόδου νερού είναι μια λειτουργία ψεκασμού, η οποία βοηθά στη ζύμωση των τροφίμων
- **Με ένα μοτέρ**



EC01-E




Διάκενο ανάμεσα στα ταψιά 10cm

Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης

Προβολή	Λειτουργίες
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
	Ρύθμιση Χρόνου
	Button Ψεκασμού Νερού
	Αριστερά Διακόπτης ▶ Λειτουργία Φωτισμού On/Off Δεξιά Διακόπτης ▶ Επιτρέπει τη λειτουργία του φούρνου χωρίς το χρονοδιακόπτη. (Στη Θέση Off)





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0651	EC01-E	380V/50Hz	6	620*422*448	600*400mm	920*760*600	1.350 €

Φούρνος κυκλοθερμικός

Επαγγελματικοί φούρνοι σχεδιασμένοι για εύκολη συντήρηση και ομοιόμορφο μαγείρεμα. Χρησιμοποιούν ζεστό αέρα ομοιόμορφα γύρω από τον θάλαμο θέρμανσης για να μαγειρέψετε το φαγητό.



Χαρακτηριστικά

- Με οθόνη LCD για ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου

- Με ηλεκτρονική κλειδαριά
- Αυτόματο μαγείρεμα τριών σταδίων
- Ενσωματωμένο δοχείο νερού

- Με 9 προγραμματιζόμενες μνήμες

- Ρύθμιση ταχύτητας αέρα (χαμηλή, μεσαία, υψηλή)
- Θέρμανση με κυκλοφορία αέρα προς δυο κατευθύνσεις

- Περιλαμβάνει 5 ταψιά

1. Λειτουργίες ψεκασμού,
2. Αποξήρανσης,
3. Διατήρησης θερμότητας,
4. Κρυώματος,
5. Λειτουργία στόφας
6. Φωτισμός
7. Ψήσιμο τριών σταδίων

Ιδανικοί για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και κάθε επαγγελματικό χώρο εστίασης



Διάκενο ανάμεσα στα ταψιά 9cm













CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμου mm	Διαστάσεις ταψίου	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0656	CK06-120L	380V/50Hz	6.0	663*469*481	600*400mm	840*849*789	1.600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Αποξηραντής τροφίμων

Ο αποξηραντής τροφίμων είναι μια συσκευή για να αποξηράνεις σε ένα εύρος από 30°C έως 90°C, φρούτα, λαχανικά, μανιτάρια και βότανα.

Κατά την αποξήρανσή, αφαιρείτε το νερό/ υγρασία που περιέχεται στην τροφή και τα τρόφιμα αφυδατώνονται. Διατηρόντας τα θρεπτικά συστατικά ενός φρούτου ή λαχανικού εάν αποθηκευτεί σωστά σε αεροστεγή γυάλινα βάζα.


Μπορείτε να δημιουργήστε όμορφα και υγιεινά σνακ όπως φρούτα (αχλάδια, δαμάσκηνα, βερίκοκα, μπανάνες κ.λπ.), σταφίδες, αποξηραμένα λαχανικά για σούπες, αποξηραμένες ντομάτες, αποξηραμένα βότανα, τσάι από βότανα (μέντα, χαμομήλι κλπ.), αποξηραμένα μανιτάρια για σούπες και τα γεύματα, τα αποξηραμένα πορτοκάλια για διακόσμηση, τους αποξηραμένους σπόρους κολοκύθας κ.α






- Ανοξείδωτη κατασκευή SUS304
- Πίνακας οθόνης αφής ψηφιακού ελέγχου
- Η λαβή της πόρτας μπορεί να είναι πλαστική ή αλουμινένια
- **FD6:** Ποσότητα δίσκων: 6
  (άνω και κάτω διάκενο ραφιού: 43 mm)
- **FD12:** Ποσότητα δίσκων: 12
  (άνω και κάτω διάκενο ραφιού: 30 mm)
- Με αποσπώμενους δίσκους και πρόσθετο δίσκο ψίχουλων
- Χρόνος:0-24 ώρες ρυθμιζόμενο
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 30~90°C
- Θόρυβος λειτουργίας: 45-50 ντεσιμπέλ









Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μέγεθος δίσκου στεγνώματος	Ράφια	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0665	FD-6	230V/50Hz	400W	280*200mm	6	356*300*355	340€
300.0666	FD-12	230V/50Hz	1000W	390*283mm	12	462*402*447	420€

Διανεμητής σάλτσας & τυριού θερμαινόμενος

Ηλεκτρικός επιτραπέζιος θερμαινόμενος στρογγυλός διανεμητής ιδανικός για σοκολάτα, σιρόπι καραμέλας, παχύρευστων σαλτσών & σάλτσα chedar για nachos.

Με 6 επιλογές για ρύθμιση της θερμοκρασίας

1. 35°C
2. 51°C
3. 63°C
4. 74°C
5. 85°C
6. 99°C









	CW-4.4A
Κωδικός	300.0620
Τροφοδοσία	230/50Hz
Ισχύς	500W
Χωρητικότητα	4.4L
Διάμετρος διανεμητή	8mm
Διαστάσεις mm	230*420*380
Βάρος	2,89Kg
Τιμή	475€

Ιδανικά για ξενοδοχεία, σινεμά, θέατρα, super market.

CE

Βιτρίνα nachos θερμαινόμενη

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Με φωτισμό Led
- Θερμοκρασία λειτουργίας 55°C
- Με διακόπτη On/Off
- Με δοχείο συλλογής υπολειμμάτων
- Περιλαμβάνει φαράσι για nachos
- Με αντιολισθητικά πόδια






	FFI-330
Κωδικός	300.0016
Τροφοδοσία	230/50Hz
Ισχύς	105W
Διαστάσεις mm	400*325*625
Βάρος	10Kg
Τιμή	280€

CE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Hot Dog θερμαντικό

- Εξ᾽ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Πυρίμαχο γυάλινο δοχείο με χωρητικότητα έως 40 λουκάνικα
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη
- Με διακόπτη On-Off
- Εύρος θερμοκρασίας: 30-100°C
- Με πλαϊνά χερούλια










Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0660	HDW-1	230V/50Hz	450W	5.4kg	288*260*405	220€

Hot Dog θερμαντικό

- Κατασκευή ανοξείδωτη SUS 201
- Με διακόπτη On-Off
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη θερμοστάτη
- Υψηλής χωρητικότητας: έως 50 ψωμάκια & 200 λουκάνικα
- Με ανοξείδωτο δοχείο νερού χωτητικότητας 7,8L
- Με συρόμενες πόρτες
- Με βρυσάκι αποστράγγισης
- Εύρος θερμοκρασίας: 30-110°C









Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0674	HDS-2	230V/50Hz	2Kw	11.8kg	345*405*645	260€

Hot Dog θερμαντικό/Ψωμιού

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Με 4 ράβδους θέρμανσης ψωμιών
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-300°C
- Με δύο διακόπτες On-Off
  (ξεχωριστά για τις ράβδους και τη γυάλα)
- Γυάλα από πυρίμαχο γυαλί για αντοχή στη θερμότητα
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη-θερμοστάτη





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
303.0002	HHD-04	220V/50Hz	700W	467*300*386	260€

Hot Dog ψηστιέρα

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Με διακόπτη On-Off
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω διακόπτη- θερμοστάτη
- Με δύο ανεξάρτητες ζώνες θέρμανσης





Με γυάλινο κάλυμμα



Κωδικός	Μοντέλο	Κύλινδροι	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
303.0001	HHD-07	7	220V/50Hz	1765W	580*330*515	280€
303.0000	HHD-09	9	220V/50Hz	2200W	580*430*515	260€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Συσκευή Pop Corn Τροχήλατη

- Αντικολλητικό πλατώ με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, με σταθερή θερμοκρασία για να διατηρείται φρέσκο και τραγανό
- Γρήγορη θέρμανση
- Εσωτερικά ανοξείδωτο
- Εξωτερικά από αλουμίνιο
- Η πόρτα είναι από πολυκαρβονικό
- Τα αντιολισθητικά πόδια αποτρέπουν την ολίσθηση
- Π**αράγει σε μέγιστη απόδοση 147 μερίδες/ώρα**

	PC-803
Κωδικός	300.0658
Ισχύς	1400W
Τροφοδοσία	220V/50Hz
Χωρητικότητα	40L
Διαστάσεις (Μ*Β*Υ)	920*370*1530mm
Βάρος	15Kg
Τιμή	460€





Συσκευή Pop Corn

- Εξωτερικά ανοξείδωτο
- Εσωτερικά από αλουμίνιο
- Η πόρτα είναι από ανθεκτικό γυαλί
- **Παράγει σε μέγιστη απόδοση 150 μερίδες/ώρα**
- Χρώμα κόκκινο





	PC-802
Κωδικός	300.0655
Ισχύς	1450W
Τροφοδοσία	220V/50Hz
Διαστάσεις (Μ*Β*Υ)	555*420*740mm
Βάρος	14.86Kg
Τιμή	240 €



Φορμαριστικό Ζύμης

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Κύλινδρος ρητίνης κατάλληλος για τρόφιμα
- Διαφανές κάλυμμα, για παρακολούθηση της λειτουργίας



Πάχος ζύμης 0,7mm- 5,4mm



	PM-30	PM-40
Κωδικός	300.0764	300.0765
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz
Ισχύς	370W	390W
Πάχος ζύμης	0,7-5,4 mm	0,7-5,4 mm
Διάμετρος ζύμης	100~300mm	100~400mm
Κοντός κύλινδρος	φ25*φ48*300mm	φ48*φ25*216mm
Μακρύς κύλινδρος	φ48*φ25*422mm	φ50*φ20*348mm
Διαστάσεις mm	340*505*700	370*565*715
Βάρος	35Kg	42Kg
Τιμή	1000€	1100€



BPD-40 Φορμαριστικό ζύμης οριζόντιο

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εξοπλισμένο με κύλινδρο ρητίνης τροφίμων
- Επίπεδη είσοδος
- Ελέγχεται με ποδοδιακόπτη
- Προστασία απο υπερθέρμανση
- Με διαφανές κάλυμμα, για παρακολούθηση της λειτουργίας
- Υποστηρίζει τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας ή σε τοίχο





	BPD-40
Κωδικός	300.0768
Τροφοδοσία	230/50Hz
Ισχύς	450W
Πάχος ζύμης	0,7-5,4 mm
Βάρος ζύμης	50~500
Διάμετρος ζύμης	100-400mm
Διαστάσεις mm	544*363*346
Βάρος	28Kg
Τιμή	700€

Στις τιμές σε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

CE

Φούρνοι πίτσας

EP-1ST *πέτρας μονός*



Κωδικός 300.0026

Ηλεκτρικός φούρνος πίτσας
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 2Kw
Διάσταση πλάκας: 400*400
Με πέτρα εσωτερικά
Διάσταση: 560*570*280mm
Θερμοκρασία: 0-350°C
Τιμή: 240€



EP-2ST *πέτρας διπλός*



Κωδικός 300.0027

Ηλεκτρικός φούρνος πίτσας
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 3Kw
Διάσταση πλάκας: 400*400
Με πέτρα εσωτερικά
Διάσταση: 560*570*440mm
Θερμοκρασία: 0-350°C
Τιμή: 360€


EP-235M *φούρνος πίτσας πέτρας διπλός*

- Με ξεχωριστή αντίσταση πάνω και κάτω στον κάθε θάλαμο, για μέγιστη θερμότητα & ισορροπημένο αποτέλεσμα ψησίματος.
- Έλεγχος της θερμοκρασίας της κάθε αντίστασης ξεχωριστά για κάθε θάλαμο (2 πάνω, 2 κάτω) και 2 ξεχωριστά timer.
- Με ξεχωριστούς διακόπτες εσωτερικού φωτισμού και τροφοδοσίας.
- Γυάλινα παράθυρα υψηλής αντοχής για την επίβλεψη της πρόοδο του ψησίματος.



Κωδικός 300.0018

Ηλεκτρικός φούρνος πίτσας
Τροφοδοσία: 230V/50Hz
Ισχύς: 4Kw
Διάσταση πλάκας: 400*400
Με πέτρα εσωτερικά
Διάσταση: 620×600×525mm
Θερμοκρασία: 0-350°C
Τιμή: 500€



CE

Επαγωγικές εστίες

- Επίπεδη επιφάνεια
- Μαύρη επιφάνεια γυαλιού
- Προστασία απο υπερθέρμανση
- Led οθόνη
- Εξ᾽ολοκλήρου inox
- Στιβαρή κατασκευή
- Χρονοδιακόπτης 1m-24/h
- Στάδια ρύθμισης θερμοκρασίας & ισχύς



Ψηφιακό πάνελ





GR-A100



GR-A200



GR-A300

PHOENIX

Ιδανικό για εστιάτορια, ταβέρνες, fast food, ξενοδοχεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ευρος Ισχύς	Ευρος θερμοκρασίας	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.3000	PHO-GR-A100	230V/50Hz	400W-3500/1PH	80°C-240°C	ø28	350*450*140	380€
300.3010	PHO-GR-A200	380V/50Hz	550W-5000W/3PH	50°C-160°C	ø30	400*450*280	1200€
300.3020	PHO-GR-A300	380V/50Hz	2*400W-3500/3PH	80°C-240°C	ø30	400*700*200	1100€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Επαγωγικές εστίες

Οικονομική σειρά

- Επίπεδη επιφάνεια
- Μαύρη επιφάνεια γυαλιού πάχους 4mm
- Πηνίο 32cm
- Προστασία απο υπερθέρμανση
- Χρονοδιακόπτης: 240min



IC-50A



IC-32C



IC-35A



IC-32C-2A

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ευρος Ισχύς	Ευρος θερμοκρασίας	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.3100	IC-32C	230V/50Hz	200-3500W	70°C-280°C	ø32	455*530*150	280€
300.3102	IC-32C-2A	230V/50Hz	200-3500W*2	70°C-280°C	ø32*2	455*1000*150	600€
300.0028	IC-35A	230V/50Hz	200W-3500/1PH	70°C-280°C	ø28	350*450*145	220€
300.0029	IC-50A	380V/50Hz	5000/3PH	70°C-280°C	ø28	400*500*200	500€

Επαγωγικές εστίες

Οικονομική σειρά

- Επίπεδη επιφάνεια
- Μαύρη επιφάνεια γυαλιού πάχους 4mm
- Προστασία απο υπερθέρμανση
- Χρονοδιακόπτης: 1min-4h



CM1Y



K1-2



CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ευρος Ισχύς	Ευρος θερμοκρασίας	Επιφάνεια ψησίματος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0038	CM1Y	230V/50Hz	500W-3500W	60°C-240°C	ø28	350*430*120	300€
300.0039	K1-2	230V/50Hz	3500W*2	70°C-280°C	ø28*2	400*800*150	850€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

IB-270TV Μίξερ Χειρός

- Εργονομική λαβή για τον χρήστη
- Κατασκευασμένο από υλικό υψηλών προδιαγραφών
- Ανοξείδωτα μαχαίρια και καμπάνα για επαφή με τρόφιμα
- Άνεση στη χρήση και ευκολία στην συναρμολόγηση μετά τον καθαρισμό
- Με θερμικό ρυθμιζόμενο μπουτόν (VV) προστασίας από υπερφόρτιση
- Επαγγελματική χρήση για καταστήματα παγωτού, ζαχαροπλαστικής, εστιατόρια και ξενοδοχεία
- Για σούπες, σάλτσες, πουρέ φρούτων & λαχανικών








Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς	Τροφοδοσία	Αξονας	Τιμή
300.0124	IB-270TV κομπλέ	270W	230V/50Hz	160mm	220€
300.0123	IB-250EV κομπλέ	250W	230V/50Hz	190mm	190€

650VV κομπλέ Μίξερ Χειρός

- Κάλυμμα κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αεριζόμενο μοτέρ ιταλικής κατασκευής
- Περιλαμβάνεται θερμική προστασία υπερφόρτωσης
- Εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων
- Ρυθμιστής 9 ταχυτήτων
- Πλήρως αποσπώμενοι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εξάρτημα βίδας σωλήνα
- Πλακέτα ελέγχου εξοπλισμένη με συσκευή SRS (αυτορυθμιζόμενης ταχύτητας) για σταθεροποίηση ισχύος και ταχύτητας







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές μαχαιριού	Διαστάσεις A*Bmm	Τιμή
061.0020	650VV κομπλε με αξονα 400mm & σύρμα (whisk)	220V/50Hz	0,65Hp	2000/9000 max 13000	Aø130*B400	1100€


VORTEX 75VT Mixer χειρός με κεφαλή



- Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης
- Ισχυρό και ελαφρύ
- Εργονομική λαβή
- Λαστιχένιος απομονωτής μεταξύ μοτερ/άξονα
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Μπουτόν προστασίας για ενεργοποίηση
- Διακόπτης συνεχούς λειτουργίας
- Προστασία IPX3
- Γρήγορη συναρμολόγηση
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση των αξόνων για σωστό καθαρισμό παρέχοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, catering
- **Ιδανικό για παρασκευή σαντυγί, γλυκών, κρέμας, μαγιονέζας, σάλτσες**

4,0Kg





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές μαχαιριού	Στροφές σύρματος	Λίτρα/ ωρα	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0600	Vortex 75VT	220V/50Hz	750W 1,00Hp	0÷13000	400÷1800	300Lt	A125*B190*C390	640€

Κωδικός	Μοντέλο	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
020.0602	Barra 350mm	1,2Kg	A100*C415*D350	360€
020.0603	Barra 450mm	1,6Kg	A100*C515*D450	370€
020.0605	Σύρμα	1,2Kg	A117*B113*C385	390€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

450VV Μοτέρ Μίξερ Χειρός

- Κάλυμμα κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αεριζόμενο μοτέρ ιταλικής κατασκευής
- Περιλαμβάνεται θερμική προστασία υπερφόρτωσης
- Εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Ρυθμιστής 9 ταχυτήτων
- Εξάρτημα βίδας σωλήνα
- Πλακέτα ελέγχου εξοπλισμένη με συσκευή SRS (αυτορυθμιζόμενης ταχύτητας) για σταθεροποίηση ισχύος και ταχύτητας





Ψηφιακή οθόνη
υγρών κρυστάλλων






SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.

Κωδικός	Μότερ	Ισχύς	Τροφοδοσία	Στροφές	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
061.0021	450VV	0,45Hp	220V/50Hz	2000/11000 max 17000	Aø130*B380	-	550€





Κωδικός	Σύρμα	Χωρητικότητα	Βάρος	Τιμή
061.0024	Fama Whisk	80L	-	260 €









Κωδικός	Αξονας	Χωρητικότητα	Διαστάσεις (H*B)	Βάρος	Τιμή
061.0022	Αξονας 400mm	30/120Lt	B430*A95mm	1,0Kg	220€
061.0023	Αξονας 500mm	30/230Lt	B530*A95mm	1,6Kg	240€
061.0025	Αξονας 600mm	30/330Lt	B630*A95mm	1,2Kg	260€

IB500LV μοτέρ

- Εργονομική λαβή για τον χρήστη
- Κατασκευασμένο από υλικό υψηλών προδιαγραφών
- Ανοξείδωτα μαχαίρια και καμπάνα για επαφή με τρόφιμα
- Άνεση στη χρήση και ευκολία στην συναρμολόγηση μετά τον καθαρισμό
- Με θερμικό ρυθμιζόμενο μπουτόν (VV) προστασίας από υπερφόρτιση
- Για σούπες, σάλτσες, πουρέ φρούτων & λαχανικών
- Επαγγελματική χρήση για καταστήματα παγωτού, ζαχαροπλαστικής, εστιατόρια και ξενοδοχεία







Κωδικός	Μότερ	Ισχύς	Τροφοδοσία	Στροφές	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
300.0100	IB500LV	500W	230V/50Hz	4000-16000	AØ359xBØ91	1,98Kg	290 €

BLD Αξονες



Κωδικός	Σωλήνας	Υψος	Διαστάσεις	Παραγωγή	Βάρος	Τιμή
300.0101	BLD300	300mm	Ø35mm	35Lt / ώρα	1.02Kg	130 €
300.0102	BLD400	400mm	Ø35mm	65Lt / ώρα	1.28Kg	145 €
300.0103	BLD500	500mm	Ø35mm	100Lt / ώρα	1.56Kg	155 €

*Πωλείται με διαφορετικούς ανοξείδωτους άξονες καθώς και με σύρμα

WIK 250 σύρμα



Κωδικός	Σύρμα	Υψος	Βάρος	Τιμή
300.0105	WIK250	250mm	0,86Kg	150 €



CE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

MioMix Ραβδομπλέντερ

- Μηχανήματα επαγγελματικής χρήσης
- Σώμα από πλαστικό με πρωτοποριακό σχεδιασμό
- Ελαφρύ με εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Αεριζόμενο μοτέρ ιταλικής κατασκευής
- Περιλαμβάνεται θερμική προστασία υπερφόρτωσης
- Ρυθμιστής ταχυτήτων
- Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας και ισχύος SRS (self-regulating-speed).







Διαθέσιμοι άξονες σε δύο μεγέθη: 200-250mm

Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Βάρος	Διαστάσεις	Τιμή
061.0028	Μίξερ Χειρός Μοτέρ 0.25Kw Γαλάζιο	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	320€
061.0031	Μίξερ Χειρός Μοτέρ 0.25Kw Πράσινο	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	320€

MioMix Αξονες







Κωδικός	Αξονας	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
061.0029	Miomix Αξονας FM-200	1/15Lt	B220*A75mm	0,40Kg	110 €
061.0030	Miomix Αξονας FM-250	1/20Lt	B270*A75mm	0,45Kg	125 €

Ραβδομπλέντερ MioMix



- Μηχανήματα επαγγελματικής χρήσης
- Σώμα από πλαστικό με πρωτοποριακό σχεδιασμό
- Ελαφρύ με εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Αεριζόμενο μοτέρ ιταλικής κατασκευής
- Περιλαμβάνεται θερμική προστασία υπερφόρτωσης
- Ρυθμιστής ταχυτήτων
- Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας και ισχύος SRS (self-regulating-speed).







Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Βάρος	Διαστάσεις	Τιμή
061.0026	Μίξερ Χειρός Κασετίνα 0.25Kw Μπεζ	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	860€
061.0027	Μίξερ Χειρός Κασετίνα 0.25Kw Πράσινο	1/20Lt	0,45Kg	B270*A75mm	860€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη


Αποχυμωτές *χαμηλής ταχύτητας για φρούτα και λαχανικά*

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Καπάκι απόσταξης
- Ειδική χοάνη εισαγωγής για εύκολη φόρτωση τεμαχίων
- Με δύο κάδους: ένα για το χυμό και ένα απορριμάτων
- Εφοδιασμένο με δύο εξαρτήματα μαχαίρι/στραγγιστήρι
- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα
- Βούρτσα καθαρισμού





Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία



Διαστάσεις:
A145*B220*C240*D342*E450*F530*G160*H166

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Στροφές	Βάρος	Τιμή
020.0620	Ektor 37	230V/50Hz	0,34Hp	37	6,7Kg	560€

Αποχυμωτής SC-1591

- Κατασκευή από inox & πλαστικό
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Καπάκι απόσταξης
- Ειδική χοάνη εισαγωγής με ειδικό pusher
- Με δύο κάδους: ένα για το χυμό και ένα απορριμάτων
- Εφοδιασμένο με δύο εξαρτήματα μαχαίρι/στραγγιστήρι
- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία









Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα κάδου	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις	Τιμή
300.0059	SC-1591	1000ml	230V/50Hz	550W	320*300*330	150€

Αυτόματος Αποχυμωτής Πορτοκαλιών

Ο αυτόματος αποχυμωτής πορτοκαλιού είναι η ιδανική λύση για την παραγωγή φρεσκοστυμμένου χυμού πορτοκαλιού. Το σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας πορτοκαλιών τον καθιστά γρήγορο και βολικό ενώ η κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με αποσπώμενα πλαστικά μέρη, συμβάλουν στον εύκολο καθαρισμό του. Με ικανότητα παραγωγής 20 πορτοκάλια/λεπτό. Είναι κατάλληλο για εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, εστιατόρια γρήγορου φαγητού, μπαρ και άλλους χώρους εστίασης που προσφέρουν ποικιλία χυμών.



MK-255E-1





MK-255E-1F

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0753	MK-255E-1	230V/50Hz	120W	41Kg	530*350*850mm	1150 €
300.0754	MK-255E-1F	230V/50Hz	120W	41Kg	530*350*850mm	1300 €



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Λεμονοστίφτης

- Κατασκευή από χυτό αλουμίνιο
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης
- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία

CJ50MS

Περιλαμβάνονται 3 διαφορετικά μεγέθη κώνων (φ80/φ60/φ40)



CJ50MH
με 1 κώνο







με καπάκι βαρέως τύπου

Κωδικός	Μοντέλο	Ταχύτητα/στροφές	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις	Τιμή
300.0757	CJ50-MH	1500rpm	230V/50Hz	250W	200*398*330mm	380€
300.0758	CJ50-MS	1500rpm	230V/50Hz	250W	200*360*228mm	320€

Ντοματομηχανή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τεμαχίσει ντομάτες, φρούτα και διάφορα λαχανικά. Διαθέτει μία κίνηση ώθησης και ενσωματωμένους προφυλακτήρες για την προστασία των χεριών και των δακτύλων.


- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Ανθεκτικός σχεδιασμός
- Εύκολο καθαρισμό
- Εύκολη χρήση
- Λεπίδα: οδοντωτή λεπίδα
- Αντιολισθητικά πόδια
- Διαστάσεις: 430x 200x195mm

Ιδανικό για εστιάτορια, καφετέριες, οικιακή κια εμπορική χρήση.



CE

	HT-5.5
Κωδικός	300.0259
Πάχος λεπίδας	5.5mm
Βάρος	5Kg
Τιμή	250€



Ψύκτης χυμού

Ο Ψύκτης Χυμού σας επιτρέπει να απολαμβάνετε δροσερό το χυμό σας κυρίως τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Η πρωτοποριακά σχεδιασμένη ψυχόμενη μηχανή ροφημάτων όχι μόνο σας επιτρέπει να πίνετε χυμό οποτεδήποτε και οπουδήποτε αλλά διατηρεί τον χυμό φρέσκο και δροσερό.



JD12Lx1



JD12Lx2

- Ψυκτικό υγρό: R290
- Σύστημα ψύξης: Βεβιάσμενη ψύξη
- Θερμοκρασία ροφήματος: 2°-8°C



CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Βάρος	Τιμή
300.0780	JD12Lx1	230V/50Hz	200W	12Lx1	235*430*670	15Kg	550 €
300.0781	JD12Lx2	230V/50Hz	300W	12Lx2	370*430*670	22Kg	650 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Καφετιέρα

Η συσκευή καφέ περιλαμβάνει 2 γυάλινες κανάτες
Περιοριστής θερμοκρασίας: Αποκοπή 105°C
Αυτόματη επαναφορά 97°C

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με δύο θερμαντικές πλάκες στην κορυφή & στη βάση
- Διακόπτης on/off
- Ένδειξη παρασκευής
- Τριπλή προστασία ασφαλείας
- Με δοχείο νερού 2,5L













Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα κανάτας	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0125	CFM-2086	230V/50Hz	1900W	1.8L	205×405×455	220€

Παγοθραύστης


Παγοθραύστης με εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία











Κωδικός	Μοντέλο	Ταχύτητα	Χωρητικότητα	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις	Τιμή
300.0667	IC-80A	1000rpm	3L	230V/50Hz	200W		500€

Φραπιέρα

- Milk shake/φραπιέρα πλαστικής κατασκευής
- Ανθεκτική βάση με πόδια για σταθερότητα κατα την χρηση του.
- Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ & ξενοδοχεία





CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα/L	Διαστάσεις (L*W*H) mm	Τιμή
	TM30A	220V/50Hz	380W	1000	195*190*530	150€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βραστήρας νερού inox

- Εσωτερικά, εξωτερικά και η βάση από ανοξείδωτο χάλυβα SS304
- Πάχος boiler: 0.45mm
- Λαβή από πλαστικό ABS, ανθεκτική στη θερμότητα
- Οπτικός μετρητής νερού και βρύση νερού
- Διακόπτης On/Off με λαστιχένιο κάλυμμα
- Με ρυθμιστή θερμοκρασίας 30-100°C
- Με δείκτη στάθμης
- Βύσμα VDE













Certification BSCI, LFGB, ROHS, GS CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα/L	Διαστάσεις	Τιμή
300.0110	WB-8LD	230V/50Hz	1.5Kw	8	230*230*430	104€
300.0111	WB-10L-D	230V/50Hz	1.5Kw	10	230*230*500	112€
300.0112	WB-18L-D	230V/50Hz	2.0/2.5Kw	18	290*290*498	136€

Βραστήρας καφέ inox

- Εσωτερικά, εξωτερικά και η βάση από ανοξείδωτο χάλυβα SS304
- Πάχος boiler: 0.45mm
- Λαβή από πλαστικό ABS, ανθεκτική στη θερμότητα
- Οπτικός μετρητής νερού και βρύση νερού
- Διακόπτης On/Off με λαστιχένιο κάλυμμα
- Με ρυθμιστή θερμοκρασίας 30-100°C
- Με δείκτη στάθμης
- Βύσμα VDE













Certification BSCI, LFGB, ROHS, GS CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Τιμή
300.0424	CB-8LD	230V/50Hz	950W	8L	220*420H	140€
300.0425	CB-10LD	230V/50Hz	950W	10L	220*472H	160€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βραστήρας νερού χρώματος μαύρου

- Εσωτερικά, εξωτερικά και η βάση από ανοξείδωτο χάλυβα SS304
- Πάχος boiler: 0.45mm
- Λαβή από πλαστικό ABS, ανθεκτική στη θερμότητα
- Οπτικός μετρητής νερού και βρύση νερού
- Διακόπτης On/Off με λαστιχένιο κάλυμμα
- Με ρυθμιστή θερμοκρασίας 30-100°C
- Με δείκτη στάθμης
- Βύσμα VDE











Certification BSCI, LFGB, ROHS, GS CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα/L	Διαστάσεις	Τιμή
300.0440	WB-8LAD-304	230V/50Hz	1.5Kw	8	230*230*430	160€
300.0441	WB-12LAD-304	230V/50Hz	1.5Kw	12	230*230*500	170€
300.0442	WB-16LAD-304	230V/50Hz	2.0/2.5Kw	18	290*290*498	170€

Βραστήρας καφέ χρώματος μαύρου

- Εσωτερικά, εξωτερικά και η βάση από ανοξείδωτο χάλυβα SS304
- Πάχος boiler: 0.45mm
- Λαβή από πλαστικό ABS, ανθεκτική στη θερμότητα
- Οπτικός μετρητής νερού και βρύση νερού
- Διακόπτης On/Off με λαστιχένιο κάλυμμα
- Με ρυθμιστή θερμοκρασίας 30-100°C
- Με δείκτη στάθμης
- Βύσμα VDE













Certification BSCI, LFGB, ROHS, GS CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Τιμή
300.0443	CB-8LAD-304 μαύρο χρώμα	230V/50Hz	950W	8L	220*420H	160€
300.0444	CB-12LAD-304 μαύρο χρώμα	230V/50Hz	950W	12L		180€
300.0445	CB-16LAD-304 μαύρο χρώμα	230V/50Hz	950W	16L		180€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Cutter

BK-A30 | BK-A60 *Meat Grinder*

Μεγάλη Χωρητικότητα και ανθεκτικότητα.
Μπορείτε να ψιλοκόψετε και να αλέσετε διάφορα υλικά, όπως κρέας και λαχανικά.

- Με τέσσερις (4) λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με αντιολισθητική βάση
- Μπολ ανοξείδωτο
- Με δύο (2) ταχύτητες






BK-A30





BK-A60





CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
300.0800	BK-A30	230V/50Hz	400W	3L	200*200*310	1,5Kg	80€
300.0801	BK-A60	230V/50Hz	1000W	6L	400*270*220	3Kg	100€

Cutter

Katana *Ιδανικό για κρέας & λαχανικά*

- Οι λεπίδες παίρνουν κίνηση από αεριζόμενο μοτέρ
- Inox αφαιρούμενο μπωλ
- Με τρείς λεπίδες κοπής
- Καπάκι ασφαλείας
- Εύκολος καθαρισμός
- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο IP67
- Αποσπώμενες λεπίδες
- Αδιάβροχη προστασία για το μοτέρ



Katana 12


Ιδανικό για εστιατόρια, catering & ξενοδοχεία





Katana 20VV





Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα βάσκας	Στροφές rpm	Βάρος	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Τιμή
020.0417	Katana 6	4.5 Kg	1440	60 Kg	230V/50Hz	0,5	Κατόπιν
020.0415	Katana 12	9.0 Kg	1440	75 Kg	230V/50Hz	1	παραγγελίας
020.0416	Katana 20VV	15 Kg	600/2.600	92 Kg	230V/50Hz	3	8500€

Διαστάσεις mm

Katana 6 A297 x B540 xC356 x D714 x E516 x F832 x G582 x H92 x L472 x M760

Katana 12 A335 x B600 xC393 x D758 x E587 x F902 x G680 x H92 x L508 x M850

Katana 20VV A33590 x B650 xC450 x D820 x E700 x F1013 x G822 x H92 x L572 x M1010

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Cutter

Blitz

- Πολυανθρακικό καπάκι με τρύπα για εισαγωγή τροφίμων κατά την πολτοποίηση
- Βάση μοτέρ και κάδου
- Μονωτικό θερμοκρασίας
- Καπάκι αποσπώμενο για εύκολο καθάρισμα
- Περιλαμβάνει: Κάδο με ανοξείδωτα μαχαίρια, σέσουλα

Κόβει - Αλέθει *λαχανικά, κρέας, ξηρούς καρπούς*



Ιδανικό για εστιατόρια & ζαχαροπαστεία

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Στροφές rpm	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0410	Blitz	220V/50Hz	0,50	2800	3,2L	240*240*330	1000€

C4/C6/C9

- Ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304 με λεπίδες βαριάς κοπής
- S/S bowl με λαβές και βαρύ πυθμένα
- Μοτέρ με δραστικό εξαερισμό για συνεχή λειτουργία
- Ασφαλής λειτουργία λόγω συστήματος micro switches κ.α

Κόβει - Αλέθει *λαχανικά, κρέας, ξηρούς καρπούς*

Ιδανικό για εστιατόρια & ζαχαροπαστεία





C4 / C6



C9VV
με ρυθμιστή στροφών

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα	Στροφές rpm	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0411	C4	230V/50Hz	0,50	4L	2800	160*310*305*365*255	1.300€
020.0413	C6 VV	230V/50Hz	0,50	6L	2800	160*310*305*365*320	1.700€
020.0414	C9 VV	230V/50Hz	0,50	9L	2800	225*410*355*455*380	2.500€

Cutter

HR

- Εξ΄ολοκλήρου Inox κατασκευή
- Με ανοξείδωτες λεπίδες
- Αφαιρούμενος κάδος για εύκολο καθάρισμα & χρήση
- **HR:** Με ρύθμιση στροφών
- **LFC:** Με επιλογή ταχύτητας

Ιδανικό για εστιατόρια, καντίνες, πιτσαρίες και βιοτεχνίες τροφίμων





HR



LFC-18V2

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα	Στροφές rpm	Διαστάσεις (L*W*H)	Τιμή
300.0222	HR - 6	220V /50Hz	1	6L	0-2200	450*300*350	660€
300.0223	HR - 9	220V /50Hz	1	9L	0-2200	470*330*400	720€
300.0225	LFC-18V2	220V /50Hz	3	18L	1500- 2200	495*455*795	1800€

MFP-3

- Κάδος πλαστικός
- Λεπίδες inox
- Σασί πλαστικό
- Αφαιρούμενο κάδο για εύκολο καθάρισμα
- Στιβαρή δομή
- Δύο ταχυτήτων

Ιδανικό για καφετέριες, μπαρ και καταστήματα με μικρογεύματα



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Στροφές rpm	Διαστάσεις (L*W*H)	Τιμή
300.0069	MFP-3	230V/50Hz	600	3L	1500	-	600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μπλέντερ *Δυνατότητα θραύσης πάγου, ανακατεύει, πολτοποιεί, θρυμματίζει*


- **Επιλογή 7 διαφορετικών προγραμμάτων**
  1. Χυμό 2. Smoothies 3. Θρυμματισμό πάγου
  4. Σούπες 5. Πολτοποίηση 6. Σάλτσα
  7. Χειροκίνητη λειτουργία
- Επιλογή manual για αυξομείωση ταχύτητας & χρόνου μέσω του περιστροφικού επιλογέα
- Ανοξείδωτο κόμπλερ και μαχαίρια **Japan 6 σημείων**
- Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του
- Με διακόπτη Pulse για τον καθαρισμό του
- Περιλαμβάνει τάμπερ για βελτιωμένη ανάδευση και επεξεργασία
- Με διάφανη πολυκαρβονική κανάτα **2lt BPA-Free** με δοσομετρητή σε ml /oz/φλυτζάνια






Κωδ.: 300.0803
χρώμα μαύρο ματ





Δυνατό μοτέρ 2KW



Λεπίδες Japan 6 σημείων



Με φωτιζόμενο panel



Κωδ.: 300.0802
χρώμα κόκκινο γυαλιστερό



Κωδ.: 300.0804
χρώμα ασημί ματ

Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, κόκκινο, ασημί


CE

TIGER	GB-A100
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα	2L
Διαστάσεις (M*B*Y)	196*228*444mm
Διαστάσεις (M*B*Y) *με συσκευασία*	362*253*251mm
Βάρος με συσκευασία	4,5Kg
Τιμή	190€


Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα)

Μπλέντερ *Δυνατότητα θραύσης πάγου, ανακατεύει, πολτοποιεί, θρυμματίζει*

- **Επιλογή 3 διαφορετικών προγραμμάτων**
  μέσω μπουτόν με φωτεινή ένδειξη
  1. Θρυμματισμό πάγου 2. Πολτοποίηση 3. Smoothies
- Ανοξείδωτο κόμπλερ και μαχαίρια
  Japan 6 σημείων
- Με ρύθμιση ταχύτητας Min-Max
- Με διακόπτη Power
- Με χρονοδιακόπτη 0-5m για ρύθμιση χρόνου
- Με διάφανη πολυκαρβονική κανάτα **2lt BPA-Free**
  με δοσομετρητή σε ml /oz/φλυτζάνια
- Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του
- Με διακόπτη Pulse για καθαρισμό του μπλέντερ
- Περιλαμβάνει τάμπερ για βελτιωμένη ανάδευση
  και επεξεργασία



Δυνατό μοτέρ 2KW



Λεπίδες Japan 6 σημείων







Κωδ.: 300.0806
χρώμα μαύρο γυαλιστερό



Κωδ.: 300.0807
χρώμα ασημί ματ



Κωδ.: 300.0805
χρώμα κόκκινο γυαλιστερό



Panel

Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, κόκκινο, ασημί

CE


Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους
(Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα)

TIGER	GB-A200
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα	2L
Διαστάσεις (M*B*Y)	196*228*444mm
Διαστάσεις (M*B*Y) *με συσκευασία*	362*253*251mm
Βάρος με συσκευασία	4,5Kg
Τιμή	190€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μπλέντερ *Δυνατότητα θραύσης πάγου, ανακατεύει, πολτοποιεί, θρυμματίζει*

- **Επιλογή 6 διαφορετικών προγραμμάτων**
  1. Χυμό 2. Smoothies 3. Θρυμματισμό πάγου
  4. Σούπες 5. Πολτοποίηση 6. Χειροκίνητη
  λειτουργία με ηχητική ειδοποιήση επιλογής
- Με διάφανη πολυκαρβονική κανάτα **2lt BPA-Free** με δοσομετρητή σε ml /oz/φλυτζάνια
- Με ρύθμιση ταχύτητας Min-Max
- **Αθόρυβη 72DB λειτουργία**
- Ισχυρός κινητήρας βαρέως τύπου, αεριζόμενος
- Ανοξείδωτο κόμπλερ & μαχαίρια **Japan 6 σημείων**
- Με διακόπτη Power
- Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του
- Με διακόπτη Pulse για καθαρισμό του μπλέντερ
- Περιλαμβάνει τάμπερ για βελτιωμένη ανάδευση και επεξεργασία



Δυνατό μοτέρ 2KW



Λεπίδες Japan 6 σημείων







Κωδ.: 300.0810
χρώμα μαύρο γυαλιστερό



Panel



Κωδ.: 300.0808
χρώμα ανθρακί ματ



Κωδ.: 300.0809
χρώμα κόκκινο γυαλιστερό

TIGER	GB-A300
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα	2L
Διαστάσεις (M*B*Y)	224*222*493mm
Διαστάσεις (M*B*Y) *με συσκευασία*	295*280*570mm
Βάρος με συσκευασία	7,7Kg
Τιμή	240€

Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, κόκκινο, ανθρακί

CE

Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους (Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα)

Μπλέντερ

- **Επιλογή 6 διαφορετικών προγραμμάτων**
  1. Χυμό 2. Smoothies 3. Θρυμματισμό πάγου 4. Σούπες
  5. Πολτοποίηση 6. Σάλτσες 7. Χειροκίνητη λειτουργία
- Με διάφανη πολυκαρβονική κανάτα **2lt BPA-Free** με δοσομετρητή σε ml/oz/φλυτζάνια
- Επιλογή manual για αυξομείωση ταχύτητας ή χρόνου μέσω Touch Panel
- **Αθόρυβη 72DB λειτουργία**
- Ισχυρός κινητήρας βαρέως τύπου, αεριζόμενος
- Ανοξείδωτο κόμπλερ & μαχαίρια **Japan 6 σημείων**
- Με Touch Power
- Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του
- Με Touch Pulse για καθαρισμό του μπλέντερ
- Περιλαμβάνει τάμπερ για βελτιωμένη ανάδευση και επεξεργασία




χρώμα ανθρακί ματ

- √ Θραύση πάγου
- √ Ανακατεύει
- √ Πολτοποιεί
- √ Θρυμματίζει






Touch Panel



Δυνατό μοτέρ 2KW



Λεπίδες Japan 6 σημείων

TIGER	GB-A500
Κωδικός	300.0813
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα	2L
Διαστάσεις (Μ*Β*Υ)	224*222*493mm
Διαστάσεις (Μ*Β*Υ) *με συσκευασία*	295*280*570mm
Βάρος με συσκευασία	7,7Kg
Τιμή	300€



Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. (Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα)


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Mixer Ζαχαροπλαστικής

- Με ρελέ ασφαλείας για την προστασία του χρήστη
- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου
- Βαριά κατασκευή
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζια μεταλλικά
- Με inox κάδο αποσπώμενο

Οι ταχύτητες (3) δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας





* Όλα συνοδεύονται από (Φ) φτυάρι, (Γ) γάντζο, (Σ) σύρμα



B10GFA

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Kw/HP/ Τροφοδόσια	Κιλά	Max. ζύμη	⦸	Υψος	Στροφές Γ/Φ/Σ	Διαστάσεις (L*W*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0080	B10GFA	0.62/0.80/220-50Hz	4	**2.5Kg**	27	26	148/244/480	470*420*620	45	880 €
300.0081	B20GA	1.10/1.50/220-50Hz	8	**5.0Kg**	36	29	197/317/462	540*470*810	65	980 €
300.0082	B30GA	1.50/2.00/220-50Hz	10	**6.0Kg**	38	34	197/317/462	550*520*810	66	1240 €



Mixer Ζαχαροπλαστικής

- Με ρελέ ασφαλείας για την προστασία του χρήστη
- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου
- Βαριά κατασκευή
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζια μεταλλικά
- Με inox κάδο αποσπώμενο


Οι ταχύτητες (3) δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας



B40A



B60A





* Όλα συνοδεύονται από (Φ) φτυάρι, (Γ) γάντζο, (Σ) σύρμα CE

Κωδικός	Μοντέλο	Kw/HP/ Τροφοδόσια	Κιλά	Max. ζύμη	⊘	Υψος	Στροφές Γ/Φ/Σ	Διαστάσεις (L*W*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0083	B40A	2.10/2.85/380-50Hz	12	**8.0Kg**	40	38	120/187/520	640*620*1140	170	2260 €
300.0084	B60A	2.30/3.10/380-50Hz	25	**15Kg**	49	44	114/221/458	920*670*1630	363	4760 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Mixer Ζαχαροπλαστικής


- Με ρελέ ασφαλείας για την προστασία του χειριστή
- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου
- Μεταδοση κίνησης με ιμάντα και γρανάζια
- Με inox κάδο
- Με ρυθμιστή στροφών
- Κρέμα ανάμιξης: 1,5 Kg

Ιδανικό για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία & για οικιακή χρήση





MK-8602



1-3 SPEED
(KNEADING DOUGH)



4-6 SPEED
(MIX SALAD ETC)



7-8 SPEED
(WHISK EGG WHITE, CREAM ETC)





CS-B10L

*** Όλα συνοδεύονται από φτυάρι, γάντζο, σύρμα** CE

Κωδικός	Μοντέλο	Λίτρα	Max. ζύμη	Τροφοδοσία / Ισχύς	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0070	CS-B5A	5,5	**500gr**	230V/50Hz/0,3Kw	14Kg	350*230*400	560 €
300.0071	CS-B7A	7,5	**800gr**	230V/50Hz/0,3Kw	16Kg	400*250*410	680 €
300.0072	CS-B10L	10	**1Kg**	230V/50Hz/0,5Kw	17Kg	370*260*440	760 €
300.0104	MK-8602	12	**1Kg**	230V/50Hz/0,2Kw	8.9Kg	460*290*440	300 €

Ταχυζυμωτήρια

Ταχυζυμωτήριο πάγκου με μεγάλη χωρητικότητα για να καλύψει πολλαπλές ανάγκες για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Εύκολη τοποθέτηση τροφίμων και αντικατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού - αξεσουάρ.

- Μπωλ από ανοξείδωτο ατσάλι 201
- Διαθέσιμα χρώματα: άσπρο και μαύρο
- Κατάλληλο για ψωμί, κρουασάν, πίτσα

Ιδανικά για πιτσαρίες, φούρνους και εστιατόρια















	HS-10L
Κωδικός	300.0094
Τροφοδοσία	230/50Hz
Ισχύς	1.1Kw
Χωρητικότητα ανάμειξης	5Kg
Χωρητικότητα αλευριού	10L
Χωρητικότητα μπωλ	15L
Ταχύτητα ανάδευσης	100 r/min
Ταχύτητα μπωλ	12 r/min
Διαστάσεις mm	630*340*600
Βάρος	65Kg
Τιμή	1100 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ταχυζυμωτήρια

Ανοξείδωτος κάδος και αναδευτήρες από ανοξείδωτο ατσάλι. Σταθερό μηχάνημα με χαμηλά επίπεδα θορύβου.

- Ανοξείδωτος κάδος
- **Με τρείς ρόδες για εύκολη μετακίνηση**
- Με λειτουργία όπισθεν
- Κατάλληλο για ψωμί, κρουασάν, πίτσα



Λειτουργία όπισθεν

HG50S





HG30S

SH20A






Ιδανικά για πιτσαρίες, φούρνους και εστιατόρια

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία/ Ισχύς	Κάδος	Χωρ/τητα Μείγματος	Στροφές/ Στρ. κάδου	Διαστάσεις (L*W*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0091	SH20A	220V /1.5 Kw	23L	8 Kg	196/ 18	830*530*880	150	1700 €
300.0092	HG30S	380V/1.3-1.7Kw	28L	12.5Kg	230-150 / 23-15	850*430*940	167	1840 €
300.0093	HG50S	380V/2.8-3.6Kw	66L	25Kg	240-120 / 24-12	1030*580*1230	275	2600 €

Ταχυζυμωτήρια

- Ταχυζυμωτήριο
- Δύο ταχύτητες & μπουτόν ασφαλείας stop
- Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Περιστρεφόμενος & αποσπώμενος κάδος
- Ανοιγόμενη κεφαλή

Ιδανικά για πιτσαρίες, φούρνους και εστιατόρια





HSS10T



HSS30T





Κωδικός	Μοντέλο	Kw/HP/ Τροφοδόσια	Κιλά max	Χωρητικότητα κάδου	Στροφές	Διαστάσεις (L*W*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0096	HSS10T	0.55/0.74/230-50Hz	4Kg	**10L**	135/90min	576*312*586	66	1260€
300.0097	HSS20T	1.1/1.47/230-50Hz	8Kg	**20L**	135/90min	695*395*630	108	1600€
300.0098	HSS30T	1.5/2.00/230-50Hz	12Kg	**30L**	135/90min	810*445*715	134	1720€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ταχυζυμωτήρια *Έξυπνος αναδευτήρας ζύμης με μετατροπέα υψηλής ταχύτητας*



- Απλή λειτουργία μέσω ψηφιακού πάνελ
- 10 ταχύτητες (κίνηση με ιμάντα)
- Δύο προγράμματα με μνήμη
- Δύο ταχύτητες ανάδευσης



- Κίνηση μεταβλητής συχνότητας
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Αυτόματο σύστημα ελέγχου



- Εργονομικός γάντζος
- Υψηλής ποιότητας το αποτέλεσμα ανάδευσης




- Περιστρεφόμενος κάδος και στις δυο κατευθύνσεις
- Κάδος μη αποσπώμενος
- Με κουμπί για όπισθεν για απεμπλοκή της ζύμης



- Σχεδιασμένο για ευκολότερο καθάρισμα







Κωδικός	Μοντέλο	Kw/L/ Τροφοδόσια	Minimum ζύμη	Max. ζύμη	Ταχύτητα κάδου rpm	Ταχύτητα γάντζου ζύμης rpm	Διαστάσεις (W*D*H)	Βάρος Kg	Τιμή
300.0085	HX-40	2.6/45/220-50Hz	3Kg	20Kg	13-32	130-320	520*850*920	130	2200 €
300.0086	HX-50	3.3/55/380-50Hz	5Kg	25Kg	13-32	130-320	1020*1020*1060	170	2700 €
300.0087	HX-60	3.3/66/380-50Hz	6Kg	30Kg	13-32	130-320	1020*1020*1060	180	2900 €

PP Πατατοκαθαριστής

Ο πατατοκαθαριστής της σειράς PP μπορεί εύκολα να ξεφλουδίσει πατάτες, καρότα και άλλα λαχανικά και φρούτα, κάνοντας την επεξεργασία τροφίμων σας πιο βολική.
Σχεδιασμός του από ανοξείδωτο ατσάλι τον κάνει ανθεκτικό και εύκολο στον καθαρισμό του, εξασφαλίζοντας υγιεινή και ασφαλή επεξεργασία τροφίμων.
Ξεφλουδίστε γρήγορα και αποτελεσματικά εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.



- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 201
- Με χρονοδιακόπτη στο πάνω μέρος & emergency stop
- Εργονομικά σχεδιασμένη πόρτα για εύκολη λειτουργία
- Εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού
- Καπάκι που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τη διαδικασία καθαρισμού των πατατών.

Ιδανικός για εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων, ξενοδοχεία.

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Χωρητικότητα κάδου Kg	Ισχύς W	Κιλά/ώρα kg	Διαστάσεις	Βάρος Kg	Τιμή
300.0326	PP-6D	230V/50Hz	6	370	120-180	570*335*690	25	900€
300.0327	PP-10D	230V/50Hz	10	550	200-300	675*410*725	34	1050€

Πατατοκαθαριστής *Κίνηση με ιμάντα*



- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέτει μικροδιακόπτη που απαγορεύει τη λειτουργία του μηχανήματος όταν ανοίξει το καπάκι ή η πόρτα
- Καπάκι που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τη διαδικασία καθαρισμού των πατατών.
- Ρυθμιζόμενα μεταλλικά πόδια που βιδώνουν στο έδαφος
- Εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού
- Ενισχυμένος αερόψυκτος κινητήρας δύο ταχυτήτων
- Αυτόματα άδειασμα κάδου
- Δίσκος καθαρισμού πατάτας
- Ιδανικός για εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων, ξενοδοχεία.

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Χωρητικότητα κάδου L	Ισχύς W	Κιλά/ώρα kg	Στροφές rpm	Βάρος Kg	Timer mm	Τιμή
300.0256	HLP-15	230V/50Hz	20,6	750	165	320	58,40	0-5	1460€
300.0325	HLP-20	230V/50Hz	27	950	190	320	65	0-5	1600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Πατατοκαθαριστής

SIRMAN

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Διαθέτει μικροδιακόπτη που απαγορεύει τη λειτουργία του μηχανήματος όταν ανοίξει το καπάκι ή η πόρτα
- Διάφανο καπάκι που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τη διαδικασία καθαρισμού των πατατών.
- Ρυθμιζόμενα μεταλλικά πόδια που βιδώνουν στο έδαφος
- Εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού
- Ενισχυμένος αερόψυκτος κινητήρας δύο ταχυτήτων
- Αυτόματα άδειασμα κάδου
- Inox δίσκος καθαρισμού πατάτας
- Ιδανικός για εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων, ξενοδοχεία.

Κίνηση με ιμάντα (αυτορυθμιζόμενος)




Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς Hp	Χωρητικότητα κάδου	Στροφές	Βάρος Kg	Διαστάσεις (L*W*H) mm	Τιμή
020.0750	PPJ 6SC	230V/50Hz	0,50	6Kg/10Lt	320	23	400*690*400	2.400€
020.0751	PPJ 10SC	230V/50Hz	1	10Kg/20Lt	320	41,5	470*910*544	3.100€
020.0752	PPJ 10KG	380V/50Hz	1,5	10Kg/20Lt	320	41,5	470*910*544	2.900€

Πατατοκόφτες



Ηλεκτρικός

Για την κοπή φρούτων και λαχανικών μεσαίου μεγέθους, όπως πατάτα, κολοκυθάκια, κρεμμύδι, αγγούρι, καρότο, μήλο και άλλα.



Χειροκίνητος



Κωδικός	Μαχαίρια	Τιμή
300.0250	Πατατοκόφτης με Μαχαίρι 10/12/15mm+πούσερ	160€
300.0251	Μαχαίρι+πούσερ No10mm	30€
300.0252	Μαχαίρι+πούσερ No12mm	30€
300.0253	Μαχαίρι+πούσερ No15mm	30€

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μαχαίρια	Διαστάσεις	Τιμή
300.0324	MEC-D001	230V/50Hz	4W	7/10/14mm	620x170x250mm	350€

Συσκευές μαγειρικής





Ανοίγουμε την λαστιχένια τάπα για να απελευθερώνονται οι υδρατμοί.

Περιγραφή


Μηχάνημα μαγειρέματος με την μέθοδο Sous Vide. Με σύστημα κυκλοφορίας νερού 360°, το sous vide θερμαίνει το νερό με ασφαλή και ομοιόμορφο τρόπο, θερμαίνοντας γρήγορα το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο σχεδιασμός του με πίσω γάντζο είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολλούς τύπους δοχείων. Εύκολο στη χρήση στην κουζίνα ή στο σπίτι. Απλώς σφραγίστε τα τρόφιμα σε μια σακούλα κενού και μετά βάλτε τα σε ένα δοχείο με νερό. Βάλτε το slow cooker στο δοχείο και προσαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ON» και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε το +/- στον μπροστινό πίνακα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τον χρονομετρητή. Τέλος, όταν το φαγητό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο, βγάλτε το και είναι έτοιμο.







Χαρακτηριστικά



- Οθόνη LED για ορατή διαδικασία και ευκολία στη χρήση.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονόμετρο και σύστημα θερμοκρασίας.
- Είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ισχυρό και αδιάβροχο εργαλείο IPX7
- Αισθητήρες θερμοκρασίας & χρονοδιακόπτης μεγάλης αντοχής
- Χρονόμετρο max 100h
- **Χωρητικότητα κάδου: 5L - 40L**
- Ταχύτητα αντλίας/κυκλοφορία: 12L/min.

CE







Σκανάρετε για να δείτε το video

Μετά το τέλος του μαγειρέματος η συσκευή πρέπει να αφαιρείται απο το δοχείο νερού

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Θερμ/σία	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.5001	SVC150FS	230V/50Hz	2000W	0°-90°C	2.3Kg	90x115x356	350€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Συσκευές μαγειρικής

Παρέχει ακριβή και συνεπή έλεγχο θερμοκρασίας για ομοιόμορφο μαγείρεμα των τροφίμων. Με δυνατότητα πολλαπλών φαγήτων ταυτόχρονα. Κατάλληλο για σπίτια, εστιατόρια, ξενοδοχεία και για μικρές κουζίνες.

SV-03A





- Κατασκευή ανοξείδωτη 201
- Ικανότητα θέρμανσης έως 30 λίτρων νερού
- Εύρος θερμοκρασίας 5°-99°C
- Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων χρόνου, θερμοκρασίας, λειτουργίας
- Αυτοματοποιημένο μαγείρεμα με καταχώρηση χρόνου & θερμοκρασίας
- Αθόρυβη λειτουργία
- Αισθήτηρας χαμηλής στάθμης νερού.
- Με ειδικό γάντζο στερέωσης στο δοχείο και ποδαράκια για την ρύθμιση του σωστού ύψους λειτουργίας
- Με αντιολισθητικά πόδια

Μετά το τέλος του μαγειρέματος η συσκευή πρέπει να αφαιρείται απο το δοχείο νερού

SV-03B





- Κατασκευή ανοξείδωτη SS304
- Αδιάβροχο: IPX7
- Ικανότητα θέρμανσης έως 80 λίτρων νερού
- Μεγάλη οθόνη LCD
- Εύχρηστος ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Αυτοματοποιημένο μαγείρεμα με καταχώρηση χρόνου & θερμοκρασίας
- Αισθήτηρας χαμηλής στάθμης νερού
- Ακριβή & σταθερό έλεγχο θερμοκρασίας για ομοιόμορφο μαγείρεμα φαγητού

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Θερμ/σία	Βάρος	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0099	SV-03A	230V/50Hz	1500W	5°-99°C	1.68Kg	140x110x332	500€
300.5099	SV-03B	230V/50Hz	2000W	-	4,5Kg	160x196x419	800€






Συσκευές μαγειρικής

- Ένδειξη θερμοκρασίας εργασίας
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πέντε (5) μνήμες προγραμμάτων
- IP X3 προστασίας
- Ενδεικτικές χρήσεις GN 1/1 & 2/1
- Ιδανικό για εστιατόρια, catering
- Αργό βράσιμο εν κενώ στο νερό
- Υψηλής ακρίβειας θερμόμετρο με έλεγχο της θερμοκρασίας
- Εφαρμόζεται σε δοχείο με μέγιστο βάθος 16,5cm με τη βοήθεια σφικτήρα
- Αντλία κυκλοφορίας για καλύτερη ανάμειξη του προϊόντος
- Σε περίπτωση λειτουργίας του μηχανήματος εκτός υγρού απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας το θερμόμετρο
- Αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης.

Μετά το τέλος του μαγειρέματος η συσκευή πρέπει να αφαιρείται απο το δοχείο νερού







Ιδανικό για εστιατόρια, catering

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς W	Θερμ/σία	Βάρος Kg	Διαστάσεις mm	Τιμή
020.0800	XP	230V/50Hz	2000	40º-115ºC	4,5	A110*B105*C130*D260*E170*F170*G210	1300€



020.0801

GN 1/1 480 €

020.0802

GN 2/1 700 €



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμομίξ

- Το Mycook Pro είναι μία συσκευή επεξεργασίας τροφίμων τελευταίας γενιάς για μεγάλες ποσότητες
- Με δυνατότητα τεμαχισμού, ανάμειξης και μαγειρέματος ταυτόχρονα.
- Το σύστημα επαγωγικής θέρμανσης ζεσταίνει το φαγητό με ταχύτητα & ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας
- Το μπολ χωρητικότητας 4L είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με ωφέλιμη χωρητικότητας 2.5L
- Η λειτουργία Turbo και το ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας από 27°C-160°C το καθιστούν ένα ευέλικτο εργαλείο, απαραίτητο για τη σύγχρονη κουζίνα.



Ιδανικό για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, catering.



Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι 4 λίτρων



Σκανάρετε για να δείτε το video

	My Cook Pro
Κωδικός	020.0711
Ισχύς	2000W
Τροφοδοσία	230V/50Hz /1ph
Ισχύς θέρμανσης	1000W
Χρονοδιακόπτης	5-90 min.
Ταχύτητες	20
Στροφές λεπίδας	50-7.250 rpm
Θερμοκρασία	27÷160°C
Χωρητικότητα	2.5Lt
Διαστάσεις mm	300*290*380
Βάρος	6,5Kg
Τιμή	2.200€



Accessories My Cook Pro

CE

Θερμομίξ

- Η συσκευή θερμομίξ Dynamic είναι τελευταίας γενιάς για μεγάλες ποσότητες
- Με δυνατότητα τεμαχισμού, ανάμειξης και μαγειρέματος ταυτόχρονα.
- Το σύστημα επαγωγικής θέρμανσης ζεσταίνει με εύρος θερμοκρασίας 37°-200°C
- Το μπολ χωρητικότητας 4L κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι ασφαλείας
- Με εύχρηστη οθόνη αφής, μενού με προεπιλεγμένες συνταγές και υποστήριξη αλλαγής γλώσσας.
- Με σύστημα αυτοκαθαρισμού και αποσπώμενα εξαρτήματα, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα για κάθε μαγειρική ανάγκη.




















Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Χωρητικότητα	Εύρος θερμοκρασίας	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
303.0300	AIR-23	220V/50Hz	1750W	4L	37°-200°C	420*270*380	1500€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μαχαίρι γύρου

- Προετοιμασία κρέατος σε φέτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 304
- Διακόπτη ON/OFF
- Με αντιολισθητική βάση
- Δακτύλιος προσαρμογής και βίδα για επιθυμητό πάχος
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Διάρκεια μπαταρίας 4 ώρες
- Με προστατευτική λεπίδα & κουμπί προστασίας για υπερφόρτωση
- **Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον μία μπαταρία και μία λεπίδα**







300.0285



300.0286



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία/ Ισχύς	Βάρος Kg	Βάθος κοπής	Παραγωγή	Διάμετρος λάμας mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0280	KS100C	Battery ~12V 80W Lion	1,25	0-8mm	60Kg/h	Ø100	205*195*165	340€
300.0281	KS100T	230V/50Hz 80W	1,40	0-8mm	60Kg/h	Ø100	230*180*265	160€
300.0285	ICS Μαχαίρι Γύρου		-	-	-	-	-	40€
300.0286	ICS Κόπτης Κεμπαπ KS-100T Οδοντωτό Μαχαίρι New					-	-	50€

KS80S *ιδανικό για γύρο*

Στροφές: 8000rpm





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία/Ισχύς	Βάρος Kg	Διάμετρος λάμας mm	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
300.0282	KS80S	230V/50Hz/ 80W	3,8	Ø80	315*230*125	500€
300.0283	Straight Κοπτικό Kebab KS80S Μαχαίρι Ισιο New				-	70€
300.0284	Straight Κοπτικό Kebab KS80S Μαχαίρι Οδοντωτό New				-	80€

Maxidon *Μαχαίρι γύρου*

Κατασκευασμένο με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και εξοπλισμένο με λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εξασφαλίζει λεπτό και ακριβές κόψιμο με μέγιστη αξιοπιστία.

- **Ντονέρ**
- **Γύρος**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΡΟΥ



Χαρακτηριστικά

Κωδικός	300.0287
Τροφοδοτικό	Τάση εισόδου: AC 220-240V / 50Hz Ισχύς εξόδου: 150 W Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 2m
Ονομαστική ταχύτητα	8000 RPM
Λεπίδα	Διάμετρος 80mm (Ανοξείδωτο ατσάλι)
Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής	0 -10mm
Ημερήσια ικανότητα κοπής	έως 100kg
Βάρος	925g
Τιμή	900€







ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Σχεδιασμένο με **αποσπώμενη κεφαλή** για εύκολο καθάρισμα.

Η κεντρική μονάδα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί ξεχωριστά.



ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

Ο πρακτικός σχεδιασμός του διευκολύνει την αφαίρεση της λεπίδας είτε για καθαρισμό είτε για αντικατάσταση.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 0-10ΜΜ

Κατάλληλο για κοπή όλων των ειδών γύρου.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Απολεπιστές Ψαριών

Είναι ασφαλώς μονωμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα με μόνωση που αντέχει ως 4.000 volt.
Πλήρως προστατευμένο από νερά και υγρασία.
Το μοτέρ είναι συνεχούς λειτουργίας. Μπορεί να τοποθετηθεί σε πρίζα με γείωση ή χωρίς, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Το κάλυμμα του εύκαμπτου άξονα μετάδοσης κίνησης, αποτελείται από δυο στρώματα ατσάλι, ένα στρώμα μονωτικού υλικού και ένα στρώμα πλαστικού. Τα ρουλεμάν στη κορυφή του εργαλείου, με τα οποία καθαρίζεται το ψάρι είναι αδιάβροχα και στεγανά. Όλα τα εξωτερικά μέρη του μηχανήματος είναι ανοξείδωτα. Λειτουργεί με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας για το χρήστη.



Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
105.0010	KT-S	220-240V/50-60Hz	0.18kW	350*210*250	10Kg	2300€

Στεγνωτήριο για σαλάτες

- Ιδανικό για μαρούλια
- Κάδος 12Lt - 25Lt
- Με προδιαγραφές υγιεινής τροφίμων
- Διαθέσιμα χρώματα: Πορτοκαλί και Πράσινο







Κωδικός	Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Τιμή
300.0211	JD-S338	12L/2.64 Gallons	320*435	150 €
300.0212	JD-S339	25L/5.5 Gallons	420*515	170 €

CE

Στεγνωτήριο & Γυαλιστικό για μαχαιροπήρουνα

- Ιδανικό μηχάνημα για γρήγορο εύκολο στέγνωμα, γυάλισμα και απολύμανση
- Στέγνωμα με αντίσταση
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αυτόματη λειτουργία
- Με λάμπα UV για απολύμανση
- Γυάλισμα μέσω ειδικής λαμμου κατάλληλη για τρόφιμα

Ιδανικό για εστιατόρια, νοσοκομεία, catering και ξενοδοχεία.





Τα μαχαιροπήρουνα βγαίνουν εντελώς στεγνά και γυαλισμένα έτοιμα για το τραπέζι

RoHS CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τύπος	Απόδοση τεμ/ώρα	Διαστάσεις mm	Τιμή
303.0104	DP-8C	230V/50Hz	750W	Επιτραπέζιο	2000	570x550x400	2400 €
303.0105	DP-20C	230V/50Hz	850W	Τροχήλατο	2000-2200	620x650x870	3400 €





Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Γυαλιστικό ποτηριών

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Βούρτσες γυαλίσματος από ανθεκτικό υλικό με πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα
- Με διακόπτη On-Off
- Με ακροφύσιο θερμού αέρα για γρήγορο και ομοιόμορφο στέγνωμα
- Κατάλληλο για διάφορα μεγέθη ποτηριών





HLBMO01-A1




HLBMO02-A1




HLBMO05-A1





SP-01



SP-02

Product Series:	Fiber Glass Brush	Silicone cover
Product Code:	SP-01	SP-02

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Βούρτσες	Διαστάσεις (L*W*H)mm	Τιμή
303.0100	HLBM001-A1	230V/50Hz	1200W	5	310*310*500	760€
303.0103	HLBM002-A1	230V/50Hz	1200W	8	580*310*500	1500€
303.0101	HLBM005-A1	230V/50Hz	1200W	5	280*340*510	900€

Συσκευή ξεπλύματος ποτηριών και δοχείων

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ιδανικό για ξέπλυμα ποτηριών, δοχείων, shaker 3-10cm
- Κατάλληλο για εστιατόρια, καφετέριες, bar



GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0500	SS201&0.65	178*168*65	60€



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0509	-	-	25€



DYNAMIC GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0501	SS304&2.0mm	168*158*138	60€



DYNAMIC GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0502	SS201 & 2.0mm+ABS	140*130*28	50€



DYNAMIC GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0503	SS201&2.0mm	140*130*28	60€













Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Συσκευή ξεπλύματος ποτηριών και δοχείων

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ιδανικό για ξέπλυμα ποτηριών, δοχείων, shaker 3-10cm
- Κατάλληλο για εστιατόρια, καφετέριες, bar



DYNAMIC GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0504	SS304&1.0mm	425*230*30	90€



DYNAMIC GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0505	SS304&1.0mm	325*177*40	80€



DYNAMIC GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0506	SS304&1.0mm	655*215*30	100€



DYNAMIC GLASS RINSER

Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0507	SS304&1.0mm	325*177*40	100€



DYNAMIC GLASS RINSER


Κωδικός	Υλικό	Διάσταση	Τιμή
303.0508	SS304&1.0mm	425*230*30	110€

Επιτοίχια βάση παραγγελιών

- Κατασκευή inox
- Για εύκολη οργάνωση παραγγελιών

Κωδικός	Διάσταση	Τιμή
303.0800	300X80	16€
303.0801	500x80	18€
303.0802	600x80	22€
303.0803	800x80	26€
303.0804	1000x80	30€
303.0805	1200x80	34€





Νεροχύτης ποδοκίνητος

- Με βαλβίδα για βελτιωμένη υγιεινή
- Εύκολη εγκατάσταση
- Ανθεκτική κατασκευή
- Νιπτήρας 304 & 1.0mm
- **Με λειτουργία hands-free/ποδοκίνητο**





Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0176	HS-S46	460*460*H950	400€

Νεροχύτης

- Με βαλβίδα για βελτιωμένη υγιεινή
- Εύκολη εγκατάσταση
- Ανθεκτική κατασκευή

Με λειτουργία hands-free





Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0170	HS-1	595*420*380	230€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Κάδος inox

Κάδος inox με πεντάλ & ρόδες

- 50LT
- 100LT














Κωδικός	Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Βάρος	Τιμή
300.0174	Dynamic 50A Κάδος Inox 50Lt με πενταλ & ρόδες	ø350*600	8,7Kg	180€
300.0175	Dynamic 100A Κάδος Inox 100Lt με πενταλ & ρόδες	ø450*700	9.35Kg	200€

Μυγοπαγίδα *κρεμαστή ή επιτοίχια*


Μυγοπαγίδες με εξαιρετικό design και με την δυνατότητα τοποθέτησεις δύο τρόπων.
Κρεμαστή (50-60m²) και επιτοίχια.



	CL6.2	ΚΟΛΛΑ	ΛΑΜΠΑ
Κωδικός	104.0011	104.0010	-
Κάλυψη	60m²	-	-
Διαστάσεις mm	260x245x145	-	-
Κόλλα	265x220mm	265x220mm	--
Βάρος	1.7Kg	-	-
Ισχύς	0.025kW	-	0.018kW
Τροφοδοσία	230V/50Hz		230V/50Hz
Τιμή	190,00 €	8,00 €	

Μυγοπαγίδα *κρεμαστή ή επιτοίχια*

Μυγοπαγίδες με εξαιρετικό design και με την δυνατότητα τοποθέτησεις δύο τρόπων.
Κρεμαστή (100-120m²) και επιτοίχια.



	CL16.3	ΚΟΛΛΑ	ΛΑΜΠΑ
Κωδικός	104.0014	104.0013	-
Κάλυψη	120m²	-	-
Διαστάσεις mm	490x312x200	-	-
Κόλλα	450x370mm	450x370mm	--
Βάρος	3.3Kg	-	-
Ισχύς	0.03kW	-	0.015kW
Τροφοδοσία	230V/50Hz		230V/50Hz
Τιμή	210,00 €	10,00 €	

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη





Βίτρινες
Θερμαινόμενες

Βίτρινες
Ψυχόμενες

Ψύγεία

Θερμαινόμενη επιτραπέζια βιτρίνα





Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας
- Ανοξείδωτο μπροστινό μέρος
- Γυάλινη καμπυλωτή πρόσοψη
- Γυάλινες συρόμενες πίσω πόρτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα θερμανσης	Αντίσταση

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

	RTF3	RTF5	RTF8
Κωδικός	300.0927	300.0928	300.0929
Διαστάσεις mm	862*420*336	1394*420*336	1483*420*336
Χωρητικότητα	51L	85L	90L
Εσωτ. Θερμοκρασία	30~90°C	30~90°C	30~90°C
Ισχύς (W)	500	1000	1000
Ράφια	3 1/2GN-40	5 1/2GN-40	8 1/2GN-40
Τιμή	750€	940€	1050€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμαινόμενη επιτραπέζια βιτρίνα

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη κατασκευή με αντιολισθητικά πόδια
- Συρόμενες πόρτες
- Με 3 σταθερά ράφια
- Φωτισμός LED
- Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας με ένδειξη







Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα θέρμανσης	Αντίσταση

	FDW-701	FDW-702	FDW-703
Κωδικός	300.0923	300.0924	300.0925
Διαστάσεις mm	370*450*590	630*450*590	890*450*590
Χωρητικότητα	-	-	-
Εσωτ. Θερμοκρασία	30~85°C	30~85°C	30~85°C
Ισχύς (W)	1000	1200	1500
Ράφια	3	3	3
Τιμή	340€	430€	570€

Θερμαινόμενη επιτραπέζια βιτρίνα σε μαύρο χρώμα

Χαρακτηριστικά

- Σωλήνας θέρμανσης
- Φωτισμός LED
- Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας με ένδειξη
- Ανοξείδωτη βάση
- Με διπλά τζάμια
- Με 3 ράφια ρυθμιζόμενα





Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα θερμανσης	Αντίσταση

	GN-660HRT	GN-900HRT	GN-1200HRT
Κωδικός	300.0945	300.0946	300.0948
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	40~65°C	40~65°C	40~65°C
Ισχύς (W)	450	460	910
Ράφια	3	3	3
Τιμή	850€	930€	1.150€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Θερμαινόμενη επιτραπέζια Inox βιτρίνα

Χαρακτηριστικά

- Σωλήνας θέρμανσης
- Φωτισμός LED
- Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας με ένδειξη
- Ανοξείδωτη βάση
- Με διπλά τζάμια
- Με 2 ράφια ρυθμιζόμενα





Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Αντίσταση





	GN-660HRT	GN-900HRT	GN-1200HRT
Κωδικός	300.0921	300.0920	300.0912
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	40~65°C	40~65°C	40~65°C
Ισχύς (W)	450	460	910
Ράφια	2	2	2
Τιμή	850€	930€	1.150€

Βιτρίνα Θερμαινόμενη


Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενος ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Μη ρυθμιζόμενα ράφια
- 2 μπροστινές πόρτες με μεντεσέδες
- 2 πόρτες με μεντεσέδες πίσω





	FTR-80L
Κωδικός	300.0963
Διαστάσεις mm	700*400*377
Χωρητικότητα	80L
Εσωτ. Θερμοκρασία	30~90°C
Ισχύς (W)	1000
Πόρτες	4
Τιμή	400€



FTR-80L

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βιτρίνα Θερμαινόμενη

Χαρακτηριστικά


- Ρυθμιζόμενος ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Εσωτερικός φωτισμός LED στα πλάγια
- Μη ρυθμιζόμενα ράφια
- 3 μπροστινές πόρτες με μεντεσέδες
- 3 πόρτες με μεντεσέδες πίσω







	FTR-115L
Κωδικός	300.0968
Διαστάσεις mm	700*400*503
Χωρητικότητα	115L
Εσωτ. Θερμοκρασία	30~90°C
Ισχύς (W)	1250
Πόρτες	6
Τιμή	440€



FTR-115L

Θερμαινόμενες βιτρίνες



Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενος ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Κατασκευή ανοξείδωτη





Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Θερμαινόμενη
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Σύστημα θερμανσης	Αντίσταση

	FTR-50L
Κωδικός	300.0962
Διαστάσεις mm	561*379*371
Χωρητικότητα	50L
Εσωτ. Θερμοκρασία	30~90°C
Ισχύς (W)	800
Πόρτες	2
Τιμή	350€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ψυχόμενη επιτραπέζια βιτρίνα Inox


Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βάση
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Με διπλά τζάμια
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια





Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη



	GN-660RT	GN-900RT	GN-1200RT
Κωδικός	300.0911	300.0910	300.0922
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	250	350	360
Ράφια	2	2	2
Τιμή	1.050€	1.140€	1.360€



Ψυχόμενη επιτραπέζια σε μαύρο χρώμα


Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βάση
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Με διπλά τζάμια
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια





Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Πόρτες	2
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη



	GN-660RT	GN-900RT	GN-1200RT
Κωδικός	300.0944	300.0947	300.0949
Διαστάσεις mm	660*530*730	900*530*730	1200*530*730
Χωρητικότητα	102	140	190
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	250	350	360
Ράφια	2	2	2
Τιμή	1.050€	1.140€	1.360€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ψυχόμενη επιτραπέζια βιτρίνα



Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Ρυθμιζόμενα ράφια επενδυμένα με PVC
- Διπλό τζάμι σε όλες τις πλευρές
- Συμπυκνωτής χωρία ανάγκη συντήρησης
- Αεριζόμενο σύστημα ψύξης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αεραγωγός έξω από το τζάμι για την απομάκρυνση του νερού συμπύκνωσης

	FT-58L	FT-68L
Κωδικός	300.0919	300.0918
Διαστάσεις mm	-	452*406*893
Χωρητικότητα	58L	68L
Εσωτ. Θερμοκρασία	0~12°C	0~12°C
Ισχύς (W)	245/250	245/250
Ράφια	2	3
Τιμή	510€	550€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Τύπος πόρτας	Συρόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

Βιτρίνες ουδέτερες




Χαρακτηριστικά

- Σκληρό και ανθεκτικό γυαλί βιτρίνας που το καθιστά ικανό να αντέχει χτυπήματα και γρατζουνιές
- Βάση από ανοξείδωτο ατσάλι







	FTZ-50L
Κωδικός	300.0964
Διαστάσεις mm	561*379*371
Χωρητικότητα	50L
Πόρτες	2
Βάρος	11,9Kg
Τιμή	220€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βιτρίνες ουδέτερες

Χαρακτηριστικά

- Σκληρό και ανθεκτικό γυαλί βιτρίνας που το καθιστά ικανό να αντέχει χτυπήματα και γρατζουνιές
- Τ'υηπος πόρτας συρόμενη



FTZ-115Z



FTZ-65Z







FTZ-80Z

	FTZ-65Z	FTZ-80Z	FTZ-115Z
Κωδικός	300.0965	300.0966	300.0967
Διαστάσεις mm	568*388*391	743*388*391	933*388*391
Χωρητικότητα	65L	85L	115L
Πόρτες	2	2	2
Βάρος	17Kg	21Kg	25Kg
Τιμή	260€	300€	330€

GN-620FX *Μαύρο Ψυγείο* Αναψυκτικών





Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Διπλό τζάμι σε όλες τις πλευρές
- Συμπυκνωτής χωρία ανάγκη συντήρησης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
- Γυαλί ασφαλείας LOW-E, διαφανές

	GN-620FX
Κωδικός	300.0970
Διαστάσεις mm	620*600*1848
Χωρητικότητα	360L
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C
Ισχύς (W)	245/250
Ράφια	5
Τιμή	760€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220/50
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GN-410FS *Μαύρο Ψυγείο Μπύρας*



	GN-410FS
Κωδικός	300.0969
Διαστάσεις mm	620*700*1998
Χωρητικότητα	450L
Εσωτ. Θερμοκρασία	-5~+5°C
Ισχύς (W)	245/250
Ράφια	5
Τιμή	1100€

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Διπλό τζάμι σε όλες τις πλευρές
- Συμπυκνωτής χωρία ανάγκη συντήρησης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
- Γυαλί ασφαλείας LOW-E, διαφανές

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220/50
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

GN-1250FX *Μαύρο Ψυγείο Διπλό*

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Διπλό τζάμι σε όλες τις πλευρές
- Συμπυκνωτής χωρία ανάγκη συντήρησης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
- Γυαλί ασφαλείας LOW-E, διαφανές









Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220/50
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	GN-1250FX
Κωδικός	300.0972
Διαστάσεις mm	1250*720*1998
Χωρητικότητα	1060/810L
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C
Ισχύς (W)	245/250
Ράφια	5
Τιμή	1900€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

GN-410FS *Μαύρο Ψυγείο συντήρησης*



Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Διπλό τζάμι σε όλες τις πλευρές
- Συμπυκνωτής χωρία ανάγκη συντήρησης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
- Γυαλί ασφαλείας LOW-E, διαφανές

	GN-410FS
Κωδικός	300.0974
Διαστάσεις mm	620*700*1998
Χωρητικότητα	410L
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C
Ισχύς (W)	245/250
Ράφια	5
Τιμή	960€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220/50
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

GN-460FDM *Ψυγείο Κατεψυγμένων*



Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Διπλό τζάμι σε όλες τις πλευρές
- Με ψυχόμενες σχάρες
- Συμπυκνωτής χωρία ανάγκη συντήρησης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
- Γυαλί ασφαλείας LOW-E, διαφανές

	GN-460FDM
Κωδικός	300.0971
Διαστάσεις mm	685*600*1998
Χωρητικότητα	400L
Εσωτ. Θερμοκρασία	-18~22°C
Ισχύς (W)	245/250
Ράφια	5
Τιμή	1800€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220/50
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βιτρίνα Αναψυκτικών







Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενα ράφια
- Συμπυκνωτής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Αεριζόμενο σύστημα ψύξης
- Αυτόματη απόψυξη
- Αεραγωγός έξω από το τζάμι για την απομάκρυνση του νερού συμπύκνωσης

	EC-450W
Κωδικός	300.0938
Διαστάσεις mm	660*650*2050
Χωρητικότητα	450L
Εσωτ. Θερμοκρασία	0~10°C
Ισχύς	230V/50Hz
Ράφια	4
Τιμή	1.100€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/90g
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

Βιτρίνα Αναψυκτικών





Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό: Λευκή χαλύβδινη πλάκα
- Εξωτερικό: Μαύρη χαλύβδινη πλάκα
- Ανοιγόμενη πόρτα με αυτόματο κλείσιμο
- Εσωτερικός φωτισμός LED στο επάνω μέρος
- Ρυθμιζόμενα ράφια
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Μπροστινό επίπεδο γυαλί ασφαλείας LOW-E, διαφανές

	GN-150HL
Κωδικός	300.0973
Διαστάσεις mm	400*455*1951
Χωρητικότητα	150L
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C
Ισχύς	230
Ράφια	4
Τιμή	650€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βιτρίνα Ψυχόμενη Επιτραπέζια



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη

Χαρακτηριστικά

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

- Μπροστινό επίπεδο γυαλί
- Συρόμενες πόρτες
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Εξατμιστής με λεκανάκι στο πάνω μέρος για τη συλλογή συμπυκνωμάτων
- 1/3GN

	FS-44L-2	FS-64L-2	FS-84L-2
Κωδικός	300.0941	300.0942	300.0943
Διαστάσεις mm	1131*395*375	1307*395*375	1483*395*375
Ράφια	4*1/3 GN	5*1/3 GN	6*1/3 GN
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~12°C	2~12°C	2~12°C
Ισχύς (W)	180	180	180
Βάρος	43Kg	47Kg	51Kg
Τιμή	900€	960€	1100€


Βιτρίνα Suchi Ψυχόμενη Επιτραπέζια



Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

Χαρακτηριστικά


- Φωτισμός LED στην κορυφή
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας με οθόνη
- Συρόμενες πόρτες
- Γυάλινη καμπυλωτή πρόσοψη
- Εξατμιστής με λεκανάκι στο πάνω μέρος για τη συλλογή συμπυκνωμάτων



FS-52Z FS-62Z

	FS-52Z	FS-62Z
Κωδικός	300.0936	300.0937
Διαστάσεις mm	1352*425*295	1529*425*295
Ράφια	5*1/3 GN	6*1/3 GN
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~12°C	2~12°C
Ισχύς (W)	180	180
Βάρος	42Kg	44Kg
Τιμή	860€	1000€

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Βιτρίνα Suchi Ψυχόμενη Επιτραπέζια



Χαρακτηριστικά

- Κατασκευή ανοξείδωτη
- Φωτισμός LED
- Αθόρυβη λειτουργία
- Συμπιεστής υψηλής ποιότητας
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Με λεκανάκια 1/3

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Στατική Ψύξη




	GN-42	GN-52	GN-62
Κωδικός	300.0915	300.0916	300.0917
Διαστάσεις mm	1160*420*315	1340*420*315	1510*420*315
Χωρητικότητα	4*1/3 GN	5*1/3 GN	6*1/3 GN
Εσωτ. Θερμοκρασία	0~12°C	0~12°C	0~12°C
Ισχύς (W)	125	135	145
Χωρητικότητα	42L	52L	62L
Τιμή	750€	800€	1000€

Back Bar Cooler Inox

Χαρακτηριστικά

- Ανοιξείδωτη πόρτα
- Εσωτερικά με ανάγλυφο αλουμίνιο
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια
- Φωτισμός LED






GN-220L




GN-126L







GN-320L



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Πόρτες	1/2/3
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	GN-126L	GN-220L	GN-220LS	GN-320L	GN-320LS
Κωδικός	300.0905	300.0906	300.0907	300.0908	300.0909
Διαστάσεις mm	600*505*895	900*505*895	900*505*895	1335*505*895	1335*505*895
Χωρητικότητα	126	220	220	320	320
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	250	280	350	350	350
Ράφια	2	2	2	2	2
Πόρτες	1 Ανοιγόμενη	2 Ανοιγόμενες	2 Συρόμενες	3 Ανοιγόμενες	3 Συρόμενες
Τιμή	880€	1.170€	1.200€	1.500€	1.420€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Back Bar Cooler (Regular)



GN-220H


Χαρακτηριστικά

- Συρόμενη πόρτα / Πόρτα με μεντεσέδες
- Εσωτερικά με ανάγλυφο αλουμίνιο
- Με 2 ρυθμιζόμενα ράφια
- Φωτισμός LED







GN-126H





GN-320H





Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Πόρτες	1/2/3
Τροφοδοσία (V/Hz)	220~240/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	GN-220H	GN-320H	GN-220HS	GN-320HS	GN-126H
Κωδικός	300.0900	300.0901	300.0902	300.0903	300.0904
Διαστάσεις mm	900*505*895	1335*505*895	900*505*895	1335*505*895	600*505*895
Χωρητικότητα	220	320	220	320	126
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Ισχύς (W)	280	350	280	350	250
Ράφια	2	2	2	2	2
Πόρτες	2 Ανοιγόμενες	3 Ανοιγόμενες	2 Συρόμενες	3 Συρόμενες	1 Ανοιγόμενη
Τιμή	980€	1.190€	1.030€	1.270€	660€

Βιτρίνα Salad bar



GN-1130SB

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βάση
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Με G/N 1/3

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται


Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290/600a
Τροφοδοσία (V/Hz)	230/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	GN-1130SB	GN-1305SB	GN-1480SB	GN-1655SB	GN-1830SB
Κωδικός	300.0931	300.0932	300.0933	300.0934	300.0935
Διαστάσεις mm	1130*395*435	1305*395*435	1480*395*435	1655*395*435	1830*395*435
Χωρητικότητα	42L	52L	62L	72L	82L
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~12°C	2~12°C	2~12°C	2~12°C	2~12°C
Ισχύς (W)	130	135	142	150	165
Λεκανάκια	4	5	6	7	8
Τιμή	700€	750€	800€	900€	1000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη




GN-1305SB
5 θέσεων






GN-1480SB
6 θέσεων






GN-1655SB
7 θέσεων







GN-1830SB
8 θέσεων



Βιτρίνα Salad bar



DT48TW
5 θέσεων

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βάση
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Με G/N 1/4

Τα λεκανάκια GN περιλαμβάνονται


Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Είδος βιτρίνας	Ψύξη
Ψυκτικό υγρό	R290
Τροφοδοσία (V/Hz)	220/50
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη Ψύξη

	D40TW	D48TW	D55TW	D60TW	D71TW
Κωδικός	300.4900	300.4901	300.4902	300.4903	300.4904
Διαστάσεις mm	1130*335*450	1305*335*450	1480*335*450	1655*335*450	1830*335*450
Χωρητικότητα	42L	52L	62L	72L	82L
Εσωτ. Θερμοκρασία	2~12°C	2~12°C	2~12°C	2~12°C	2~12°C
Ισχύς (W)	130	135	142	150	165
Λεκανάκια	4x1/4GN	5x1/4GN	6x1/4GN	7x1/4GN	8x1/4GN
Τιμή	700€	750€	800€	900€	1000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη




DT40TW
4 θέσεων






DT55TW
6 θέσεων






DT60TW
7 θέσεων





DT71TW
8 θέσεων




JC 132E Ψυγείο κρασιού 46 φιαλών

Ψυγείο κρασιού με ανεξάρτητες ζώνες θερμοκρασίας, ιδανικές για την αποθήκευση τόσο των κόκκινων όσο και των λευκών κρασιών στις ιδανικές θερμοκρασίες σερβιρίσματος. Το προηγμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια, επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε και να παρακολουθείτε εύκολα τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Το σύστημα συμπιεστή λειτουργεί αθόρυβα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και τις διαταραχές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ποιότητα των κρασιών σας.



Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτική κατασκευή
- Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός
- Ενσωματωμένη & ανεξάρτητη εγκατάσταση
- Λειτουργία μνήμης θερμοκρασίας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Προσαρμόσιμες επιλογές ραφιών
- Με εσωτερικό ανεμιστήρα (για την αποφυγή πάγου)
- Σύστημα κλειδαριάς ασφαλείας (προαιρετικό)



	JC132E Dual Zone Maupo
Κωδικός	302.0001
Χωρητικότητα κρασιών	46 μπουκάλια
Χωρητικότητα	132 λίτρα
Ζώνες θερμοκρασίας	2
Θερμοκρασία	5-10°C (41-50°F) για την ανώτερη ζώνη 10-18°C (50-64 °F) για την κάτω ζώνη
Διαμόρφωση	Μονή Πόρτα με διπλό τζάμι
Τύπος ελέγχου	Ηλεκτρονικός
Προσανατολισμός Πόρτας	Αναστρέψιμος
Εσωτερικός φωτισμός	Μπλε LED
Ράφια Κρασιών	6τμχ Ξύλινα Ράφια
Διαστάσεις ψυγείου	595*595*870mm
Τιμή	880€



Ηλεκτρονικός έλεγχος οθόνη LED



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

JC 95B Ψυγείο κρασιού 146 φιαλών



Ψυγείο κρασιού με ανεξάρτητες ζώνες θερμοκρασίας, ιδανικές για την αποθήκευση τόσο των κόκκινων όσο και των λευκών κρασιών στις ιδανικές θερμοκρασίες σερβιρίσματος. Το προηγμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια, επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε και να παρακολουθείτε εύκολα τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Το σύστημα συμπιεστή λειτουργεί αθόρυβα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και τις διαταραχές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ποιότητα των κρασιών σας.

Χαρακτηριστικά

- Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός
- Ενσωματωμένη & ανεξάρτητη εγκατάσταση
- Λειτουργία μνήμης θερμοκρασίας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Προσαρμόσιμες επιλογές ραφιών
- Με εσωτερικό ανεμιστήρα (για την αποφυγή πάγου)
- Σύστημα κλειδαριάς ασφαλείας (προαιρετικό)
- Ανθεκτική κατασκευή για αξιόπιστη απόδοση.



Ηλεκτρονικός έλεγχος οθόνη LED

	JC95B Dual Zone Mauρo
Κωδικός	302.0000
Χωρητικότητα κρασιών	32 μπουκάλια
Χωρητικότητα	95 λίτρα
Ζώνες θερμοκρασίας	2
Θερμοκρασία	5-10°C (41-45°F) για την ανώτερη ζώνη 10-18°C (50-64°F) για την κάτω ζώνη
Διαμόρφωση	Μονή Πόρτα με τριπλό τζάμι
Τύπος ελέγχου	Ηλεκτρονικός
Προσανατολισμός Πόρτας	Αναστρέψιμος
Εσωτερικός φωτισμός	Μπλε LED
Ράφια Κρασιών	4τμχ Ξύλινα Ράφια
Διαστάσεις ψυγείου	450*595*820mm
Τιμή	780€



JC 415 Ψυγείο κρασιού 146 φιαλών



Ψυγείο κρασιού με ανεξάρτητες ζώνες θερμοκρασίας, ιδανικές για την αποθήκευση τόσο των κόκκινων όσο και των λευκών κρασιών στις ιδανικές θερμοκρασίες σερβιρίσματος. Το προηγμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια, επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε και να παρακολουθείτε εύκολα τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Το σύστημα συμπιεστή λειτουργεί αθόρυβα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και τις διαταραχές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ποιότητα των κρασιών σας.

Χαρακτηριστικά

- Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός
- Ενσωματωμένη & ανεξάρτητη εγκατάσταση
- Λειτουργία μνήμης θερμοκρασίας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Προσαρμόσιμες επιλογές ραφιών
- Με εσωτερικό ανεμιστήρα (για την αποφυγή πάγου)
- Σύστημα κλειδαριάς ασφαλείας (προαιρετικό)
- Ανθεκτική κατασκευή για αξιόπιστη απόδοση.



Ηλεκτρονικός έλεγχος οθόνη LED

	JC415 Dual Zone Mauro
Κωδικός	302.0002
Χωρητικότητα κρασιών	146 μπουκάλια
Χωρητικότητα	415 λίτρα
Ζώνες θερμοκρασίας	2
Θερμοκρασία	5-10°C (41-45°F) για την ανώτερη ζώνη 10-18°C (45-64 °F) για την κάτω ζώνη
Διαμόρφωση	Μονή Πόρτα με τριπλό τζάμι
Τύπος ελέγχου	Ηλεκτρονικός
Προσανατολισμός Πόρτας	Αναστρέψιμος
Εσωτερικός φωτισμός	Μπλε LED
Ράφια Κρασιών	15τμχ Ξύλινα Ράφια
Διαστάσεις ψυγείου	595*680*1847mm
Τιμή	1800€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη






WYBOROWA







Μηχανήματα συσκευασίας

TOUCH SMART

Εσωτερικής Αναρρόφησης

• Εξ' ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
• **Πίνακας ελέγχου αφής 7"**, αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
• Με **9 προγράμματα** σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και **100 προγραμματιζόμενες μνήμες**.
• Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας και 5 επίπεδα ρύθμισης ταχύτητας εισροής αέρα για ευαίσθητα προϊόντα.
• Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα, διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
• Στο αυτόματο πρόγραμμα αναγνωρίζει το προϊόν που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου και ρυθμίζεται αυτόματα για να αποκτήσει τη μέγιστη υπό πίεση για τη διατήρηση του προϊόντος χάρη στον αισθητήρα κενού και το σύστημα ανίχνευσης.





Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Επιτραπέζιο

Σε κάθε κύκλο, εκτυπώνει την περιγραφή του προϊόντος, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, κωδικό παρτίδας.

Προγράμματα

Αυτόματο	% κενό	Πρόγραμμα κενού σε δευτερόλεπτα
Μαρινάρισμα	Οστρακοειδή	Υγρά
Βάζα	Εξαέρωση	Ώσμωση



TOUCH SMART 50C - 2/50C
Τροχήλατο

Θερμοκόλληση σακούλας

Προειδοποίηση οξυγόνου >21%

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου Ενσωματωμένος

Εκτυπωτής . Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12 LINERLESS χαρτί Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

Εξωτερικός εκτυπωτής ετικέτας . Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm/s . Αυτοκόλλητο θερμικό χαρτί 100x100

Σύστημα που αφαιρεί τον αέρα από το θάλαμο

Κεκλιμένη επιφάνεια κυρίως όταν τα τρόφιμα έχουν υγρά για να μην τρέχουν προς τη μπάρα συγκόλλησης

Σύνδεση Ethernet

Σύνδεση WiFi


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

TOUCH SMART PROFESSIONAL

Σειρά vacuum Touch Smart









TOUCH SMART 32

Μπάρα συγκόλλησης 320mm




TOUCH SMART 35

Μπάρα συγκόλλησης 350mm




TOUCH SMART 41

Μπάρα συγκόλλησης 410mm



TOUCH SMART 50 - TOUCH SMART 50C

Μπάρα συγκόλλησης 500mm



TOUCH SMART 2/50 - TOUCH SMART 2/50C

Μπάρα συγκόλλησης 2/500mm

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος	Διάσταση θαλάμου	Αντλία κενού	Μπάρα στεγανοποίησης	Αδρανές αέριο (προαιρετικό)	Τάση	Βάρος	Σακούλα Max	Τιμή €
TOUCH 32	390X530x320 mm	330X400X175 mm	8m³/h	320 mm	1	220 V-50-60 Hz 800 w	43kg	300x400 mm	7.000
TOUCH 35	422x530x323mm	360x400x175 mm	12m³/h	350 mm	1	220 V-50-60 Hz 1200 w	45kg	350x400 mm	8.000
TOUCH 41	506x580x355 mm	417x464x180 mm	25m³/h	410 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	55kg	400x450 mm	9.000
TOUCH 50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	75kg	500x550 mm	-
TOUCH 2/50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	75kg	500x550 mm	-
TOUCH 50C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	85kg	500x550 mm	-
TOUCH 2/50C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	85kg	500x550 mm	-

SMART PROFESSIONAL

Εσωτερικής Αναρρόφησης

• Εξ' ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
• **Πίνακας ελέγχου αφής 5"**, αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
• Με **8 προγράμματα** σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και **20 προγραμματιζόμενες μνήμες**.
• Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας και 5 επίπεδα ρύθμισης ταχύτητας εισροής αέρα για ευαίσθητα προϊόντα.
• Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα, διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
• Στο αυτόματο πρόγραμμα αναγνωρίζει το προϊόν που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου και ρυθμίζεται αυτόματα για να αποκτήσει τη μέγιστη υπό πίεση για τη διατήρηση του προϊόντος χάρη στον αισθητήρα κενού και το σύστημα ανίχνευσης.





Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Επιτραπέζιο

Σε κάθε κύκλο, εκτυπώνει την περιγραφή του προϊόντος, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, κωδικό παρτίδας.

Προγράμματα

Αυτόματο	% κενό	Πρόγραμμα κενού σε δευτερόλεπτα
Μαρινάρισμα	Οστρακοειδή	Υγρά
Βάζα	Εξαέρωση	



SMART 50C - 2/50C
Τροχήλατο

Θερμοκόλληση σακούλας

Προειδοποίηση οξυγόνου > 21%

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου Ενσωματωμένος

Εκτυπωτής . Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12 LINERLESS χαρτί Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

Εξωτερικός εκτυπωτής ετικέτας . Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm/s . Αυτοκόλλητο θερμικό χαρτί 100x100

Σύστημα που αφαιρεί τον αέρα από το θάλαμο

Κεκλιμένη επιφάνεια κυρίως όταν τα τρόφιμα έχουν υγρά για να μην τρέχουν προς τη μπάρα συγκόλλησης

Σύνδεση Ethernet

Σύνδεση WiFi

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

SMART
PROFESSIONAL

Σειρά vacuum Smart Professional

SMART 32



SMART 35



SMART 41



SMART 50




SMART 2/50



SMART 50C - 2/50C









SMART 32

Μπάρα συγκόλλησης 320mm




SMART 35

Μπάρα συγκόλλησης 350mm




SMART 41

Μπάρα συγκόλλησης 410mm



SMART 50 - SMART 50C

Μπάρα συγκόλλησης 500mm



SMART 2/50 - SMART 2/50C

Μπάρα συγκόλλησης 2/500mm


Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος	Διάσταση θαλάμου	Αντλία κενού	Μπάρα στεγανοποίησης	Αδρανές αέριο (προαιρετικό)	Τάση	Βάρος	Σακούλα Max	Τιμή €
SMART 32	390X530x320 mm	330X400X175 mm	8 m³/h	320 mm	1	220 V-50-60 Hz 800 w	43kg	300x400 mm	7.000
SMART 35	422x530x323mm	360x400x175 mm	12 m³/h	350 mm	1	220 V-50-60 Hz 1200 w	45kg	350x400 mm	-
SMART 41	506x580x355 mm	417x464x180 mm	25 m³/h	410 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	55kg	400x450 mm	7.500
SMART 50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	75kg	500x550 mm	-
SMART 2/50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	75kg	500x550 mm	8.500
SMART 50C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	85kg	500x550 mm	-
SMART 2/50C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	85kg	500x550 mm	-

DVA PROFESSIONAL

Εσωτερικής Αναρρόφησης

• Εξ' ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
• **Πίνακας ελέγχου 5"**, αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
• Με **4 προγράμματα** σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και **20 προγραμματιζόμενες μνήμες**.
• Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας.
• Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα, διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
• Η σειρά DVA διαθέτει προγράμματα με επιλογή χρόνου ή ποσοστού κενού, διαχείρισης υγρών, μαριναρίσματος. Αφαιρεί τον αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου και του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το μέγιστο κενό για τη διατήρηση των τροφίμων.






Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Επιτραπέζιο

Αφαιρεί τον αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου και του προϊόντος, επιτυγχάνοντας το μέγιστο κενό για τη διατήρηση των τροφίμων.

Προγράμματα





DVA 50C - 2/50C
Τροχήλατο

Θερμοκόλληση σακούλας

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου Ενσωματωμένος

Εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
Θερμικό χαρτί 57x30mt x 12 LINERLESS χαρτί
Γρήγορη τοποθέτηση

Κοπή σακούλας

Σύστημα που αφαιρεί τον αέρα από το θάλαμο

Κεκλιμένη επιφάνεια
κυρίως όταν τα τρόφιμα έχουν υγρά (π.χ. μαριναρισμένα κρέατα, τυριά σε άλμη, σάλτσες), ώστε τα υγρά να "κάθονται" χαμηλά και να μην τρέχουν προς τη μπάρα συγκόλλησης (sealing bar).


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

DVA
PROFESSIONAL

Σειρά vacuum DVA Professional









DVA 32

Μπάρα συγκόλλησης 320mm




DVA 35

Μπάρα συγκόλλησης 350mm




DVA 41

Μπάρα συγκόλλησης 410mm



DVA 50 - DVA 50C

Μπάρα συγκόλλησης 500mm



DVA 2/50 - DVA 2/50C

Μπάρα συγκόλλησης 2/500mm


Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος	Διάσταση θαλάμου	Αντλία κενού	Μπάρα στεγανοποίησης	Αδρανές αέριο (προαιρετικό)	Τάση	Βάρος	Σακούλα Max	Τιμή €
DVA 32	390X530x320 mm	330X400X175 mm	8 m³/h	320 mm	1	220 V-50-60 Hz 800 w	43kg	300x400 mm	-
DVA 35	422x530x323mm	360x400x175 mm	12 m³/h	350 mm	1	220 V-50-60 Hz 1200 w	45kg	350x400 mm	-
DVA 41	506x580x355 mm	417x464x180 mm	25 m³/h	410 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	55kg	400x450 mm	5.000
DVA 50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	75kg	500x550 mm	-
DVA 2/50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	75kg	500x550 mm	6.400
DVA 50C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	85kg	500x550 mm	-
DVA 2/50C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	85kg	500x550 mm	-

ST PROFESSIONAL

Εσωτερικής Αναρρόφησης



• Εξ' ολοκλήρου κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
• Πίνακας ελέγχου, αδιάβροχος και ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
• Με **2 προγράμματα** σχεδιασμένα για την συσκευασία τροφίμων σε κενό και **9 προγραμματιζόμενες μνήμες**.
• Πρόγραμμα αφύγρανσης αντλίας.
• Αφαιρούμενες ράβδοι κόλλησης για ευκολότερο καθάρισμα, διαφανές καπάκι από πλεξιγκλάς.
• Η σειρά ST Professional με λειτουργίες όπως πρόγραμμα vacuum με επιλογή χρόνου, διαχείρισης υγρών και μαριναρίσματος, αφαιρεί τον αέρα από το εσωτερικό του θαλάμου. Με αυτόν τον τρόπο με τα μηχανήματα vacuum της σειράς ST επιτυγχάνουμε το μέγιστο κενό για τη διατήρηση του προϊόντος.




Αφύγρανση με αντλία H2O

Ιδανικό για επαγγελματική εστίαση, delicatessen, bar, συσκευαστήρια, παραγωγή ποτών, εστιατόρια

Επιτραπέζιο

Προγράμματα





ST 50C - 2/50C
Τροχήλατο

Θερμοκόλληση σακουλιού

Προειδοποίηση οξυγόνου > 21%

Προαιρετικά κατόπιν αιτήματος

Σύστημα αδρανούς αερίου Ενσωματωμένος

Κοπή σακούλας

Σύστημα που αφαιρεί τον αέρα από το θάλαμο


Κεκλιμένη επιφάνεια κυρίως όταν τα τρόφιμα έχουν υγρά για να μην τρέχουν προς τη μπάρα συγκόλλησης

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Σειρά vacuum ST Professional









ST 32

Μπάρα συγκόλλησης 320mm




ST 35

Μπάρα συγκόλλησης 350mm




ST 41

Μπάρα συγκόλλησης 410mm



ST 50 - ST 50C

Μπάρα συγκόλλησης 500mm



ST 2/50 - ST 2/50C

Μπάρα συγκόλλησης 2/500mm

Μοντέλο	Διαστάσεις μηχανήματος	Διάσταση θαλάμου	Αντλία κενού	Μπάρα στεγανοποίησης	Αδρανές αέριο (προαιρετικό)	Τάση	Βάρος	Σακούλα Max	Τιμή €
ST 32	390X530x320 mm	330X400X175 mm	8m³/h	320 mm	1	220 V-50-60 Hz 800 w	43kg	300x400 mm	3.000
ST 35	422x530x323mm	360x400x175 mm	12m³/h	350 mm	1	220 V-50-60 Hz 1200 w	45kg	350x400 mm	3.300
ST 41 *	506x580x355 mm	417x464x180 mm	25m³/h	410 mm	2	220 V-50-60 Hz 1200 w	55kg	400x450 mm	4.000
ST 500	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	75kg	500x550 mm	-
ST 2/50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	75kg	500x550 mm	6.000
ST 500C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25m³/h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	85kg	500x550 mm	-
ST 2/50C	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25m³/h	2 x 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	85kg	500x550 mm	-

* ***ST 410*** *με αντλία 12 m³/h και 1500 w*


Vacuum Συσκευαστικό λεκάνης (skin)

Επιτραπέζια μηχανή συσκευασίας vacuum HVT-TS ειδικά σχεδιασμένη για συσκευασία δίσκου. Αποτελείται κυρίως από ένα πλαίσιο, έναν μηχανισμό απελευθέρωσης μεμβράνης (που αποτελείται από μια σχάρα μεμβράνης, έναν κύλινδρο κύλισης μεμβράνης και έναν κύλινδρο κίνησης μεμβράνης), έναν άνω και κάτω θάλαμο κενού.

1. Ανοξείδωτη κατασκευή 304
2. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
3. Απλή και φιλική λειτουργία
4. Τα καλούπια μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη


SCAN HERE VIDEO











	HVT-240TS
Κωδικός	300.2000
Μέγιστο μέγεθος δίσκου (mm)	286x206x45
Μέγιστο πλάτος φιλμ ρολού	250mm
Μέγιστη διάμετρος φιλμ σε ρολό	150mm
Ταχύτητα συσκευασίας	-
Αντλία κενού	10m³/h
Τροφοδοτικό	220V/50Hz
Ισχύς	1150W
Διαστάσεις θαλάμου	288×208×58
Διαστάσεις (mm)	500×370×435
Τιμή	1800€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη


200円引



Επιτράπεζια εξωτερικής αναρρόφησης

Vacuum *με LED οθόνη*

- Μικρό επαγγελματικό με ρύθμιση vacuum κόλληση
- Χρήση auto manual
- Ευέλικτο και εύκολο στη χρήση
- Συσκευασία με σακούλα vacuum γκοφρέ
- Χρήση σακούλας απλή ή μαγειρέματος για souvide

με μία μπάρα κόλλησης

CE



V35e



Κωδικός	107.0000
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	10Lt/mm
Μήκος κόλλησης	350mm
Πάχος κόλλησης	5mm
Διαστάσεις	350x260x130
Βάρος	7Kg
Τιμή	640 €

V40e



Κωδικός	107.0001
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	40Lt/mm
Μήκος κόλλησης	400mm
Πλάτος κόλλησης	5mm
Διαστάσεις	400x260x140
Βάρος	8Kg
Τιμή	700 €

V45e



Κωδικός	107.0002
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	40Lt/mm
Μήκος κόλλησης	450mm
Πλάτος κόλλησης	5mm
Διαστάσεις	450x260x140
Βάρος	9Kg
Τιμή	720 €

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Vacuum

- Ενσωματωμένη αποθήκευση ρολού
- Ενσωματωμένος κόφτης
- Ενσωματωμένο αφαιρούμενο κουτί αποθήκευσης υγρών, συλλαμβάνει υγρά υπερχείλισης.
- Μοναδικό σύστημα Easy-Lock.
- Κουμπί "SEAL TIME + " για παράταση του χρόνου σφράγισης
- Κουμπί για μαρινάρισμα, μαρινάρεται γρήγορα σε λίγα λεπτά

Ιδανικό επίπεδο σφράγισης για υγρά τρόφιμα







Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μήκος κόλλησης	Πάχος κόλλησης	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0122	V6100	230V/50Hz	150W	300mm	4mm	400*140*170	230€

VS200S *Happy*

Vacuum κενού αέρος από ανοξείδωτο χάλυβα, οθόνη LED, διπλή αντλία, Pulse μποτόν. Με χώρο αποθήκευσης ρολού και ενσωματωμένο κόφτη. Διπλή στεγανοποιητική ράβος. Ξεχωριστή λειτουργία κενού για ξηρά ή υγρά τρόφιμα. Η διπλή αντλία εξασφαλίζει πιο σταθερές λειτουργίες και γρηγορότερη ταχύτητα εκκένωσης. Κουμπί παλμικό για έλεγχο του χρόνου και του βαθμού εκκένωσης. Προαιρετική ταχύτητα κινητήρα (υψηλή/χαμηλή). Αποτρέπει τη διαρροή αέρα.



- Οθόνη LED
- Διπλή αντλία
- Pulse μποτόν





Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Μήκος κόλλησης	Πάχος κόλλησης	Διαστάσεις mm	Τιμή
300.0121	VS200S	230V/50Hz	165W	320mm	2*3mm	420*530*400	210 €

Vacuum επιτραπέζιο

Με τη **σειρά MX** το μηχάνημα θαλάμου κενού σας δεν θα είναι πλέον απλώς ένα μηχάνημα συντήρησης τροφίμων, αλλά χάρη στο καινοτόμο και διαισθητικό λογισμικό μπορείτε να δημιουργήσετε αφεψήματα ή μαρινάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα, κρύα και ελέγχοντας όλη τη διαδικασία. Χάρη στον αισθητήρα υγρού μπορείτε να αποφύγετε ενοχλητικές διαρροές προϊόντος από τη σακούλα.



Βασικά χαρακτηριστικά

- Οθόνη αφής LCD 5" υψηλής αντοχής
- Μνήμη micro SD 8GB
- Θύρα USB
- Θύρα αισθητήρα θερμοκρασίας
- Αφαιρούμενη στεγανωτική ράβδος
- Wi-Fi & Bluetooth
- True Vac αισθητήρας
- Έξυπνος αισθητήρας υγρού H_2O
- Πρόγραμμα καθαρισμού λαδιών

Λογισμικό

- Οι συνταγές μου
- 24 προγραμματιζόμενες συνταγές
- Συντήρηση τροφίμων χωρισμένη σε 7 κατηγορίες
- 7 επίπεδα μαριναρίσματος
- 3 επίπεδα έγχυσης
- 6 επίπεδα κατηγορίας για συσκευασία τροφίμων υπό κενό
- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με USB
- Έξυπνο εικονίδιο
- Διατίθεται σε διάφορες γλώσσες

CE

Προδιαγραφές


Μοντέλο	MX2	MX3	MX4
Κωδικός	103.0009		103.0011
Ηλεκτρικές τάσεις		220-50/60Hz	
Χρώματα	μπλε	-	inox
Μπάρα συγκόλλησης	Μπροστινή	Μπροστινή + πλευρική	2 πλευρικές
Μήκος συγκόλλησης	260mm	310mm/360mm	450mm
Λίτρα	7L	15L	24L
Διαστάσεις καλύμματος *ανοιχτό*	322x473x513mm	420x192x693mm	544x658x762mm
Διαστάσεις καλύμματος *κλειστό*	322x473x242,5mm	420x192x384mm	544x658x509mm
Διαστάσεις θαλάμου	270x149x179,5mm	329x386x120mm	466x456x212mm
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	4m³	8m³	16m³
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	0,4 A	0,8 A	1 μετωπική ράβδο στεγ/σης 1 διπλή ράβδος σφράγισης
Καθαρό βάρος	24Kg	32Kg	75Kg
Τιμή	3.400€		6.000€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

MX2|Διάλεξε το χρώμα σου



Διαστάσεις MX2





Προκαθορισμένα προγράμματα με ένα άγγιγμα









Γιατί να το επιλέξω

Η καινοτομία στις μέρες μας είναι αυτό που ξεχωρίζει πλέον κάθε επιχείρηση. Οτιδήποτε σκεφτεί, φανταστεί και θέλει να δημιουργήσει ο χρήστης μπορεί να το πετύχει μέσα από την σειρά MX της Ιταλικής εταιρίας MINIPACK. Οι ιδέες είναι πολλές η φαντασία μεγάλη και το μηχάνημα ένα MX2-MX4.

Vacuum επιτραπέζιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Προστατεύει το ηλεκτρονικό μέρος από σκουριά
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της εγρασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, αλλαντικών, τυριών.




DZ-260/PD

DZ-300/PD
DZ-400/ZT


CE

DZ-260/PD




Κωδικός	031.0000
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	14.4m³/h
Μήκος κόλλησης	250mm
Πάχος κόλλησης	5mm
Υψος Θαλάμου	105mm
Διαστάσεις Μηχανής	502*330*380mm
Βάρος	37.2Kg
Τιμή	1.500€

DZ-300/PD



Κωδικός	031.0001
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	14.4m³/h
Μήκος κόλλησης	300mm
Πάχος κόλλησης	50mm
Υψος Θαλάμου	110mm
Διαστάσεις Μηχανής	525*400*380mm
Βάρος	40Kg
Τιμή	1.700 €

DZ-400/ZT



Κωδικός	031.0002
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Υψος Θαλάμου	120mm
Διαστάσεις Μηχανής	540*490*500mm
Βάρος	62.5Kg
Τιμή	2.100€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη


Vacuum επιτραπέζιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Προστατεύει το ηλεκτρονικό μέρος από σκουριά
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, αλλαντικών, τυριών κλπ.



CE


DZ-400/ZT20



DZ-400/ZT20 διατίθεται με αέριο


Κωδικός	031.0003
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Υψος Θαλάμου	200mm
Διαστάσεις Μηχανής	540*490*500mm
Βάρος	62.5Kg
Τιμή	2.300€

DZ-450/ZT



Κωδικός	031.0004
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	450mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Υψος Θαλάμου	115mm
Διαστάσεις Μηχανής	540*490*500mm
Βάρος	70Kg
Τιμή	2.300€

DZ-500/ZT



Κωδικός	031.0005
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	500mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Υψος Θαλάμου	120mm
Διαστάσεις Μηχανής	645*575*500
Βάρος	77Kg
Τιμή	2.700€

Vacuum επιτραπέζιο

- Σφραγίζει γρήγορα & με ασφάλεια σακούλες απλές η μαγειρέματος
- Vacuum βαθύ επιτραπέζιο
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Οθόνη LED
- Ιδανικό για συσκευασία αλλαντικών/τυριών/κρεάτων


CE






Προδιαγραφές

DZ-300PJ




Κωδικός	300.0136
Τροφοδοσία	220V/50Hz
Αντλία	10m³/h
Μήκος κόλλησης	370mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	480*370*450mm
Τιμή	1.600€

DZ-400G



Κωδικός	300.0133
Τροφοδοσία	220-240V 50/60Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	555*440*485
Τιμή	1800€

DZ-450A




Κωδικός	300.0134
Τροφοδοσία	220-240V 50/60Hz
Αντλία	20m³/h
Μήκος κόλλησης	450mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	560*450*490
Τιμή	2.100€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Vacuum επιτραπέζιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας

Νέα σειρά vacuum





Προγράμματα


1. **Vacuum**
2. **Soft vacuum**
3. **Μαρινάρισμα**
4. **Εξωτερικό vacuum**
5. **Καθαρισμός αντλίας**

Ιδανικό **για συσκευαστήρα,** *κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ*

Panel χειρισμού



RoHS COMPLIANT CE











Προδιαγραφές

Μοντέλο	HVC 210T	HVC 300T	DZ 400T	DZ 500T
Κωδικός	300.2001	300.2002	300.2003	300.2004
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Αντλία	4m³h	10m³h	20m³h	20m³h
Μήκος συγκόλλησης	210mm	300mm	400mm	500mm
Πάχος κόλλησης	5mm	5mm	5mm	5mm
Διαστάσεις θαλάμου	240*305*75	320*380*110	406*456*190	506*556*190
Καθαρό βάρος	-	-	-	-
Τιμή	1140€	1800€	2400€	3000€

Vacuum επιτραπέζιο *Εσωτερικής Αναρρόφησης*

- Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας
- Διπλή σφράγιση
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση της ράβδου στεγανοποίησης

Ιδανικό **για συσκευαστήρα**, *κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ*



Προδιαγραφές

Μοντέλο	VP-430 Αέριο	VP-580A
Κωδικός	109.0001	109.0002
Τροφοδοσία	230/50Hz	230/50Hz
Χρώματα	inox	inox
Μπάρα συγκόλλησης	Μπροστινή	Μπροστινή
Μήκος συγκόλλησης	400mm	550mm
Πάχος κόλλησης	3mm*2	3mm*2
Διαστάσεις θαλάμου	430*400*200	590*400*200
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	20m³h-OIL	20m³h-OIL
Τιμή	4.400€	5.800€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη


Vacuum Τροχήλατο/Επιδαπέδιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Γρήγορο, εύκολο στη χρήση
- Ηλεκτρονική ένδειξη λειτουργιών
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ.




CE

DZ-400/2E



	Ρηχό	Βαθύ	Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-400/2E	DZ-400/2E/20	DZ-400/2E/20
Κωδικός	031.0006	031.0007	031.0019
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h	20m³/h	20m³/h
Μήκος κόλλησης	400mm	400mm	400mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	160mm	200mm	200mm
Βάρος	70Kg	70Kg	70Kg
Τιμή	2.200€	2.400€	2.800€

DZ-500/2E




	Ρηχό	Βαθύ	Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-500/2E	DZ-500/2E/20	DZ-500/2E/20
Κωδικός	031.0008	031.0009	031.0010
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Αντλία	20m³/h	20m³/h	20m³/h
Μήκος κόλλησης	500mm	500mm	500mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	160mm	200mm	200mm
Βάρος	97Kg	97Kg	97Kg
Τιμή	2.600	2.800€	3.000€


Vacuum Τροχήλατο/Επιδαπέδιο

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Γρήγορο, εύκολο στη χρήση
- Ηλεκτρονική ένδειξη λειτουργιών
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- **Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.**
- Για συσκευασία κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ.




DZ-600/2E






	Ρηχό	Βαθύ	Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-600/2E	DZ-600/2E/20	DZ-600/2E/20
Κωδικός	031.0012	031.0013	031.0014
Τροφοδοσία	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h	40m³/h	40m³/h
Μήκος κόλλησης	600mm	2x600mm	600mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	160mm	200mm	200mm
Βάρος	151Kg	151Kg	151Kg
Τιμή	3.700€	4.200€	4.400€

DZ-600E/20 *βαθύ*






		Αέριο βαθύ
Μοντέλο	DZ-600E/20	
Κωδικός	031.0016	031.00..
Τροφοδοσία	380V/50Hz	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h	40m³/h
Μήκος κόλλησης	600mm	600mm
Πάχος κόλλησης	10mm	10mm
Υψος Θαλάμου	200mm	200mm
Βάρος	151Kg	151Kg
Τιμή	4.200€	4.400€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Vacuum Διπλού Θαλάμου


- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εύκολο καθάρισμα
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή


Ιδανικό ***για συσκευαστήρα****, κρέατος, αλλαντικών, τυριών, ψαριών, ξηρών καρπών*





DZ-500/2SA






CE

Κωδικός	031.0011
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h*2
Μήκος κόλλησης	4*500mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	1250*657*960mm
Βάρος	182Kg
Τιμή	5.400€

Vacuum Διπλού Θαλάμου


DZ-600/2SA



Κωδικός	031.0015
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h
Μήκος κόλλησης	4*600mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	1450x660x960mm
Βάρος	215Kg
Τιμή	7.000€



DZ-700/2SB *Βαθύ*



Κωδικός	031.0017
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h (63m³/h προαιρετικά)
Μήκος κόλλησης	4*700mm
Πάχος κόλλησης	10mm
Διαστάσεις Μηχανής	1730x815x1045mm
Βάρος	330Kg
Τιμή	8.000€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Vacuum Διπλού Θαλάμου

- Μηχανή συσκευασίας κενού μεγάλη με δύο κάθετες ράβδους στεγανοποίησης
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Για κάθε τύπο προϊόντος σε στερεά μορφή
- Με ψηφιακό πάνελ και ογκομετρικό ηλεκτρονικό αισθητήρα για συνεχή έλεγχο κενού.


Ιδανικό **για συσκευαστήρα**, *κρέατος, αλλαντικών, τυριών, ψαριών, ξηρών καρπών*







DZ-900/2L



Κωδικός	031.0018
Τροφοδοσία	380V/50Hz
Αντλία	40m³/h
Μήκος κόλλησης	570*780mm
Πάχος κόλλησης	10μμ
Διαστάσεις Θαλάμου	120mm/190m³/h
Διαστάσεις Μηχανής	990x700x900mm
Βάρος	245Kg
Τιμή	7.800€

ICS Σακούλες Vacuum λείες

Ιδανικές για μαγείρεμα
Για 1 ώρα στους 80°C και για 30 λεπτά στους 90°C
Για 2 ώρες στους 70°C και για 15 λεπτά στους 100°C

Περιγραφή	Πάχος	Διαστάσεις	Τιμή
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	12*40	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	12*45	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	12*60	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*22	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*30	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*45	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	14*60	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*20	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*25	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*30	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	15*35	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	16*30	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	17*25	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	18*20	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	18*25	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	18*28	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*20	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*25	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*30	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*35	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*50	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	20*40	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*25	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*30	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*35	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*40	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	25*60	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	26*65	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*30	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*40	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*45	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*50	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*60	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	30*70	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	35*35	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	35*50	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	35*55	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	38*40	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	40*40	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	40*50	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	40*60	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	45*50	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	45*60	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	50*60	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	50*70	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	60*40	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	95my	60*70	9,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	24*47	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	25*60	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	25*35	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	30*40	13,00 €
ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM BVS	**170my**	30*50	13,00 €







Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ICS Σακούλες Vacuum Συσκευασίας Λειές Χρυσές & Μαύρες





ICS Σακούλες Vacuum Μαύρες

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
004.0209	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	45*50	20,00 €
004.0204	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	25*50	20,00 €
004.0201	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	20*30	20,00 €
004.0200	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	15*45	20,00 €
004.0202	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	20*40	20,00 €
004.0208	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	40*50	20,00 €
004.0207	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	30*50	20,00 €
004.0203	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	25*25	20,00 €
004.0210	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	15*25	20,00 €
004.0206	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	30*40	20,00 €
004.0205	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	30*30	20,00 €
004.0211	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΥΡΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ BVS	20*60	20,00 €

ICS Σακούλες Vacuum Χρυσές

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
004.0109	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	20*45	20,00 €
004.0105	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	25*50	20,00 €
004.0102	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ /ΔΙΑΦΑΝΕΣ95my BVS	20*25	20,00 €
004.0103	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ /ΔΙΑΦΑΝΕΣ95my BVS	20*30	20,00 €
004.0101	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	15*45	20,00 €
004.0106	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	30*30	20,00 €
004.0100	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ /ΔΙΑΦΑΝΕΣ95my BVS	15*35	20,00 €
004.0108	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	40*50	20,00 €
004.0104	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	25*25	20,00 €
004.0107	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΧΡΥΣΕΣ/ΔΙΑΦΑΝΕΣ 95my BVS	30*40	20,00 €







ICS Σακούλες Vacuum Μαγειρέματος

Ιδανικές για μαγείρεμα Sous Vide


• Για 4 ώρα στους 95-100°C και για 30 λεπτά στους 121°C



ICS Σακούλες Vacuum Μαγειρέματος Γκοφρέ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*30	
003.0201	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*35	0,30 €
003.0202	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*30	0,40 €
003.0203	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*40	0,45 €
003.0205	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*40	0,60 €
003.0200	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*20	0,20 €
003.0204	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡ.ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*35	0,50 €


ICS Σακούλες Vacuum Μαγειρέματος Λείες



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
003.0400	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	15*20	0,16 €
003.0401	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	15*25	0,20 €
003.0402	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	15*30	0,24 €
003.0403	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	20*30	0,26 €
003.0404	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	20*40	0,26 €
003.0405	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	25*35	0,36 €
003.0406	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	30*40	0,50 €
003.0407	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	30*45	0,50 €
003.0408	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	30*50	0,56 €
003.0409	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	35*50	0,62 €
003.0410	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΙΕΣ BVB	40*45	0,62 €

ICS Σακούλες Vacuum Γκοφρέ Μαύρες

ICS Σακούλες Vacuum Μαύρες




Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
004.0502	ICS **ΣΑΚΟΥΛΕΣ** VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	15*40	0,28 €
004.0501	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	20*30	0,30 €
004.0503	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	25*35	0,40 €
004.0500	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΕΣ 90my BVS	30*40	0,46 €



ICS Ρολό Γκοφρέ Μαύρο

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
004.0504	ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	20*6 μέτρα	12,00 €
004.0505	ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	28*6 μέτρα	15,00 €
004.0506	ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	30*6 μέτρα	16,00 €
004.0507	ICS ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ/ΜΑΥΡΟ BVS	40*6 μέτρα	18,00 €



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

ICS Σακούλες Vacuum Γκοφρέ

Ιδανικές για μαγείρεμα


Για 1 ώρα στους 80°C και για 30 λεπτά στους 90°C


Για 2 ώρες στους 70°C και για 15 λεπτά στους 100°C


Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
003.0000	ICS **ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ** BVB	20*6	6,00 €
003.0001	ICS **ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ** BVB	30*6	8,00 €
003.0002	ICS **ΡΟΛΟ ΓΚΟΦΡΕ** BVB	40*6	12,00 €
004.0406	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM **ΓΚΟΦΡΕ** BVS	16*23	0,08 €
004.0407	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVS	20*30	0,14 €
004.0408	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVS	20*40	0,16 €
004.0409	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVS	25*35	0,18 €
004.0410	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVS	30*40	0,24 €
003.0100	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*30	0,14 €
003.0101	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*35	0,14 €
003.0121	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*40	0,20 €
003.0102	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	15*60	0,24 €
003.0103	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	16*23	0,14 €
003.0104	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	18*30	0,16 €
003.0105	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*30	0,18 €
003.0106	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*35	0,22 €
003.0107	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*40	0,28 €
003.0108	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	20*60	0,32 €
003.0122	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*25	0,24 €
003.0109	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*35	0,28 €
003.0110	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*40	0,30 €
003.0123	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*50	0,34 €
003.0111	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*60	0,42 €
003.0112	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	25*70	0,46 €
003.0113	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*40	0,34 €
003.0114	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*50	0,38 €
003.0115	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	30*60	0,44 €
003.0116	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	35*45	0,38 €
003.0117	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	40*30	0,36 €
003.0118	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	40*50	0,44 €
003.0124	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	40*60	0,50 €
003.0119	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	50*60	0,64 €
003.0120	ICS ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ BVB	50*80	0,86 €













Σακούλες Vacuum για Ψήσιμο στον Φούρνο

Ειδικά σχεδιασμένες για να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας ταυτόχρονα τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά του φαγητού.

Κατασκευασμένες από θερμοανθεκτικά υλικά χωρίς βλαβερές ουσίες (όπως BPA), επιτρέπουν το μαγείρεμα απευθείας στον φούρνο.





Ιδανικές για ψήσιμο κρέατος, ψαριών ή λαχανικών, προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια, καθαριότητα και νοστιμιά, χωρίς απώλειες υγρασίας ή γεύσης.

Δείτε στο VIDEO πώς ψήνετε στο φούρνο, εύκολα και γρήγορα!

SCAN HERE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη





σε κυκλοθερμικό επαγγελματικό φούρνο
έως 180°C και μέχρι 2,5h
σε οικιακό φούρνο
ψήσιμο σε αέρα, έως 210°C και μέχρι 2,5h

Κωδικός	Διάσταση Σακούλας	Προτεινόμενη Χρήση	Ιδανικό για	Τιμή
004.0600	**20x30 cm**	Μικρές μερίδες	• 1 φιλέτο κοτόπουλο ή ψαρονέφρι • Μικρά ψάρια (π.χ. γαύρος) • Λαχανικά για 1 άτομο	0,40€
004.0601	**25x35 cm**	Μεσαίες μερίδες	• 2–3 μπριζόλες ή φιλέτα • Τσιπούρα ή λαβράκι • Ποσότητα λαχανικών για οικογενειακό τραπέζι - μενού για 2 άτομα	0,50€
004.0602	**30x40 cm**	Οικογενειακές μερίδες / Ολόκληρα κομμάτια	• Ολόκληρο κοτόπουλο • Μεγάλο κομμάτι μοσχαρίσιο/χοιρινό • Ολόκληρος σολομός- μενού για 4+ άτομα	0,60€
004.0603	**40x50 cm**	Μεγάλα κομμάτια κρέατος ή πολλαπλές μερίδες	• Ρόλο χοιρινό ή μοσχαρίσιο • Ολόκληρη πάπια ή μεγάλη γαλοπούλα • Ψήσιμο για οικογενειακά τραπέζια ή εκδηλώσεις • Προετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων sous vide	0,70€
004.0604	**35x45 cm**	Επαγγελματική χρήση / πολύ μεγάλα φαγητά	• Μεγάλη γαλοπούλα, χοιρινό μπούτι ή αρνάκι • Μαγείρεμα Catering • Συνδυαστικά γεύματα (κρέας + λαχανικά) • Αποθήκευση & ψήσιμο σε μεγάλες παρτίδες	0,80€



TIPS! ... η σακούλα

- **να τοποθετείται σε ταψί για καθαρό ψήσιμο**
- **να είναι γεμάτη μέχρι την κόλληση**
  η σακούλα ανοίγει μόνη της μετά από περίπου 15-20min για την απελευθέρωση της εσωτερικής πίεσης.
- **όχι χρήση σε grill**
- **όχι χρήση σε φούρνους υγραερίου και μικροκυμάτων.**
- **όχι τοποθέτηση στον πάτο του φούρνου**


Συσκευή σφραγίσματος κουτιών

Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευασίες νωπού κρέατος, προϊόντων μαγειρεμένου κρέατος, φαστ φουντ, αρτοσκευάσματα, νουντλς ρυζιού, τυρί, προϊόντα σόγιας, υδρόβια προϊόντα, πουλερικά, φρούτα και λαχανικά κ.λπ.

1. Ανοξείδωτη κατασκευή 304
2. Το καλούπι μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα
3. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
4. Απλή και φιλική λειτουργία
5. Τα καλούπια μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη







CE



	DS-4
Κωδικός	300.2007
Μέγιστο μέγεθος δίσκου (mm)	260 x 190 x 100
Μέγιστο πλάτος φιλμ ρολού	180mm
Μέγιστη διάμετρος φιλμ σε ρολό	160mm
Ταχύτητα συσκευασίας	7-8 φορές/λεπτό
Τροφοδοτικό	230V/50Hz
Ισχύς	0,6Kw
Διαστάσεις (mm)	650x296x260
Βάρος	17Kg
Τιμή	1600€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη


Θερμοκολλητικό χειρός SIRMAN

- Εχει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας για ασφάλεια
- Ο χρόνος κόλλησης είναι ρυθμιζόμενος από 0-3 δευτερ.
- Η κόλληση γίνεται αυτόματα με οπτική ένδειξη τέλους
- Ιδανικό για Super Market, Καφεκοπτεία, Συσκευαστήρια









Μοντέλο	R300	R400
Κωδικός	020.0652	020.0653
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	300mm	400mm
Πάχος κόλλησης	2mm	2mm
Τιμή	200€	270€

Θερμοκολλητικό χειρός DYNAMIC

- Θερμοκολλητικό χειρός κατασκευής Κίνας
- Βαμμένο
- Στιβαρή κατασκευή
- Ο χρόνος κόλλησης ρυθμίζεται ανάλογα με τη σακούλα



Μοντέλο	X200	X300	X400	X500
Κωδικός	300.0410	300.0411	300.0412	300.0414
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	200mm	300mm	400mm	500mm
Πάχος κόλλησης	2mm	2mm	2mm	2mm
Τιμή	90€	100€	140€	180€

Θερμοκολλητικό ποδός DYNAMIC

- Θερμοκολλητικό ποδός
- Βαριάς κατασκευής
- Ο χρόνος κόλλησης είναι ρυθμιζόμενος από 0''- 5''
- Ιδανικό για Super Market, καφεκοπτεία, συσκευαστήρια



Μοντέλο	PFS 450JT	PFS 600JT
Κωδικός	300.0413	300.0415
Ισχύς	1000W	1800W
Τροφοδοσία	230V/50Hz	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	450mm	600mm
Πάχος κόλλησης	5mm	5mm
Βάρος	21Kg	24,5Kg
Τιμή	500€	520€


Συσκευή Μεμβράνης HW45

- Εύκολη και γρήγορη συσκευασία
- Κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα κοπής και στις δύο πλευρές
- Εύκολη αντικατάσταση μεμβράνης
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Μοντέλο	**HW45**
Κωδικός	020.0657
Μήκος κόλλησης	450mm
Διάμετρος φιλμ	110mm
Διάσταση	560x173mm
Τιμή	360€







CE

Συσκευή μεμβράνης 45K

- Εξ ολοκλήρου από Ανοξείδωτο.
- Ημιαυτόματη λειτουργία
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Μοντέλο	**45K**
Κωδικός	020.0655
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	450mm
Διάσταση πλατώ	380x120mm
Διάσταση	470x590mm
Τιμή	400€





CE

Συσκευή μεμβράνης 50K M2

- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά
- Εξ ολοκλήρου από Ανοξείδωτο
- Ράβδοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Μοντέλο	**50K M2**
Κωδικός	020.0656
Τροφοδοσία	230V/50Hz
Μήκος κόλλησης	500mm
Διάσταση	590x290mm
Βάρος	14Kg
Τιμή	680€



CE

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Συσκευαστικό Μεμβράνης

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά



IWM-550




IWM-450

CE

Κωδικός	Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Ισχύς μαχαιριού	Ισχύς θερμότητας	Ευρος θερμοκρασίας	Μήκος συγκόλλησης	Τιμή
300.0723	IWM-450	230V/50Hz	330W	80W	250W	50°C-160°C	450mm	170€
300.0722	IWM-550	230V/50Hz	400W	100W	300W	50°C-160°C	550mm	300€

Σακουλοκλείστης

- Συσκευή κλεισίματος σακούλας
- Εύκολο στη χρήση
- Ιδανική για Αρτοποιεία, Οπωροπωλεία & Super Market





CE

300.0401	Σακουλοκλείστης inox	30 €
300.0400	Σακουλοκλείστης μπλε	24 €
085.9540	Σακουλοκλείστης open	26 €
300.0403	Σελοτειπ κόκκινο	2,50 €
300.0404	Σελοτειπ μπλε	2,50 €

Συσκευή Μεμβράνης

- Ανοξείδωτη συσκευή μεμβράνης
- Μηκος: 60cm
- Δέχεται έως 55cm φιλμ έως 1500 μέτρων





CE

101.0055	200 €

Συσκευές Μεμβράνης

KY-450 *(κλειστού τύπου)*

- Χειροκίνητη συσκευή μεμβράνης
- Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη αντικατάσταση μεμβράνης
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά



Μοντέλο	**KY-450**
Κωδικός	300.0727
Μήκος κόλλησης	450mm
Διάμετρος φιλμ	110mm
Διάσταση	550x250x175mm
Τιμή	140€


CE

KY-500

- Κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα
- Σχεδιασμένο για συσκευασίες τροφίμων όπως κρέας, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά








CE

Μοντέλο	**KY-500**
Κωδικός	300.0728
Μήκος κόλλησης	500mm
Διάσταση	585x200x120mm
Τιμή	100€


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Μηχάνημα Συρρίκνωσης





ΕΚΗ-134




ΕΚΗ-145

Χαρακτηριστικά

- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου για εύκολη λειτουργία
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου για εκκαθάριση ενημέρωσης μηνύματος σφάλματος
- Σχεδιασμός σταθερών τρυπών αέρα για την ακρίβεια και ακρίβεια της τρυπάς - αέρα
- Συσκευαστικό θάλαμο με ειδική επικάλυψη, πολύ βολική καθαρή επιφάνεια
- Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης αέρα που επιτρέπει μεγάλες ώρες εργασίας

CE

► Control Panel



	ΕΚΗ-134	ΕΚΗ-145
Κωδικός	300.0725	300.0726
Τροφοδοτικό	230V/50Hz 1Φάση	230V/50Hz 1Φάση
Μέγιστη κατανάλωση	3,2 kW	3,77 kW
Κατανάλωση ισχύος	1,3-1,9 kW	1,6-2,3 kW
Διαστάσεις σφράγισης	460 x 335mm	550 x 415mm
Μέγιστο ύψος συσκευασίας	210mm	300mm
Μέγιστες διαστάσεις φιλμ	400 x ø250mm	600 x ø250mm
Τιμή	3400€	4400€



Προβολή προϊόντων

Σύστημα Προτεραιότητας

Ιδανικές για κρεοπωλεία, Super Markets & καταστήματα τροφίμων

Σκαλιέρα

- Επιτραπέζια διώροφη
- Υλικό: PS

Κωδικός	102.0071
Διαστάσεις mm	500*440*80H
Τιμή	100€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.



Σκαλιέρα

- Επιτραπέζια τριώροφη
- Υλικό: PS

Κωδικός	102.0070
Διαστάσεις mm	810*440*75H
Τιμή	130€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.




Επιτραπέζια Βαθράκια

- Υλικό: PMMA

Κωδικός	102.0043	102.0042
Διαστάσεις mm	400*250*60H	400*250*100H
Τιμή	28€	30€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.




Πλέγμα


- Υλικό: PMMA

Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets & καταστήματα τροφίμων

Κωδικός	102,0036
Διαστάσεις mm	385*245
Τιμή	10€

Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.






Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Δισκάκια PMMA προβολής προϊόντων



Δισκάκι A2






H 8,5 cm.	102.0058	D:36 x 24 x **8,5 H** cm 16 €
H 5 cm.	102.0057	D:36 x 24 x **5 H** cm 15 €
H 3,5 cm.	102.0056	D:36 x 24 x **3,5 H** cm 14 €

Δισκάκι A3






H 8,5 cm	102.0027	D:44 x 22 x **8,5 H** cm 15,50 €
H 5 cm	102.0028	D:44 x 22 x **5 H** cm 15,50 €
H 3,5 cm	102.0029	D:44 x 22 x **3,5 H** cm 15,50 €
H 2,6 cm	102.0030	D:44 x 22 x **2,6 H** cm 14,50 €

Δισκάκι A4






H 8,5 cm.	102.0014	D:29,5 x 22 x **8,5H**cm 14 €
H 5 cm.	102.0015	D:29,5 x 22 x **5 H**cm 12 €
H 3,5 cm.	102.0016	D:29,5 x 22 x **3,5H**cm 10 €
H 2,6 cm.	102.0017	D:29,5 x 22 x **2,6H**cm 10 €

Δισκάκι A5






H 10 cm.	102.0022	D:44 x 29 x **10 H** cm 21 €
H 8,5 cm.	102.0023	D:44 x 29 x **8,5 H** cm 19 €
H 5 cm.	102.0024	D:44 x 29 x **5 H** cm 15,50€
H 3,5 cm.	102.0025	D:44 x 29 x **3,5 H** cm 15,50€
H 2,6 cm.	102.0026	D:44 x 29 x **2,6 H** cm 14,50€

Δισκάκι A7







H 8,5 cm	102.0018	D:36 x 22 x **8,5 H** cm 18 €
H 5 cm	102.0019	D:36 x 22 x **5 H** cm 17 €
H 3,5 cm		D:36 x 22 x **3,5 H** cm 17 €
H 2,6 cm	102.0021	D:36 x 22 x **2,6 H** cm 15,50 €

Δισκάκια PMMA προβολής προϊόντων

Δισκάκι B3









102.0081	D:40 x 30 x **10 H** cm	32,00 €
102.0080	D:40 x 30 x **3 H** cm	24,00 €

Δισκάκι B2








102.0082	D:35 x 26 x **6 H** cm	28,00 €

Δισκάκι C1









102.0075	D:70 x 25 x **2,6H**cm	44,00 €

Δισκάκι H









102.0076	D:57 x 37 x **2,6 H** cm	48,00 €

Δισκάκι L








102.0077	D:72 x 30 x **2,6 H** cm	

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη



Καπάκια για δισκάκια



• Καπάκια διάφανα για δισκάκια με διπλό άνοιγμα πάχους 5mm

Καπάκι A3

102.0031 D:44 x 22 cm 35 €

A3



Καπάκι A4

102.0032 D:29,5 x 22 cm 34 €

A4

Καπάκι A5



102.0033 D:44 x 29 cm 44 €

A5

Καπάκι A7

102.0035 D:36 x 22 cm 33 €

A7

Καπάκι B3

D:35 x 26 cm €

B3



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Καλαθάκια Χειρός

- Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε, πράσινο
- Στοιβάζεται για οικονομία χώρου
- Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.



	Μπλε	Πράσινο	Κόκκινο
Κωδικός	102.0061	102.0062	102.0060
Λίτρα	21Lt	21Lt	21Lt
Τιμή	24€	24€	24€

	Μπλε	Πράσινο	Κόκκινο
Κωδικός	102.0063	102.0064	102.0065
Λίτρα	27Lt	27Lt	27Lt
Τιμή	30€	30€	30€

Ιδανικός για Super Markets & καταστήματα τροφίμων

Καροτσάκι με Χειρολαβή

- Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε, πράσινο
- Πολύ μοντέρνος σχεδιασμός
- Στοιβάζεται σε δωδεκάδες για οικονομία χώρου
- Με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Ιδανικός για Super Markets & καταστήματα τροφίμων



	Μπλε	Κίτρινο	Κόκκινο
Κωδικός	102.0066	102.0067	102.0068
Λίτρα	64Lt	64Lt	64Lt
Διαστάσεις	530*500*940mm	530*500*940mm	530*500*940mm
Τιμή	45€	45€	45€





Open βάσεις μικρό στήριγμα

	Ασπρη	Μαύρη	Διάφανη
Κωδικός	085.9412	085.9407	085.9418
Διάσταση	10cm	10cm	5cm
Τιμή	2,20€	2,20€	2,20€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι



Open βάσεις μεγάλο στήριγμα

	Ασπρη	Μαύρη	Διάφανη
Κωδικός	085.9417	085.9408	085.9409
Διάσταση	10cm	15cm	10cm
Τιμή	2,80€	2,20€	2,20€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι

OPEN Ταμπελάκια
για διακόσμηση βιτρίνας



Ταμπελάκια
με την φίρμα σας



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση	Τιμή
085.9404	κρεοπωλείου	8x12cm	0,90€
085.9410	φούρνου	8x12cm	0,90€
085.9411	μαύρο με περιγρ. λευκό	7x10cm	0,90€
085.9421	μαύρο με περιγρ. ξύλου	7x10cm	0,90€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

OPEN ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



Κωδικός	085.9420
Περιγραφή	διάφανο 100mm
Τιμή	1,80€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι

OPEN ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



Κωδικός	085.9419
Περιγραφή	μαύρο 100mm
Τιμή	1,80€

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το ταμπελάκι

OPEN ΚΑΡΦΙ *inox*



	Ασπρο	**Μαύρο**
Κωδικός	085.9402	085.9400
Περιγραφή	inox	inox
Τιμή	1,40€	1,60€

OPEN ΚΑΡΦΙ *πλαστικό*



	Ασπρο	**Μαύρο**
Κωδικός	085.9416	085.9401
Περιγραφή	πλαστικό	πλαστικό
Τιμή	1,20€	1,20€

OPEN Γωνιακή βάση *inox*



	Ασπρο	**Μαύρο**
Κωδικός	085.9414	085.9415
Διάσταση	15cm	10cm
Τιμή	5,00€	5,00€

OPEN βάση clip



Κωδικός	085.9422
Περιγραφή	μαύρη
Τιμή	1,60€

Open στηρίγματα







	Ασπρο	**Μαύρο**	**Διαφανή**
Κωδικός	085.9405	085.9413	085.9406
Διάσταση	μικρό	μικρό	μεγάλο
Τιμή	0,50€	0,50€	1,20€

OPEN Γωνιακό καρφί



Κωδικός	085.9403
Περιγραφή	μαύρη
Τιμή	0,80€

Σύστημα Προτεραιότητας Easyturn



Kit περιλαμβάνει

Κωδικός 313.7900

MD2: Οθόνη 2 ψηφίων

TX: Ασύρματο χειριστήριο 433.92 Mhz.

DISPENSER: Διανεμητής χαρτιού προτεραιότητας

TKS2000: 2.000 χαρτάκια προτεραιότητας

CART: Οδηγίες εγκατάστασης

Τιμή 310€

MD2



Χαρακτηριστικά

Κωδικός 313.


Οθόνη LED 2 ψηφίων. Τροφοδοσία 230V/50Hz

Από ανθεκτικό πλαστικό και αλουμίνιο, με βάση για τον τοίχο

Έχει ηχητική ειδοποίηση, αναβοσβήνουν τα ψηφία & μπορούν να συνδεθούν με πάνω από 1 οθόνη και να δείχνει τον ίδιο αριθμό προτεραιότητας

Τιμή 240 €

TX



Χαρακτηριστικά

Κωδικός 313.7901

Ασύρματο χειρ.RF 433.92 MHz

Εμβέλεια εώς 20m. Διαθέτει κόκκινο πλήκτρο για αλλαγή του αριθμού προτεραιότητας και LED για την επιβεβαίωση της εντολής προς την οθόνη 2 ψηφίων.

Τιμή 40 €

Dispenser



Χαρακτηριστικά


Κωδικός 313.7904 *κόκκινο*

Κωδικός 313.7905 *κίτρινο*

Διανεμητής χαρτιού προτεραιότητας μαζί με βάση για το έδαφος ή βάση για τον τοίχο.

Τιμή 40 €

TKS 2000



Χαρακτηριστικά

Χαρτί προτεραιότητας σε ρολό των 2000 ετικετών.

313.7909 κόκκινο, 313.7911 άσπρο, 313.7915 πράσινο, 313.7907 κίτρινο, 313.7913 μπλέ.

Τιμή 3,40 €

Cart



Χαρακτηριστικά

Ταμπελάκι με οδηγίες σχετικά με το χαρτί προτεραιότητας.

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη



Οθόνη πελάτη

Κωδικός 102.0200
Διψηφία οθόνη ύψους γράμματος 120mm
28 LED πολύ έντονο κόκκινο
Θερμοκρασία λειτουργίας +5°/+45°C
Τροφοδοσία/Κατανάλωση 230V/50Hz / 5W
Λειτουργία master/slave με κουμπί
Βομβητής με διαφορετικό ήχο (καθορίζεται απο το χειριστήριο)
Για κρεοπωλεία, Super Markets, και για κατάστηματα με φόρτο εργασίας
Διατίθεται σε άσπρο ή μαύρο χρώμα

Τιμή 250€



Οθόνη πελάτη Τριπλής όψης

Διψηφία οθόνη ύψους γράμματος 120mm
28 LED πολύ έντονο κόκκινο
Θερμοκρασία λειτουργίας +5°/+45°C
Τροφοδοσία/Κατανάλωση 230V/50Hz / 5W
Λειτουργία master/slave με κουμπί
Βομβητής με διαφορετικό ήχο (καθορίζεται απο το χειριστήριο)
Για κρεοπωλεία, Super Markets, και για κατάστηματα με φόρτο εργασίας
Διατίθεται σε άσπρο ή μαύρο χρώμα

Τιμή 800€ με βάση

Περιφερειακά



Ηχείο

Ηχείο για να ακούγεται δυνατά η αλλαγή σε επόμενο νούμερο

Τιμή κατόπιν παραγγελίας



Dispenser

Dispenser για νούμερο προτεραιότητας
Διατίθεται σε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο

Τιμή 30 €



Dispenser

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι: πράσινο, κόκκινο, μπλε, λευκό, κίτρινο. Είναι αριθμημένα χαρτιά, με κυκλική αρίθμηση από το 1 έως 99 με σύνολο εξυπηρετούντων 2000 tickets.

Τιμή 2.00€/ρολό



Τηλεχειριστήριο

Κωδικός
Τηλεχειριστήριο με Led VT-2
Ενδειξη φθίνουσας αρίθμησης
Επιλογή ακουστικού μηνύματος
Ρύθμιση έντασης του μηνύματος

Τιμή 55 €



Κολώνα στήριξης

Κωδικός 313.7902
Κολώνα στήριξης Dispenser

Τιμή 40 €



Ζυγαριές

Ηλεκτρονικοί ζυγοί ετικέτας

Uni 3 L2 *Ζυγός Λιανικής Πώλησης με εκτυπωτή ετικέτας - χαρτοταινίας*

Περιγραφή

Με αλφαριθμητική πράσινη φωτεινή LCD οθόνη γραμμών με κυλιόμενο διαφημιστικό μηνυμα. Οθόνη υψηλής ποιότητας, με οπίσθιο φωτισμό για τη διασφάλιση της βέλτιστης φωτεινότητας και αναγνωσιμότητας για όλους τους χειριστές. Επεκτάσιμη βάση δεδομένων για την αποθήκευση όλων των πληροφοριών του προϊόντος και των στοιχείων συναλλαγής. Υψηλή ταχύτητα, υψηλή ποιότητας εκτύπωσης ετικετών και αποδείξεων λόγω προκαθορισμένων λειτουργιών που παραμετροποιούνται εύκολα ανά πάσα στιγμή.



Ιδανική για να λειτουργεί σε καταστήματα χονδρικής, κρεοπωλεία, παντοπωλεία και σούπερ μάρκετ.

ΥΠ. ΑΝΑΠ. ΔΠΠ-281/2015

	UNI3 L2	UNI3 L2-P	UNI3 L2-H
Οθόνη	Αλφαριθμητική πράσινη φωτεινή LCD 2 γραμμών με διαφημιστικό μήνυμα		
Πληκτρολόγιο	184 άμεσα πλήκτρα *(πληκτρολόγιο κάτω)*	184 άμεσα πλήκτρα *(πληκτρολόγιο πάνω)*	184 άμεσα πλήκτρα *(πληκτρολόγιο πάνω)*
Μνήμη δεδομένων	6.000 προγραμματιζόμενα είδη PLU standard		
Δυνατότητα Ζύγισης	6kg/2g, 15kg/5g, 30kg/10g		
Τροφοδοσία ζυγού	AC100-240V, 50/60Hz		
Συνδέσεις ζυγού	Σύνδεση με H/Y, Ethernet 10/100		
Ταχύτητα εκτύπωσης	100 mm/sec		
Εκτύπωση ετικέτας	Barcode, ημ/νία παραγωγής/λήξης, ημ/νία συσκευασίας, επωνυμία, περιγραφή, συστατικά, λογότυπο. Διαμόρφωση ετικέτας με τις ανάγκες του πελάτη. Εκτύπωση πλ.: 56mm		
Μέγεθος αναλωσίμων	Διάμετρος ρολού 90mm. Εσωτερική διάμετρος 40mm. Πλάτος: 38mm–64mm. Μηκος: 30mm–175mm		
Διαστάσεις	410x437x153mm	410x500x570mm	420x146x319mm

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
700.0130	**UNI 3 L2** χωρίς κολώνα 15Kg	1.600 €
700.0131	**UNI 3 L2** χωρίς κολώνα 30Kg	1.600 €
700.0137	**UNI 3 L2-P 30K 4MB (L/R)** με κολώνα	1.750 €
700.0136	**UNI 3 L2-P** με κολώνα 30Kg	1.700 €
700.0140	**UNI 3 L2-H** κρεμαστός ζυγός 15Kg	2.000 €

Ηλεκτρονικοί ζυγοί ετικέτας

PA-10e / PA-15

Περιγραφή

- Ζυγαριά ετικέτας με εκτυπωτή **με κασέτα** για ευκολία στην αλλαγή του χαρτιού/ετικέτας
- Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα TOS II (LINUX)
- Διαφήμιση εικόνας/βίντεο στην οθόνη του πελάτη




Ιδανική για ζαχαροπλαστεία, super market κ.α

Θύρες:
3*USB2.0, 1*USB2.0 (OTG)
2*RS-232, 1*RJ45 for Ethernet
1*RJ11, WIFI



Α.Π. ΔΠΠ 435/2021



	PA-10e	PA-15
Κωδικός	700.0013	700.0010
Μοντέλο	PA-10e-30K-MR	PA-15-30K-MR
Οθόνη χειριστή	Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1"	Έγχρωμη οθόνη αφής 15"
Οθόνη πελάτη	Έγχρωμη οθόνη 10,1"	Έγχρωμη οθόνη 15"
CPU	ARM CORTEX A17 Quad core	
Μνήμη	RAM 2 GB, Flash 16 GB	
Ανάλυση	1280x800	1366x768
Πλάτος χαρτιού	60mm (max)	
Ταχύτητα εκτ/σης	100mm/s	
Πλάτος εκτ/σης	56x180mm (max)	
Τάσι	280x385mm	
Λειτουργία	-10℃~40℃	
Τροφοδοσία	AC100 ~ 240V 50/60Hz	
Ικανότητα ζύγισης	15Kg/30Kg υποδ. 5g/10g	
Τιμή	2500 €	3200 €

Ηλεκτρονικοί ζυγοί ετικέτας

ILS 1100

Περιγραφή


- Δυνατότητα αναβάθμισης του Software online
- Εκτύπωση σε θερμική ετικέτα & θερμικό χαρτί για αναφορά τύπου X
- Εκτύπωση barcode 1D & 2D
- Θερμική ετικέτα διαφόρων διαστάσεων(στο μήκος)
- Εύρεση ειδών με κωδικό
- Ενημέρωση τιμών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
- Εκτύπωση με περιστροφή κατά 90º ή 270º
- Υποστηρίζει εκπτωτική περίοδο
- Πολλαπλές ρυθμίσεις
- **Εκτυπωτής με κασέτα** για ευκολία στην αλλαγή του χαρτιού ετικέτας



Ιδανική για για Super Market, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία καταστήματα αλλαντικών και ξηρών καρπών (συσκευαστήρια)

ΥΠ. ΑΝΑΠ. ΔΠΠ 1417/2016









Χαρακτηριστικά

Οθόνη	2γραμμη LCD 256x32 dot matrix με κυλιόμενο διαφημιστικό μηνυμα
Πληκτρολόγιο	Πληκτρολόγιο 140 πλήκτρων 224 μνήμες (112x2 μνήμες)
Ελάχ. ζυγιστική εκτυπ.	5g
Μνήμη δεδομένων	10.000 PLU (κωδικοί)
Ταχύτητα εκτύπωσης	80mm/s
Σύνδεση με Η/Υ	Ethernet 10/100
Τροφοδοσία	AC100~240V,50/60Hz
Διαστάσεις	Μ437xΠ372xΥ523mm • Τάσι: 355x275mm
Μέγεθος θερμικού ρολού	Πλάτος:30~60mm, Μέγιστη εξωτερική διάμετρος: 100mm Μέγιστη εσωτερική διάμετρος: 40mm

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0101	ILS-1100 BNSL	30Kg υποδ.10g	960 €

Ηλεκτρονικοί ζυγοί με υπολογισμό τιμής

G325 *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή


Ο ζυγός υπολογισμού τιμής G-325 μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή, ταμειακή μηχανή, POS και συρτάρι μετρητών. Πραγματοποιεί αποστολή/λήψη δεδομένων καθώς και ενημερώσεις, υποστηρίζει σύνδεση RS-232 και πρωτόκολλα επικοινωνίας με δυνατότητα αναβάθμισης από υπολογιστή. Προγραμματισμός EAN, πρωτόκολλο EPOS. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω προγραμματιζόμενης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης πίσω φωτισμού και αυτόματη αποσύνδεση. Δείχνει το βάρος, την τιμή/kg και το σύνολο. Επίπεδη επιφάνεια ζύγισης από ανοξείδωτο ατσάλι.



- Φωτιζόμενη LCD οθόνη 3 ενδείξεων χειριστή & πελάτου
- Πληκτρολόγιο 32 πλήκτρα 9 ορατές μνήμες
- Τροφοδοσία μπαταρίας DC 6V-10A & AC power cord
- Διάρκεια μπαταρίας 100ώρες χωρίς Backlight επαναφορτιζόμενη
- Τάσι: 295x225mm
- Interface RS-232, Πρωτόκολλο πολλαπλό
  (Σύνδεση με ταμειακή μηχανή)

ΥΠ. ΑΝΑΠ. ΔΠΠ282/2015

Ιδανική για κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία καταστήματα αλλαντικών και ξηρών καρπών







Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0575	G325	6/15kg υποδ. 2/5gr	320*380*356 *με ιστό*	390 €
700.0576	G325 Ρεύματος	15/30kg υποδ. 5/10gr	320*380*116 *χωρίς ιστό*	400 €
700.0578	G325 Ρεύμα/Μπαταρία	15/30kg υποδ. 5/10gr	320*380*116 *χωρίς ιστό*	420 €

Ηλεκτρονικοί ζυγοί με υπολογισμό τιμής

PC-5 *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή


Η PC5 είναι μια ανθεκτική ζυγιστική συσκευή υπολογισμού τιμής με 3 οθόνες LCDκαι φωτισμό "Backlight". Ενσωματώνει πολλαπλές λειτουργίες, 10 μνήμες και ενδείξεις όπως ένδειξη βάρους, τιμή μονάδος, συνολική τιμή. Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δέχονται και οι 2 ζυγαριές τάσι λαικής.

Ιδανική για υπαίθρια αγορά και mini market

ΥΠ. ΑΝΑΠ. Φ2-2721/2013







Χαρακτηριστικά

Οθόνη	Οθόνη LCD
Πληκτρολόγιο	10 ορατές μνήμες
Δυνατότητα Ζύγισης	15/30kg υποδ. 5/10gr
Τροφοδοσία	DC: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4Ah/6V. AC:230V/50Hz. Output:12V/1A
Μπαταρία	Διάρκεια μπαταρίας 320 ώρες χωρίς backlight
Συνδέσεις ζυγού	RS-232 Interface
Τάσι λαϊκής	360x250mm
Διαστάσεις	Χωρίς κολώνα: 320mm x 340mm x 120mm (ΠxBxY) Με κολώνα: 320mm x 340mm x 400mm (ΠxBxY)

Κωδικός	Μοντέλο	Χρώμα ζυγού	Τιμή
	PC5 30Kg RS232	Θαλασσί	300€
700.0261	PC5 30Kg με κολώνα RS232	Θαλασσί	340€
700.0265	PC5 30Kg RS232	Μαύρη	300€
700.0266	PC5 30Kg με κολώνα RS232	Μαύρη	340€
700.0269	Τροφοδοτικό		24€

Κωδικός	Τάσι λαϊκής	Τιμή
700.0610	360x250 με τρύπες	28€
700.0611	360x250 χωρίς τρύπες	28€
700.0573	Καγκελάκι inox	9€

Ηλεκτρονικοί ζυγοί

WX



Περιγραφή

- Ηλεκτρονικός Ζυγός με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Ιδανική για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς χώρους.
- Οθόνη LCD φωτιζόμενη (μεγάλα ψηφία) και Backlight.
- Βαριά κατασκευή.

Ιδανική για συσκευαστήριο & τυποποίηση

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (μεγάλα ψηφία) και Backlight
Τροφοδοσία	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
Διάσταση τάσι	310x220mm
Διαστάσεις	320×330×100 mm

ΥΠ. ΑΝΑΠ. Φ2-2717/2013

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0340	WX	30kg υποδ. 1gr	240 €
700.0269	Τροφοδοτικό		24 €

OIML M

W2

Περιγραφή

Η W2 ενσωματώνει υψηλής ακρίβειας A/D chip και load cell (δυναμοκυψέλη). Παρέχει την λειτουργία της μέτρηση τεμαχίων και της αλλαγής ταχύτητας.

- Οθόνη LED με κόκκινα ψηφία
- Πληκτρολόγιο με 4 πλήκτρα
- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
- Τάσι Inox / 250*180mm
  (Δέχεται μεγαλύτερο τάσι)

Ιδανική για συσκευαστήριο & τυποποίηση



W2C (LCD)

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0300	W2	6 kg υποδ. 0,2gr	280*250*100	120 €
700.0301	W2	15kg υποδ. 0,5gr	280*250*100	120 €
700.0302	W2	30kg υποδ. 1gr	280*250*100	120 €
700.0303	W2C (LCD)	30kg υποδ. 1gr	280*250*100	120 €
700.0304	Καλώδιο τροφοδοσίας γωνιακό W2			7 €

OIML

Ηλεκτρονικοί ζυγοί

SUPER

Περιγραφή

- Κατασκευή inox με διαφανές κάλυμμα σκόνης
- Ανοξείδωτο τάσι
- Αδιάβροχος μετασχηματιστής AC/DC
- Εναλλαγή πολλαπλών μονάδων Kg, lb, g, oz, τεμ.
- Ένδειξη έντασης μπαταρίας

IP67



Ιδανική για επεξεργασία τροφίμων όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα κ.λπ. Κατάλληλη και για χημικά εργαστήρια.

Οθόνη	6 ψηφία 0.8” LED
Διάσταση τάσι	230x190mm
Διαστάσεις ζυγού	400 x 290 x 125mm
Πληκτρολόγιο	4 πλήκτρα (On, Off (Zero), Tare, Set)
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C
Τροφοδοσία	6V4Ah επαναφορτιζόμενη μπαταρία

	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0310	SUPER	15Kg υποδ. 1g	300 €
700.0311	SUPER	30Kg υποδ. 2g	300 €

RF-100 *φορητός ψηφιακός* ζυγός για Φρέον

Χαρακτηριστικά

Προηγμένος φορητός ζυγός για φρέον. Διατίθεται με ειδική φορητή βαλίτσα μεγάλης αντοχής και οθόνη LCD 7 ψηφίων με οπίσθιο φωτισμό. Πλατφόρμα από αντιολισθητικό καουτσούκ. Εναλλαγή πολλαπλών μονάδων: kg/g/ lb/oz. Προαιρετική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα - RFW100A. Λειτουργία συναγερμού.



Ιδανική για ανάκτηση και ζύγιση ψυκτικών αερίων.

Κωδικός	700.0521
Οθόνη	LCD 7 ψηφία
Δυνατότητα Ζύγισης	100Kg/ Υποδιαίρεση 5g
Διαστάσεις ζυγού	335 x 315mm
Βάρος	2.5kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	10°C - 50°C
Τροφοδοσία	μπαταρίες 5 x AA
Τιμή	260 €

S29-MR *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Αδιάβροχος ζυγός inox βαρέως τύπου



Περιγραφή

- Κατασκευή inox βαρέως τύπου
- Αδιάβροχη IP67
- Επιλέξιμες μονάδες ζύγισης (Kg, oz, lb)
- Έγκριση OIML (DK0199.255)
- Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight
- Auto off
- Κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους με υγρασία



Ιδανική για κρεοπωλεία, συσκευαστήρια, τυροκομία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία.




Α.Π. ΔΠΠ 433/2021

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (backlight) με μεγάλα ψηφία 25mm
Διάσταση τάσι	230x190mm
Διαστάσεις ζυγού	**Π**:243 x **Μ**:299.7 x **Υ**:126.7mm
Πληκτρολόγιο	Διακόπτης 3 πλήκτρων (ON/OFF, ZERO, TARE)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~+40°C
Τροφοδοσία	12V 500mA και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Βάρος	4.2Kg

Διάσταση





S29-15K-MR-D
S29-15K-MR-D
2 οθόνες



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0000	S29 15Kg Inox αδιάβροχος	6/15Kg υποδ. 2gr/5gr	300€
700.0001	S29 25Kg Inox αδιάβροχος	15/25Kg υποδ. 5gr/10gr	300€
700.0030	S29 6KG Inox αδιάβροχος	3/6Kg υποδ. 1gr/2gr	300€
700.0031	S29 15Kg 2 οθόνες, Inox αδιάβροχος	6/15Kg υποδ. 2gr/5gr	330€
700.0032	S29 25Kg 2 οθόνες, Inox αδιάβροχος	15/25Kg υποδ. 5gr/10gr	330€

Πλάστιγγες

NSW *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- **Inox εξ'ολοκλήρου**
- Πλάστιγγα με ενδείκτη εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση
- **Interface RS-232 για με υπολογιστή σύνδεση και με εκτυπωτή**
- Έγκριση OIML (DK0199.165)
- Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight
- Αδιάβροχη IP65


Ιδανική για τυροκομία, κρεοπωλεία






Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (backlight) με μεγάλα ψηφία 52mm
Πληκτρολόγιο	Διακόπτης 7 πλήκτρων
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~+40°C
Τροφοδοσία	12V 500mA και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις mm	Τιμή
700.0012	NSW-60K-MR	30Kg /60Kg υποδ. 10g/20g	300x400	850 €
700.0006	NSW-150K-MR	60Kg /150Kg υποδ. 20g/50g	400x500	1080 €
700.0007	NSW-300K-MR	150Kg /300 υποδ. 50g /100g	600x600	1500 €



NSW-4050, NSW-6060

	NSW-4050	NSW-6060
A	400	400
B	400	600
C	500	600

Πλάστιγγες

NTW *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- Πλάστιγγα με ενδείκτη εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση
- **Interface RS-232 για με υπολογιστή σύνδεση και με εκτυπωτή**
- Έγκριση OIML (DK0199.165)
- Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight





Ιδανική για παραλαβές, αποθήκες, βιοτεχνίες, συσκευαστήρια, κρεοπωλεία, super market.



Χαρακτηριστικά

Οθόνη	LCD φωτιζόμενη (backlight) με μεγάλα ψηφία 52mm
Πληκτρολόγιο	Διακόπτης 7 πλήκτρων
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10℃~+40℃
Τροφοδοσία	12V 500mA και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία





Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις mm	Τιμή
700.0002	NTW-30K-MR	15Kg/30Kg υποδ. 5g/10g	300x240	440 €
700.0003	NTW-150K-MR	60Kg/150Kg υποδ. 20g/50g	400x400	560 €
700.0004	NTW-300K-MR	150Kg/300Kg υποδ. 50g/100g	600x600	880 €
700.0005	NTW-600K-MR	300Kg/600Kg υποδ. 100g/200g	800x800	1000 €

Πλάστιγγες


X2-C *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- Οθόνη LCD με ψηφία και backlight εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- Inox τάσι και καγκελάκι
- Βαριά κατασκευή
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- **Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας**
- RS-232
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση

Ιδανική για αποθήκες, παραλαβές & βιοτεχνίες





Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0352	X2-C	150Kg υποδ.	500*600	700 €
700.0356	X2-C	600Kg υποδ. 100gr	600*800	700 €
700.0357	X2-C	600Kg υποδ. 100gr	800*800	770 €
700.0366	HI Adaptor	-	-	16 €

BSP με πλαστική βάση με κεφαλή K1

Περιγραφή

- Ζυγός με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Φωτεινή οθόνη LED με κόκκινα ψηφία εσωτερικού χώρου
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση
- Ομαλή λειτουργία -15° εως 40ºC
- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο

Ιδανικός για συσκευαστήρια, αποθήκες και Super Market





Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*Hmm	Τιμή
700.0361	BSP	100kg υποδ. 20gr	300*400	550 €
700.0362	BSP	200kg υποδ. 50gr	400*500	580 €
700.0364	HI Adaptor για Ενδεικτη X9			25 €

Πλάστιγγες

ATC/ATK *Μπαταρίας - Ρεύματος*

Περιγραφή

- **ATC4:** Οθόνη LCD με ψηφία & backlight εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
- **ATK:** Οθόνη LED με ψηφία εσωτερικού χώρου
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Inox τάσι
- RS-232
- Βαμμένο καγκελάκι
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση

Ιδανική για αποθήκες, παραλαβές & βιοτεχνίες



Ενδείκτης βάρους X2



Ενδείκτης βάρους X2

ATC 4



Ενδείκτης βάρους XO

ATK



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις mm	Τιμή
700.0350	ATC4 με κεφαλή X2	200Kg υποδ. 20gr	400*500	290 €
700.0360	ATK με κεφαλή X0	300Kg υποδ. 50gr	500*600	380 €
700.0366	HI ADAPTOR X2	-	-	16 €
700.0367	HI ANT/KO ADAPTOR ATK 8V	-	-	15 €
700.0368	HI ADAPTOR ATK 12V	-	-	25 €

Επιδαπέδιοι Ζυγοί Παραλαβής

FD *Βαμμένη* με κεφαλή X3

- 4 δυναμοκυψέλες αλουμινίου
- Συνδέεται με οποιοδήποτε ενδείκτη βάρους
- Δέχεται βαμμένη ράμπα μεγάλου μήκους


Ιδανική για βιομηχανική χρήση



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0400	FD	3000Kg/1Kg	100*100*11	1.400 €
700.0401	FD	3000Kg/1Kg	120*120*11	1.500 €
700.0402	FD	3000Kg/1Kg	150*150*11	1.600 €
	Ράμπα		1.00*0.60	
	Ράμπα		1.20*0.80	
	Ράμπα		1.50*0,60	

FDS *Inox* με κεφαλή X3

- 4 δυναμοκυψέλες inox με IP 67
- Stainless steel junction box (IP 64)




Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0405	FDS Inox	3000Kg/1Kg	100*100*11	2.700 €
700.0406	FDS Inox	3000Kg/1Kg	120*120*11	2.800 €
	FDS Inox	3000Kg/1Kg	150*150*11	
	Ράμπα		1.00*0.60	
	Ράμπα		1.20*0.60	
	Ράμπα		1.50*0,60	

FDLS *Inox* / **FDL** *Βαμμένη με κεφαλή X3*

- Inox: 4 δυναμοκυψέλες inox με IP 67
- Βαμμένη: 4 δυναμοκυψέλες αλουμινίου
- Συνδέεται με οποιοδήποτε ενδείκτη βάρους
- Έχει χαμηλό ύψος φόρτωσης
- Συνοδεύεται από δύο ράμπες
- Έχει χερούλια μεταφοράς

Ιδανική για βιομηχανική χρήση



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Εσωτ. Διαστ.	Εξωτ. Διαστ.	Τιμή
700.0410	Fdl Βαμμένη	3000Kg/1Kg	120*120*50	120*140*50	2400 €
700.0416	Fdls Inox	3000Kg/1Kg	120*120*50	120*140*50	4600 €
700.0411	Fdl Βαμμένη	3000Kg/1Kg	150*150*50	150*170*50	3000 €
700.0417	Fdls Inox	3000Kg/1Kg	150*150*50	150*170*50	5000 €
700.0415	Fdls Inox	1500kg/500gr	0,80*0,80*50	0,80*1,00*50	3200 €

PHA *παλετοφόρο*

Περιγραφή

Κωδικός 700.0430

- Κατασκευή για βιομηχανική χρήση
- 2.000kg/1kg
- Οθόνη 1.2" backlight LED, 6 ψηφίων 24 mm
- Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Διάρκεια μπαταρίας 60 ώρες συνεχούς λειτουργίας
- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο
- 2 έξοδοι RS232
- Μηκος πηρουνιών: 1135mm
- Πλάτος πηρουνιών: 180mmC



Ιδανικός για παραλαβές, ζύγιση & μεταφορά

ΤΙΜΗ 1600 €

MP *μηχανικός*

Περιγραφή

- Μηχανικός Ζυγός
- Βαριάς κατασκευής

Ιδανικός για παραδόσης /παραλαβές σε εξωτερικούς χώρους χωρίς ρεύμα





Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις πλατφόρμας	Τιμή
700.0435	MP-660	500kg υποδ. 200gr	600*600	500 €
700.0436	MP-680	1000kg υποδ. 200gr	600*800	580 €



Κρεμαστοί ζυγοί - Κανταράκια

CSE

- Αυτόματος τερματισμός όταν δε χρησιμοποιείται
- Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης μπαταρίας
- Επικάλυψη αλουμινίου
- Οθόνη LED 5 ψηφίων εσωτερικού χώρου
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Ιδανικός για βιομηχανικούς χώρους αλουμινίου, σιδήρου & ανακύκλωσης

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*H	Τιμή
700.0450	CSE	300kg	222*128*370 mm	
700.0451	CSE	500kg υποδ.100gr	222*128*370 mm	380 €
700.0452	CSE	1000kg υποδ.500gr	222*128*370 mm	450 €
700.0901	HI ANT/KO ΜΠΑΤΑΡΙΑ CSE 6V5AH/INS-100			30 €

CSB-T

- Οθόνη LED 5 ψηφίων εσωτερικού χώρου
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματος τερματισμός
- Power-saving function
- 12 kg
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Ιδανικός για βιομηχανικούς χώρους αλουμινίου, σιδήρου & ανακύκλωσης

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Διαστάσεις W*D*H	Τιμή
700.0455	CSB-T	υποδ.1000gr	800*300*420 mm	900 €
	CSB-T	10T υποδ. 5000gr	800*300*420 mm	1300 €

CX & CXX *Κανταράκια ελαφράς εφαρμογής*



CX



CR

Περιγραφή

- Οθόνη LCD Backlight εσωτερικού/ εξωτερικού χώρου
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Κατασκευή από αλουμίνιο
- **CX:** Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA
- **CXX:** Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA
- **CR:** Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA

Ιδανικός για βιομηχανικούς χώρους αλουμινίου, σιδήρου & ανακύκλωσης, και πιο ελαφριάς εφαρμογής courier

Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0460	CX 120	120kg υποδ. 50gr	160 €
700.0461	CX 300	300kg υποδ. 100gr	180 €
700.0465	CXX 300	300kg υποδ. 100gr	280 €
700.0466	CXX 500	500kg υποδ. 200gr	300 €
700.0467	CXX 1000	1000kg υποδ. 500gr	300 €
700.0470	CR	50kg υποδ. 20gr	40 €



CXX

Ενδείκτες βάρους

X-3M Inox
Ηλεκτρονικός



Οθόνη LCD backlight
Αδιάβροχο πληκτρολόγιο
Ανοξείδωτος εξ' ολοκλήρου
Έξοδος RS-232
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κωδικός: 700.0701
Τιμή: 300€ *με επιτοίχια βάση στήριξης*

X2
Ηλεκτρονικός



Οθόνη LCD backlight
Αδιάβροχο πληκτρολόγιο
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έξοδος RS-232
Διαστάσεις 190*55*108

Κωδικός: 700.0700
Τιμή: 125€ *με επιτοίχια βάση στήριξης*

RWS *Ηλεκτρονικός*



Οθόνη LCD backlight
Αδιάβροχο
Ανοξείδωτος εξ' ολοκλήρου
Έξοδος RS-232
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κωδικός: 700.0019
Τιμή: 440€

NTW *Ηλεκτρονικός*



Οθόνη LCD backlight
Πλαστικός ABS
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έξοδος RS-232
Διαστάσεις 250*162*133

Κωδικός:
Τιμή:

DFWT
Ψηφιακός



Κωδικός: 700.0702
Ψηφιακός ενδείκτης βάρους με προσαρτημένο θερμικό εκτυπωτή, κατάλληλος για οποιαδήποτε βιομηχανική ή εμπορική χρήση.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: με LED ή LCD φωτιζόμενη οθόνη
Αδιάβροχο πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων
Αδιάβροχο περίβλημα βαθμού προστασίας IP65
Διαστάσεις: 278*12*186mm
Ενσωματωμένο ρολόι & επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Δύο σειριακές θύρες RS232

Τιμή: 1100€

NSW *Ηλεκτρονικός*



Οθόνη LCD backlight
Ανοξείδωτος
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έξοδος RS-232
Διαστάσεις 190*55*108

Ζυγός ράγας
με επιλογή κεφαλής



- Βαριάς κατασκευής
- Ζύγιση σε μια δυναμοκυψέλη Inox ή OP
- Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε είδος διακίνησης (Helm, λάμα ή σωλήνα, κλπ.)
- Ιδανικός για ζύγιση κρεάτων

Κωδικός	Μήκος	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0500	40 cm	300 Kg υποδ. 100gr	1300 €
700.0501	40 cm	600 Kg υποδ. 200gr	1400 €

Ηλεκτρονικοί ζυγοί

MD *σειρά ζυγών τσέπης*

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτο τάσι, μεγάλη ακρίβεια, ιδανικό εργαλείο για πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους
- LCD 5 1/2 ψηφίων οθόνη
- Πολλαπλές μονάδες ζύγισης (g, oz, gn, ct)
- Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA
- Διαστάσεις: 71.1x122x20.3mm/ Ανοξείδωτο τάσι 63.5x76mm



Κωδικός	Μοντέλο	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή
700.0530	MD	200g υποδ. 0,01gr	45 €
700.0531	MD	300g υποδ. 0,01gr	45 €
700.0532	MD	500g υποδ. 0,1gr	45 €
700.0533	MD	1000g υποδ. 0,1gr	45 €

CSF μέτρησης τεμαχίων

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD φωτιζόμενη τριών ενδείξεων:
1. βάρους/μέτρησης τεμαχίων
2. Συνολικό βάρος 3. Σύνολο τεμαχίων

Μνήμες 8 ορατές

Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη



Κωδικός	Μοντέλο	Ικαν. ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0510	CSF	15kg υποδ. 0,5gr	310*255mm	200 €

Ιδανική για χρωματοπωλεία, καταστήματα faux bijoux

CCX μέτρησης τεμαχίων

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD φωτιζόμενη τριών ενδείξεων:
1. βάρους/μέτρησης τεμαχίων
2. Συνολικό βάρος
3. Σύνολο τεμαχίων

Μνήμες 8 ορατές

Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη



Κωδικός	Μοντέλο	Ικαν. ζύγισης	Διαστάσεις	Τιμή
700.0511	CCX	30kg υποδ. 1gr	310*255mm	210 €

Ιδανική για χρωματοπωλεία, καταστήματα faux bijoux




3030211
€ 1,6264
ΚΑΘΕΡ PROFFICE 8/32 KOKKINO
3030211
€ 1,6264

Ετικετογράφοι
Ετικέτες
Αναλώσιμα

Jolly



Ο ετικετογράφος Jolly μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη σήμανση ημερομηνιών στα προϊόντα. Το ρολό μελανιού αλλάζει εύκολα. Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή από ειδικό πλαστικό, εύκολο στη χρήση και ελαφρύ. Προστατευτικό κάλυμμα και εύκολη αλλαγή ετικετών. Υψηλή ταχύτητα, γρήγορο αποτέλεσμα, ποικιλία για διαφορετικές διαστάσεις ετικέτας.
Διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Ιδανικό για κατάστημα ρούχων, καταστήματα καλλυντικών, φαρμακεία, κρεοπωλεία, αρτοποιεία, παντοπωλεία, καφετέριες, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, μουσικών οργάνων, παιχνιδιών, ηλεκτρονικών, ανθοπωλεία, καταστήματα με είδη για κατοικίδια ζώα, καταστήματα επίπλων, βιβλιοπωλεία, και κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης.

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
JC8 2612	085.9506	κόκκινο	1	8	26x12mm	Ink Roller	31,50€
JC8 2612	085.9508	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	31,50€
JH8 2112	085.9509	κόκκινο	1	6	21x12mm	Ink Roller	33,00€
JH8 2112	085.9510	μαύρο	1	8	21x12mm	Ink Roller	33,00€
JS16 2616	085.9511	μαύρο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	50,00€
JS16 2616	085.9512	κόκκινο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	50,00€

Jolly

Πιστόλι για πέρασμα ετικετών με την ιταλική ποιότητα κατασκευής Jolly. Με standard βελόνα.



Ιδανικό για χρήση σε είδη ένδυσης, υπόδησης, υφάσματα κλπ.



085.9536	**Jolly's**	1	15,00€
085.9538	**Pins πλαστικά**	10.000τμχ 25mm	12,00€
085.9539	**Pins πλαστικά**	10.000τμχ 50mm	12,00€
085.9537	**Βελόνες μεταλλικές**	5τμχ σετ	11,00€

Ταμπόν ετικετογράφων

	Κωδικός	Τιμή
Speedy-Motex	085.9530	3,00€
Jolly	085.9531	3,00€
Swing	085.9532	3,00€
Open	085.9533	3,00€
Blitz	085.9534	3,00€
Open τριπλό	085.9535	5,50€

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Speedy



Ο ετικετογράφος Speedy αποτελεί ένα χειροκίνητο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σήμανση των προϊόντων, την ημερομηνία σχεδίασης, την ένδειξη του βάρους, την τιμή, τον κωδικό προϊόντος και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή πληροφορία. Οι ετικέτες είναι αυτοκόλλητες από τη μία πλευρά και φορτώνονται στο μηχάνημα με τη μορφή ρολού. Είναι πολύ απλό στη χρήση με εύκολη αντικατάσταση αναλωσίμων. Ακριβής εκτύπωση πληροφοριών στην ετικέτα, δυνατότητα κάθετης προσαρμογής, πολλά σύμβολα πληροφοριών για την ετικέτα.

Ιδανικό για κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης.

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
DBH8 2112	085.9500	μαύρο	1	8	21x12mm	Ink Roller	27,00€
DBH8 2112	085.9501	κόκκινο	1	8	21x12mm	Ink Roller	27,00€
DBC6 2612	085.9506	μπλε	1	6	26x12mm	Ink Roller	31,50€
DBC8 2612	085.9502	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	27,00€
DBC8 2612	085.9503	κόκκινο	1	8	26x12mm	Ink Roller	27,00€
DBS16 2616	085.9504	μαύρο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	47,00€
DBS16 2616	085.9505	κόκκινο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	47,00€

Blitz

T107 2928



Συσκευή για αναγραφή τιμών σε ετικέτες προϊόντων. Αυτός ο ετικετογράφος χρησιμοποιείται συνήθως σε προϊόντα όπως τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, κοσμήματα, εξοπλισμός, καπνικά κ.α.

Ιδανικό για αρτοποιεία, κρεοπωλεία, καφετέριες, τυροκομεία, καταστήματα με είδη ένδυσης, κοσμηματοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, ανθοπωλεία, καταστήματα υποδημάτων, οπωροπωλεία, εστιατόρια, κάβες, καταστήματα βοτάνων και βιολογικών προϊόντων, gelateria, αρωματοποιία, φαρμακεία, πιτσαρίες, καταστήματα καπνού, χαρτικά, σούπερ μάρκετ κ.α.

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
C8 2612	085.9524	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	54,00€
S16 2616	085.9525	μαύρο	2	8+8	26x16mm	Ink Roller	92,00€
C6 2612	085.9526	μαύρο	1	6	26x12mm	Ink Roller	54,00€
C10 2612	085.9527	μαύρο	1	10	26x12mm	Ink Roller	72,00€
C20 2616	085.9528	μαύρο	2	10+10	26x16mm	Ink Roller	98,00€
T107 2928	085.9529	μαύρο	3	11+κενό+7	29x28mm	Ink Roller	145,00€

Open

Ετικετογράφος που χρησιμοποιείται για τη σήμανση τιμής και ημερομηνιών στα προϊόντα. Το ρολό μελανιού μπορεί να αλλάξει. Εξαιρετικά ανθεκτική πλαστική κατασκευή, εύχρηστο μηχάνημα, ελαφρύ, με ρολό ετικετών σε προστατευτικό κάλυμμα και εύκολο στη φόρτωση. Οι ετικέτες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας, γρήγορο αποτέλεσμα ετικέτας, πλήρης ποικιλία για τις διαφορετικές διαστάσεις ετικέτας. Υψηλή ευελιξία λόγω της μεγάλης εμβέλειας. **Διαθέσιμα ανταλλακτικά.**



Ιδανικό για κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης.



T117 2928







L22 3219

	Κωδικός	Χρώμα	Σειρές	Ψηφία	Διαστάσεις	Αναλώσιμα	Τιμή
C8 2612	085.9516	μαύρο	1	8	26x12mm	Ink Roller	54,00€
S16 2616	085.9517	μαύρο	1	8	26x16mm	Ink Roller	92,00€
P6 2212	085.9518	μαύρο	1	6	22x12mm	Ink Roller	55,00€
C20 2616	085.9519	μαύρο	2	10+10	26x16mm	Ink Roller	98,00€
T117 2928	085.9520	μαύρο	3	11+11+7	29x28mm	Ink Roller 1-2 Lines	200,00€
L22 3219	085.9521	μαύρο	2	12+12	32x19mm	Ink Roller 1-2 Lines	165,00€
S14 2616	085.9522	μαύρο	2	8+6	26x16mm	Ink Roller	57,00€



Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ετικέτες

Προϊόν	Ετικέτα	Τιμή
Κωδικός 085.9541 **Ετικέτα λευκή με γραμμές** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.		0,53 €
Κωδικός 085.9542 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.		0,50 €
Κωδικός **Ετικέτα με λογότυπο** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.	**085.9543**  **085.9544**  **085.9545** 	0,63 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 21x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.	**085.9546**  **085.9547**  **085.9548** 	0,75 €
Κωδικός 085.9549 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 22x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.		0,50 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 22x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 50ρολά/κιβ.	**085.9551**  **085.9550** 	0,70 €
Κωδικός 085.9552 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.		0,50 €
Κωδικός 085.9553 **Ετικέτα κίτρινη** Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.		0,68 €


Προϊόν	Ετικέτα	Τιμή
Κωδικός Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.	**085.9554** ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ **085.9555** **ΗΜ. ΛΗΞΗΣ** **085.9556** ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,54 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 26x12mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 40ρολά/κιβ.	**085.9558** **085.9559** **085.9557**	0,74€
Κωδικός 085.9560 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.		0,84 €
Κωδικός 085.9562 **Ετικέτα κίτρινη** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.		0,78 €
Κωδικός **Ετικέτα με λόγοτυπο** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.	**085.9563** ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΗΜ. ΛΗΞΗΣ **085.9564** ΗΜ. ΛΗΞΗΣ **085.9565** ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ **085.9566** ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,87 €
Κωδικός **Ετικέτα φωσφοριζέ** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.	**085.9568** **085.9569** **085.9567**	0,90 €
Κωδικός 085.9561 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 26x16mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 36ρολά/κιβ.		0,90 €
Κωδικός 085.9594 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 29x28mm Συσκευασία 700ετικ./ρολό 30ρολά/κιβ.		1,00 €
Κωδικός 085.9570 **Ετικέτα λευκή** Διάσταση 32x19mm Συσκευασία 1000ετικ./ρολό 30ρολά/κιβ.		0,90 €


Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Ετικέτες ηλεκτρονικών ζυγών & printers


Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή
085.9573	Ετικέτες θερμικές 30x15	1000 ετικ./ρολ. - 50ρολ./κιβ.	3,20 €
085.9574	Ετικέτες θερμικές 38x45 τυπ.	600 ετικ./ρολ. - 48ρολ./κιβ.	2,50 €
085.9575	Ετικέτες θερμικές 40x20	1000 ετικ./ρολ. - 45ρολ./κιβ.	4,20 €
085.9576	Ετικέτες θερμικές 45x35	1000 ετικ./ρολ. - 50ρολ./κιβ.	5,00 €
085.9577	Ετικέτες θερμικές 48x40 τυπ.	700 ετικ./ρολ. - 48ρολ./κιβ.	3,80 €
085.9578	Ετικέτες θερμικές 55x25	1000 ετικ./ρολ. - 40ρολ./κιβ.	5,00 €
085.9579	Ετικέτες θερμικές 57x40 τυπ. μπλε	1100 ετικ./ρολ. - 24ρολ./κιβ.	5,00 €
085.9580	Ετικέτες θερμικές 57x40 τυπ. μπλε	800 ετικ./ρολ. - 32ρολ./κιβ.	4,70 €
085.9581	Ετικέτες θερμικές 57x40 τυπ. μπλε	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,40 €
085.9582	Ετικέτες θερμικές 57x40	700 ετικ./ρολ. - 32ρολ./κιβ.	4,20 €
085.9583	Ετικέτες θερμικές 57x45	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,70 €
085.9584	Ετικέτες θερμικές 57x60	650 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,50 €
085.9585	Ετικέτες θερμικές 57x60	450 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,90 €
085.9586	Ετικέτες θερμικές 58x43	800 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,80 €
085.9587	Ετικέτες θερμικές 58x43	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	3,50 €
085.9588	Ετικέτες θερμικές 60x40	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,00 €
085.9589	Ετικέτες θερμικές 60x55	700 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	4,40 €
085.9590	Ετικέτες θερμικές 70x40	1000 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	6,30 €
085.9591	Ετικέτες θερμικές 80x40	1000 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	6,95 €
085.9592	Ετικέτες θερμικές 105x75	250 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	5,80 €
085.9593	Ετικέτες θερμικές 105x150	250 ετικ./ρολ. - 30ρολ./κιβ.	7,50 €

Δείγματα









Food Machinery

ICS Food Machinery
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ICS ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Α.Ε
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έδρα: Αγίας Παρασκευής 36-38, Περιστέρι Τ.Κ. 12132
Τηλ.κέντρο: 210 5778260-3, Fax: 210 5754285
Email: sales@ics.gr

Υπ/μα Βορείου Ελλάδος: Νικοπόλεως 10 & Ασκληπιού, Πολίχνη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 56430 - Τηλ.: 2310 614212
Email: salesng@ics.gr

www.ics.gr • www.amersec.gr • www.icsfm.gr

Follow us